

PEUGEOT BOXER

Tarifs



TARIFS GAMME PEUGEOT BOXER
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/06/2025
Remplace le tarif du 05/05/2025

Page	Contenu
2	Sommaire + Evolutions tarif vs précédent
3 à 8	Visuels cabine de conduite / Visuels principaux équipements de série ou options
9 à 11	Descriptif Aides à la conduite (ADAS de série et en option)
12	Services connectés
13	Moteurs & Silhouettes
14 - 15	Informations importantes sur versions thermiques HEAVY DUTY
16	Montée en gamme sur Fourgons Tôlés et Vitrés
17	Montée en gamme sur Gamme transformable
18	Tarifs Fourgon tôlé
19	Tarifs Fourgon tôlé - PACK PREMIUM CONNECT
20	Tarifs Fourgon vitré - Cabine approfondie - PACK PREMIUM CONNECT
21	Tarifs Plateau ridelles - PACK PREMIUM CONNECT
22	Tarifs Châssis cabine - PACK PREMIUM CONNECT
23	Tarifs Châssis double cabine - PACK PREMIUM CONNECT
24 - 25	Tarifs Plancher cabine - PACK PREMIUM CONNECT
26 - 27	Tarifs Gamme électrique
28	Tarifs Fourgons tôlés HEAVY DUTY & Cabines motrice => uniquement SPC
29 à 32	Tarifs Bennes Acier / Bennes Aluminium triverse / Caisses Grand Volume
33 à 44	Tarifs Options individuelles et Packs - Véhicules complets et Véhicules Utilitaires Transformés (VUT)
45 à 51	Tarifs Options individuelles et Packs - Véhicules incomplets
52 à 55	Teintes
56	Principales caractéristiques techniques (Fourgons tôlés)

Principales évolutions vs tarif du 05/05/2025

RAPPEL **PENURIE DE VOLANTS CUIR : éviter au maximum de sélectionner l'intérieur BUFEX**

Sur fourgons tôlés / vitrés et cabines approfondies : ouverture de la caméra de recul (QK13), disponible avec intérieur standard (BTFX) ou Sellerie en TEP (TJFZ)

Pack Premium Connect (J6XK) : il est fortement conseillé de sélectionner ce Pack (J6XK) + intérieur standard (BTFX) + Caméra de recul (QK13)

Ouverture des caisses Grand Volume électriques : 2 versions disponibles (2 portes AR + escalier ou hayon/auvent/capucine)

ATTENTION : 3 places à l'AV exclusivement

NF04 Airbags latéraux + airbags rideaux : ouverture de cette option sur les versions électriques. ATTENTION : entraine le siège passager individuel

D3NT Programme CustomFit (aménagement en bout d'usine) : les aménagements bois sont disponibles EXCLUSIVEMENT via CustomFit

- Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm)

- Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) + Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm)

- Plancher et passages de roues en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) + Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm)

Visuel habitacle Peugeot Boxer avec PACK PREMIUM CONNECT et Intérieur BUFX

Avec Boite de Vitesses Automatique 8 rapports

Ecran 10" tactile avec AA/CP sans fil + Navigation, caméra de recul, climatisation automatique, double port USB (A & C), volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, inserts chromés, ...



Visuel Nouvel écran 7" du Peugeot e-Boxer

Ecran 7" couleur avec Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Commandes au volant

Se monte également sur les versions thermiques - option Pack Techno 7" (ZJC8) (avec climatisation manuelle)



Peugeot e-Boxer : molette de sélection et freinage régénératif

3 modes de conduite pour optimiser l'autonomie

MODE DE CONDUITE	VITESSE MAX	COMPOTEMENT PÉDALE ACCÉLÉRATEUR	PUISSANCE DÉLIVRÉE	COUPLE MAX
ECO	90 km/h	Souple	120 kW	360 Nm
NORMAL	130 km/h	Normale (Identique aux moteurs thermiques)	160 kW	380 Nm
POWER	130 km/h	Réactive	200 kW	410 Nm



Freinage régénératif

ECOASTING 1	Roue libre
ECOASTING 2	Décélération faible
ECOASTING 3	Décélération moyenne
ECOASTING 4	Décélération forte



Quelques nouveautés

Projecteurs Full LED - disponible dans :

- Pack Premium Connect (J6XK)
- Packs Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX / J6L3)
- Pack Easy Driving Premium (J6VP)
- Packs Style Premium (J6VW / J6VY)
- Packs Urbain Premium (J6W3 / J6W4)
- Pack Visibilité Premium (J6MV)



Clignotants LED à balayage

Feux de croisements et feux de route LED

Feux de jour à LED

Jantes Alu 16" - disponibles dans :

- Pack Style 1 Premium (J6VW)
- Pack Style 2 Premium (J6VY)



Pack Style 1 Premium




Pack Style 2 Premium

Enjoliveurs 15" (ZIAT)



Enjoliveurs 16" (ZIAV)



Accès et démarrage mains libres - disponible dans :

- Packs Mains Libres (J6LR / J6LT)
- Pack Hiver (KG12)
- Packs Premium Connect BEV (J6L2 / J6L0)
- Pack Cabine Confort BEV (J6K9)
- Pack Caméra Premium BEV (J6LI)
- Packs Conduite Autonome Niv. 2 (J6UX / J6L3)

- L'accès sans clé est situé sur la poignée extérieure
- Presser le bouton pour ouvrir/fermer les portes



Climatisation automatique - disponible dans :

- Pack Premium Connect (J6XK)
- Pack Techno Premium (J6MA)

De série sur e-Boxer



Chargeur de téléphone sans fil - disponible dans :

- Pack Techno Premium (J6MA)
- Packs Premium Connect BEV (J6L2 / J6L0)
- Pack Cabine Confort BEV (J6K9)
- Pack Caméra Premium BEV (J6LI)
- Packs Conduite autonome Niveau 2 (J6UX / J6L3)

Prise 230 V - disponible dans

- Pack Mains Libres (J6LR)
- Packs Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX / J6L3)



Combiné numérique 7", de série sur e-Boxer



Combiné numérique 7" - disponible dans Pack Techno Premium (J6MA), Pack Conduite Autonome Niv 2 (J6UX)



Banquette biplace EAT & WORK (WM21)



Combiné standard sur versions thermiques



La zone à l'arrière est équipée de porte-gobelets et d'aillettes de rangement.

La nouvelle banquette biplace EAT & WORK a été conçue pour être l'assistant idéal du conducteur et du passager pendant les heures de travail et de pause. La partie centrale rabattable de la banquette est désormais équipée d'un plateau pouvant accueillir des ordinateurs portables, des tablettes, des plateaux repas en position stable grâce au tapis en caoutchouc intégré. Le plateau peut pivoter vers les occupants pour un confort maximal.

Sellerie standard en tissu crêpe noir



Sellerie Premium en tissu crêpe noir avec surpiqûres et nouveau graphique sur l'assise et le dossier



Garniture de portes



Eclairage de la cabine



Des LED de courtoisie au niveau des pieds conducteur et passager facilitent l'accès

Marchepied latéral (mécanique)



Pack Hiver contient notamment :
Parebrise chauffant
Siège conducteur chauffant
Chauffage Webasto indépendant



USB Type A


USB Type C

Double port USB (A & C)

Fonctionnement des ADAS (de série)


Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste

Grâce à une caméra de nouvelle génération située sur le haut du parebrise. La caméra détecte les obstacles, et une fois qu'une collision imminente est détectée, le véhicule alerte le conducteur et déclenche un freinage d'urgence autonome



Aide au maintien dans la voie

Grâce à une caméra de nouvelle génération située sur le haut du parebrise. Lorsque le système est actif, si le conducteur n'a pas actionné le clignotant, il effectue des interventions correctrices sur la direction afin d'empêcher le véhicule de sortir des lignes peintes ou le bord de route. Il fournit un avertissement tactile dans le volant, ainsi qu'un avertissement visuel et sonore au tableau de bord



Adaptation intelligente de la vitesse

Le véhicule détecte les panneaux de limitation de vitesse sur la route et transmet l'information au conducteur, qui peut régler le limiteur de vitesse en conséquence



Détection de fatigue ou d'inattention

Ce système surveille les comportements de conduite et détecte la somnolence. S'il détecte des comportements de conduite suspects, un signal sonore et un message sur l'écran le signalent au conducteur



Fonctionnement des ADAS (de série)

ESP amélioré

Assistance en cas de vent latéral


L'assistance en cas de vent latéral fonctionne à des vitesses supérieures à 65 km/h

Le système fournit un freinage doux et une correction de trajectoire afin de stabiliser le véhicule et éviter les embardées




Contrôle de stabilité de la remorque

Ce système détecte lorsqu'une remorque commence à louvoyer et corrige tout balancement dangereux par une combinaison de réduction de couple et/ou de freinage de roues individuelles



Freinage après collision

Ce système intervient en cas d'accident en freinant automatiquement pour empêcher tout choc secondaire potentiel



Fonctionnement des ADAS (en option)

Régulateur de vitesse adaptatif

Proposé dans Packs Easy Driving (J6VM / J6VP)
Activé par une commande au volant, il règle et ajuste automatiquement la vitesse du véhicule pour maintenir une distance de sécurité avec les véhicules qui le précède.

Fonctionne grâce à une caméra frontale située sur le haut du pare-brise et un radar de proximité situé dans le pare-choc avant, à partir de 30 km/h.



Rétroviseur central numérique

Proposé dans :

- Packs Easy Driving (J6VM / J6VP)
- Packs Style Premium (J6VW / J6VY)
- Packs Urbain Premium (J6W3 / J6W4)

L'écran central LCD haute résolution de 8,9" offre une vue dégagée sans obstacle de la chaussée derrière le véhicule, grâce à une caméra grand angle haute définition située à l'intérieur du 3ème feu stop (pour les fourgons). 1 kit spécifique est fourni pour les châssis. Obscurcissement automatique, mise en marche et réglage de la luminosité grâce aux boutons situés sur le rétroviseur.



Assistance parking 360°

Proposée dans :

- Packs Style Premium (J6VW / J6VY)
- Packs Easy Driving (J6VM / J6VP)
- Packs Urbain Premium (J6W3 / J6W4)

Le conducteur est alerté par un signal sonore et visuel sur le tableau de bord, grâce à des capteurs (14 ou 16 en fonction de la longueur du véhicule) situés dans les pare-chocs avant et arrière, et dans les moulures latérales.

L'avertissement visuel sur le tableau de bord indique la distance qui sépare le véhicule des obstacles.

La fréquence des signaux sonores augmente lorsque l'obstacle se rapproche et le signal devient continu quand la distance est inférieure à 30 cm.

Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering

Proposé dans :

- Pack Premium Connect (J6XK)
- Packs Style Premium (J6VW / J6VY)
- Packs Easy Driving (J6VM / J6VP)
- Packs Urbain Premium (J6W3 / J6W4)
- Packs Conduite Autonome Niv 2 (J6UX / J6L3)
- Packs Visibilité (J6MU / J6MV)

Pour offrir une plus grande visibilité dans l'obscurité, les projecteurs anti-brouillard s'allument automatiquement quand le véhicule amorce un virage à vitesse réduite.



LES SERVICES CONNECTES pour la GESTION DE VOTRE FLOTTE

Preventive Maintenance est un dispositif pour surveiller et optimiser les performances des véhicules, garantir leur fiabilité et réduire leurs temps d'arrêt. **Connect Fleet** est votre plateforme de gestion de flotte tout-en-un pour booster les performances de votre flotte.

Fonctionnalités	Preventive Maintenance	Connect Fleet
Tableau de bord de la flotte	●	●
Alertes sur l'état du véhicule	●	●
Suivi de la maintenance (& calendrier)	●	●
Envoi de rapports périodiques	●	●
Géolocalisation des véhicules en temps réel		●
Suivi d'itinéraire		●
Données de consommation		●
Données sur les schémas de conduite		●
Conseils personnalisés sur l'écoconduite		●
Application mobile		●
	4 ans inclus dans le prix du véhicule	A partir de 11€90 HT / mois par véhicule

Plus d'information : connectedservices_fr@free2move.com

Moteurs & Silhouettes

Moteurs

Puissance

H ³ -POWER 120 ch	→ + 900 €	H ³ -POWER 140 ch	→ +1 500 €	H ³ -POWER 180 ch
---------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------

Homologation

Light Duty	→ -300 €	Heavy Duty
------------	-------------	------------

Boîte de vitesses

Manuelle (BVM6)	→ + 2 600 €	Automatique (BVA8)
-----------------	----------------	--------------------

Silhouettes

Empattement Fourgon

L2 3450 mm	→ + 900 €	L3 4035 mm	→ + 900 €	L4 4035 mm
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Empattement Châssis / Plancher

L2 3450 mm	→ + 300 €	L2S 3 800 mm	→ + 300 €	L3 4035 mm	→ + 300 €	L4 4035 mm
---------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Hauteur

H1 2 254 mm	→ + 900 €	H2 2 524 mm	→ + 900 €	H3 2 764 mm
----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

PTAC

3.0 t	→ + 900 €	3.3 t	→ + 900 €	3.5 t	→ + 500 €	3.5 t Maxi	→ + 900 €	4.25 t Maxi
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------------

Informations importantes sur les versions THERMIQUES HEAVY DUTY (non valables pour les versions électriques)

Que signifie "Heavy Duty" : c'est un type d'homologation, aussi appelée Euro VI (Euro "Grand 6"), à ne pas confondre avec Euro 6e (Euro "Petit 6") correspondant au "Light Duty"

A quoi ça sert : les versions Heavy Duty sont **obligatoirement des véhicules incomplets (y compris les fourgons)**, qui servent à faire des transformations lourdes, chez un carrossier, générant un COC étape 2

Contrainte : Masse de référence doit être **> 2 610 kg**

Quelques notions à connaître :

Poids à vide : véhicule (avec options) incluant la transformation

Poids en ordre de marche : Poids à vide + 75 kg (c'est-à-dire avec le conducteur)

Masse de référence : Poids à vide + 100 kg

Avantages :

Les versions Heavy Duty ne rentrent pas dans le cadre de la régulation CO², ne nécessitant pas de recalcul après transformation (pas de calculatrice) et **n'ont pas de valeur de CO²**

En comparaison, les versions Light Duty sont soumises à la législation WLTP (avec recalcul du CO² après transformation via la calculatrice)


Les versions Heavy Duty sont disponibles sur :

Châssis cabine

Plancher cabine

Fourgons tôleés (commandes exclusivement uniquement via le Stellantis Professional Centre)

Les Versions "Light Duty" ne peuvent pas dépasser une masse de référence supérieure à 2 840 kg, transformation incluse. Cela est possible avec les versions "Heavy Duty".



Un véhicule Heavy Duty peut-il transporter ou tracter une charge plus lourde ?

NON, un véhicule Heavy Duty conserve le même PTAC de 3 500 kg, ainsi que le même poids remorquable qu'un véhicule 3.5T maxi. Il ne s'agit pas d'un châssis renforcé.

Des exemples de transformations ?

C'est votre CARROSSIER qui s'engagera sur le produit dont il a besoin

Attention à ne pas confondre dans le tarif "3.5T maxi" et "3.5T maxi Heavy Duty"

Equipements de série sur FOURGON TOLE & FOURGON VITRE & CABINE APPROFONDIE

ABS, AFU, ASR et ESP (ESC amélioré avec assistance en cas de vent latéral, contrôle de stabilité de la remorque, et freinage après collision)
Aide au démarrage en pente
Aide au stationnement arrière
Airbag conducteur
Airbag passager (simple ou double)
Alternateur standard (180 Ah) sur Fourgon tôle. Alternateur renforcé (220 A) sur Fourgon tôle Heavy Duty, Fourgon vitré et Cabine Approfondie
Antenne radio numérique
Avertisseur sonore de marche arrière
Banquette passager biplace
Batterie standard (95 Ah) sur Fourgon Tôle. Batterie renforcée (105 Ah) sur Fourgon tôle Heavy Duty, Fourgon vitré et Cabine Approfondie
Boitier Télématique Autonome (BTA)
Bridage usine de la vitesse à 90 km/h maxi (sur Fourgon tôle 4.25T)
Capteur de pression des pneumatiques (TPMS indirect)
Capucine de rangement (sur Fourgons Tôlés 4.25T)
Centrale connexion pour transformation (sur Fourgon tôle Heavy Duty, Fourgon vitré et Cabine Approfondie)
Chronotachygraphe (sur Fourgons Tôlés 4.25T)
Climatisation manuelle
Cloison tôle
Condamnation centralisée avec plip
Crochets d'arrimage latéraux dans l'espace de chargement
Direction assistée électrique
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go
Kit de réduction de CO2 : Spoiler central (DAM), Guide d'air, Grille avec volets pilotés (AGS)
Lève vitres avant électriques (séquentiel côté conducteur à la descente et à la montée avec fonction anti-pincement, séquentiel à la descente côté passager)
Moulures noires sur les passages de roues (sur Fourgon Tôle 4.25T)
Pack Sécurité (ADAS) : Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste, Aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Détection de fatigue ou d'inattention (attention assist), Adaptation intelligente de la vitesse
Pare-choc avant grainé
Porte arrière à 2 battants tôlés (sur Fourgon tôle et Cabine Approfondie)
Porte arrière à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes (sur Fourgon vitré)
Porte latérale coulissante droite tôle (sur Fourgon tôle)
Porte latérale coulissante droite vitrée (sur Fourgon vitré et Cabine Approfondie)
Porte-gobelets au milieu du tableau de bord
Projecteurs halogène avec feux de circulation diurne
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité
Régulateur/Limiteur de vitesse
Réservoir de carburant 90 litres (sauf BEV)
Réservoir d'ADBlue 19 litres (sauf BEV)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roues en acier 15" (sur 3.0T / 3.3T / 3.5T BVM6) ou 16" (3.5T BVA8 / 3.5T maxi / 4.25T)
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête pleins
Siège conducteur avec réglage en hauteur, réglage lombaire et accoudoir
Suspensions arrière bilame (sur Fourgon Tôle 4.25T)
Système audio 5" avec radio numérique DAB + Bluetooth + 1 port USB
Vitres latérales gauche et droite (sur Fourgon vitré et Cabine Approfondie)
Volant réglable en hauteur

+ 2600 € HT

AP / AC / OV
Sélectionner
BUFX
(Pack Caméra
Premium)

SPECIFICITES sur FOURGON TÔLE & FOURGON VITRE ELECTRIQUE

"Bonus Poids" sur les versions en 4.25T permettant de conduire avec un permis B

Cable de recharge Mode 3

Chargeur embarqué 22 kW AC et compatible 150 kW DC

Climatisation automatique

Chronotachygraphe et bridage 90 km/h (sur 4,25T uniquement)

Combiné numérique 7"

Frein de stationnement électrique

Sellerie Premium

Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil



Finition PACK PREMIUM CONNECT

Accès et démarrage mains libres

Boîte à gants centrale

Caméra de recul

Chargeur de téléphone sans fil

Double Port USB (A & C)

Grilles d'aération chromées

Rangement sous siège conducteur

Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Finition PACK PREMIUM CONNECT

ATTENTION : PENURIE DE VOLANTS CUIR - DELAI DE PRODUCTION INCONNU

Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10 pouces

Intérieur Techno

Rangement sous siège conducteur

Sellerie Premium

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route

Climatisation automatique

Double Port USB (A & C)

Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering

Projecteurs FULL LED

Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation

Equipements de série sur CHÂSSIS CABINE, PLANCHER CABINE, PLATEAU RIDELLES
ABS, AFU, ASR et ESP (ESC amélioré avec assistance en cas de vent latéral, contrôle de stabilité de la remorque, et freinage après collision)
Aide au démarrage en pente
Airbag conducteur
Airbag passager (simple ou double)
Alternateur renforcé (220 Ah)
Antenne radio numérique
Banquette passager biplace
Batterie renforcée (105 Ah)
Boitier Télématique Autonome (BTA)
Caméra de recul, se reflète dans l'écran 5/7/10 pouces. La caméra est fournie seule, démontée (sauf pour véhicules complets). Connecteurs et câble de connexion non fournis
Capteur de pression des pneumatiques (TPMS indirect)
Capucine de rangement (<i>sur versions double cabine ou 4.25T</i>)
Centrale connexion pour transformation
Chronotachygraphe (<i>sur versions 4.25T</i>)
Climatisation manuelle
Condamnation centralisée avec plip
Direction assistée électrique
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go
Kit de réduction de CO2 : Spoiler central (DAM), Guide d'air, Grille avec volets pilotés (AGS)
Lève vitres avant électriques (séquentiel côté conducteur à la descente et à la montée avec fonction anti-pincement, séquentiel à la descente côté passager)
Moulures noires sur les passages de roues AV (<i>sur versions double cabine ou 4.25T</i>)
Pack Sécurité (ADAS) : Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste, Aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Détection de fatigue ou d'inattention (attention assist), Adaptation intelligente de la vitesse
Pare-choc avant grainé
Porte-gobelets au milieu du tableau de bord
Projecteurs halogène avec feux de circulation diurne
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité
Régulateur/Limiteur de vitesse
Réservoir de carburant 90 litres (<i>sauf BEV</i>)
Réservoir d'ADBlue 19 litres (<i>sauf BEV</i>)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roues en acier 15" (3.5T BVM6) ou 16" (3.5T BVA8 / 3.5T maxi / 4.25T)
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête pleins
Siège conducteur avec réglage en hauteur, réglage lombaire et accoudoir
Suspensions arrière bilame (<i>sur versions 4.25T</i>)
Système audio 5" avec radio numérique DAB + Bluetooth + 1 port USB
Volant réglable en hauteur

Spécificités plateaux ridelles
Fond du plateau en bois renforcé par une protection résine
Ridelles aluminium rabattables latérales et arrière
Porte-échelle
Protections pare-cyclistes latérales
8 crochets d'arrimage

+ 2400 € HT

AP / AC / OV
BUFX

SPECIFICITES sur CHÂSSIS CABINE ELECTRIQUE
"Bonus Poids" sur les versions en 4.25T permettant de conduire avec un permis B
Cable de recharge Mode 3
Chargeur embarqué 22 kW AC et compatible 150 kW DC
Climatisation automatique
Chronotachygraphe et bridage 90 km/h (<i>sur 4,25T uniquement</i>)
Combiné numérique 7"
Frein de stationnement électrique
Sellerie Premium
Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil
+ 1350 € HT
Finition PACK PREMIUM CONNECT
Accès et démarrage mains libres
Boîte à gants centrale
Chargeur de téléphone sans fil
Double Port USB (A & C)
Intérieur Techno
Rangement sous siège conducteur
Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
ATTENTION : PENURIE DE VOLANTS CUIR - DELAI DE PRODUCTION INCONNU
Finition PACK PREMIUM CONNECT
Intérieur Techno
Rangement sous siège conducteur
Sellerie Premium
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route
Climatisation automatique
Double Port USB (A & C)
Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering
Projecteurs FULL LED
Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation

PEUGEOT BOXER - FOURGON TÔLÉ

<i>Fourgon Tôle</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H1 3.0 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.0	Euro 6E	7	193 - 209	2PXE 3D H OG K B0 A0 13	36 700	44 040
L2 H1 3.3 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	196 - 212	2PXE 3E H OG K B0 A0 13	37 600	45 120
L2 H1 3.3 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	191 - 207	2PXE 3E H OK K B0 A0 13	38 500	46 200
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	193 - 209	2PXE 3F H OK K B0 A0 13	39 400	47 280
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVA8	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	211 - 223	2PXE 3F H OK 1 B0 A0 13	42 000	50 400
L2 H2 3.0 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.0	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 3I H OG K B0 A0 13	37 600	45 120
L2 H2 3.3 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	207 - 222	2PXE 3J H OG K B0 A0 13	38 500	46 200
L2 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	202 - 218	2PXE 3J H OK K B0 A0 13	39 400	47 280
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 3K H OK K B0 A0 13	40 300	48 360
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 3K H OK 1 B0 A0 13	42 900	51 480
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 224	2PXE 3K H OR K B0 A0 13	41 800	50 160
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 3K H OR 1 B0 A0 13	44 400	53 280
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 218	2PXE 3L H OK K B0 A0 13	40 800	48 960
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	209 - 221	2PXE 3L H OR K B0 A0 13	42 300	50 760
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	231 - 244	2PXE 3L H OR 1 B0 A0 13	44 900	53 880
L3 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.3	Euro 6E	7	203 - 219	2PXE 5J H OK K B0 A0 13	40 300	48 360
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	205 - 221	2PXE 5K H OK K B0 A0 13	41 200	49 440
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5K H OK 1 B0 A0 13	43 800	52 560
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	208 - 225	2PXE 5K H OR K B0 A0 13	42 700	51 240
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5K H OR 1 B0 A0 13	45 300	54 360
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 219	2PXE 5L H OK K B0 A0 13	41 700	50 040
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	232 - 245	2PXE 5L H OK 1 B0 A0 13	44 300	53 160
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	210 - 223	2PXE 5L H OR K B0 A0 13	43 200	51 840
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	232 - 245	2PXE 5L H OR 1 B0 A0 13	45 800	54 960
L3 H2 4.25 t Maxi 140 ch S&S BVM6**	13	L3 H2	4.25	Euro 6E	7	204 - 216	2PXE 5M H OK K B0 A0 13	42 600	51 120
L3 H2 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	13	L3 H2	4.25	Euro 6E	7	215 - 227	2PXE 5M H OR 1 B0 A0 13	46 700	56 040
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	214 - 231	2PXE 5N H OK K B0 A0 13	42 100	50 520
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	234 - 247	2PXE 5N H OK 1 B0 A0 13	44 700	53 640
L3 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	217 - 229	2PXE 5O H OK K B0 A0 13	42 600	51 120
L3 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	243 - 251	2PXE 5O H OR 1 B0 A0 13	46 700	56 040
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	208 - 220	2PXE 7L H OK K B0 A0 13	42 600	51 120
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	211 - 224	2PXE 7L H OR K B0 A0 13	44 100	52 920
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	234 - 246	2PXE 7L H OR 1 B0 A0 13	46 700	56 040
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	218 - 230	2PXE 7O H OK K B0 A0 13	43 500	52 200
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	222 - 234	2PXE 7O H OR K B0 A0 13	45 000	54 000
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	244 - 257	2PXE 7O H OR 1 B0 A0 13	47 600	57 120

* Données en attente d'homologation définitive

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - FOURGON TÔLÉ

<i>Fourgon Tôlé - PACK PREMIUM CONNECT + CAMERA DE RECUL</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H1 3.0 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.0	Euro 6E	7	193 - 209	2PXE 3D H OG K B0 A0 13 + J6XK+QK13	39 150	46 980
L2 H1 3.3 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	196 - 212	2PXE 3E H OG K B0 A0 13 + J6XK+QK13	40 050	48 060
L2 H1 3.3 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	191 - 207	2PXE 3E H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	40 950	49 140
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	193 - 209	2PXE 3F H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	41 850	50 220
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVA8	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	211 - 223	2PXE 3F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 450	53 340
L2 H2 3.0 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.0	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 3I H OG K B0 A0 13 + J6XK+QK13	40 050	48 060
L2 H2 3.3 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	207 - 222	2PXE 3J H OG K B0 A0 13 + J6XK+QK13	40 950	49 140
L2 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	202 - 218	2PXE 3J H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	41 850	50 220
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 3K H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	42 750	51 300
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 3K H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 350	54 420
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 224	2PXE 3K H OR K B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 250	53 100
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 3K H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	46 850	56 220
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 218	2PXE 3L H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	43 250	51 900
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	209 - 221	2PXE 3L H OR K B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 750	53 700
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	231 - 244	2PXE 3L H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	47 350	56 820
L3 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.3	Euro 6E	7	203 - 219	2PXE 5J H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	42 750	51 300
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	205 - 221	2PXE 5K H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	43 650	52 380
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5K H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	46 250	55 500
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	208 - 225	2PXE 5K H OR K B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 150	54 180
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5K H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	47 750	57 300
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 219	2PXE 5L H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 150	52 980
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	232 - 245	2PXE 5L H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	46 750	56 100
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	210 - 223	2PXE 5L H OR K B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 650	54 780
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	232 - 245	2PXE 5L H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	48 250	57 900
L3 H2 4.25 t Maxi 140 ch S&S BVM6**	13	L3 H2	4.25	Euro 6E	7	204 - 216	2PXE 5M H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 050	54 060
L3 H2 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	13	L3 H2	4.25	Euro 6E	7	215 - 227	2PXE 5M H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	49 150	58 980
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	214 - 231	2PXE 5N H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 550	53 460
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	234 - 247	2PXE 5N H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	47 150	56 580
L3 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	217 - 229	2PXE 5O H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 050	54 060
L3 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	243 - 251	2PXE 5O H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	49 150	58 980
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	208 - 220	2PXE 7L H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 050	54 060
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	211 - 224	2PXE 7L H OR K B0 A0 13 + J6XK+QK13	46 550	55 860
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	234 - 246	2PXE 7L H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	49 150	58 980
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	218 - 230	2PXE 7O H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 950	55 140
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	222 - 234	2PXE 7O H OR K B0 A0 13 + J6XK+QK13	47 450	56 940
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	244 - 257	2PXE 7O H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	50 050	60 060

* Données en attente d'homologation définitive

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - FOURGON VITRE - CABINE APPROFONDIE

Fourgon Vitré	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 3W H OK K B0 A0 13	40 800	48 960
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 224	2PXE 3W H OR K B0 A0 13	42 300	50 760
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 3W H OR 1 B0 A0 13	44 900	53 880
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	205 - 221	2PXE 5W H OK K B0 A0 13	41 700	50 040
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5W H OK 1 B0 A0 13	44 300	53 160
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5W H OR 1 B0 A0 13	45 800	54 960
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 7X H OK K B0 A0 13	43 100	51 720
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 7X H OR 1 B0 A0 13	47 200	56 640

Fourgon Vitré - PACK PREMIUM CONNECT + CAMERA DE RECUL	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 3W H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	43 250	51 900
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 224	2PXE 3W H OR K B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 750	53 700
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 3W H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	47 350	56 820
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	205 - 221	2PXE 5W H OK K B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 150	52 980
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5W H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	46 750	56 100
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	224 - 237	2PXE 5W H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	48 250	57 900
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 7X H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 550	54 660
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 7X H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	49 650	59 580

Cabine Approfondie	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 38 H OK K B0 DO 13	44 500	53 400
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 224	2PXE 38 H OR K B0 DO 13	46 000	55 200
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	9	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 38 H OR 1 B0 DO 13	48 600	58 320
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 59 H OK K B0 DO 13	45 900	55 080
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 59 H OK 1 B0 DO 13	48 500	58 200
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	214 - 226	2PXE 59 H OR K B0 DO 13	47 400	56 880
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	232 - 245	2PXE 59 H OR 1 B0 DO 13	50 000	60 000

Cabine Approfondie - PACK PREMIUM CONNECT + CAMERA DE RECUL	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	204 - 220	2PXE 38 H OK K B0 DO 13 + J6XK+QK13	46 950	56 340
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	207 - 224	2PXE 38 H OR K B0 DO 13 + J6XK+QK13	48 450	58 140
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	9	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	223 - 235	2PXE 38 H OR 1 B0 DO 13 + J6XK+QK13	51 050	61 260
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 59 H OK K B0 DO 13 + J6XK+QK13	48 350	58 020
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	nc	2PXE 59 H OK 1 B0 DO 13 + J6XK+QK13	50 950	61 140
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	214 - 226	2PXE 59 H OR K B0 DO 13 + J6XK+QK13	49 850	59 820
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	232 - 245	2PXE 59 H OR 1 B0 DO 13 + J6XK+QK13	52 450	62 940

* Données en attente d'homologation définitive
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - PLATEAU RIDELLES

<i>Plateau Ridelles - Simple cabine</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,6	L2	3.5	Euro 6E	7	241 - 250	2PXE 4G H OK K B0 GA 13	41 400	49 680
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	6,6	L2	3.5	Euro 6E	7	257 - 266	2PXE 4G H OK 1 B0 GA 13	44 000	52 800
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	7,8	L3	3.5	Euro 6E	7	242 - 252	2PXE 6G H OK K B0 GA 13	42 000	50 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	7,8	L3	3.5	Euro 6E	7	242 - 251	2PXE 6G H OR K B0 GA 13	43 500	52 200
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	7,8	L3	3.5	Euro 6E	7	259 - 268	2PXE 6G H OR 1 B0 GA 13	46 100	55 320
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	8,5	L4	3.5	Euro 6E	7	243 - 253	2PXE 8G H OK K B0 GA 13	42 300	50 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	8,5	L4	3.5	Euro 6E	7	243 - 252	2PXE 8G H OR K B0 GA 13	43 800	52 560
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	8,5	L4	3.5	Euro 6E	7	259 - 269	2PXE 8G H OR 1 B0 GA 13	46 400	55 680

<i>Plateau Ridelles - Simple cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,6	L2	3.5	Euro 6E	7	241 - 250	2PXE 4G H OK K B0 GA 13 + J6XK	43 600	52 320
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	6,6	L2	3.5	Euro 6E	7	257 - 266	2PXE 4G H OK 1 B0 GA 13 + J6XK	46 200	55 440
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	7,8	L3	3.5	Euro 6E	7	242 - 252	2PXE 6G H OK K B0 GA 13 + J6XK	44 200	53 040
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	7,8	L3	3.5	Euro 6E	7	242 - 251	2PXE 6G H OR K B0 GA 13 + J6XK	45 700	54 840
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	7,8	L3	3.5	Euro 6E	7	259 - 268	2PXE 6G H OR 1 B0 GA 13 + J6XK	48 300	57 960
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	8,5	L4	3.5	Euro 6E	7	243 - 253	2PXE 8G H OK K B0 GA 13 + J6XK	44 500	53 400
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	8,5	L4	3.5	Euro 6E	7	243 - 252	2PXE 8G H OR K B0 GA 13 + J6XK	46 000	55 200
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	8,5	L4	3.5	Euro 6E	7	259 - 269	2PXE 8G H OR 1 B0 GA 13 + J6XK	48 600	58 320

<i>Plateau Ridelles - Double cabine</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,0	L3	3.5	Euro 6E	7	248 - 256	2PXE 6Y H OK K B0 GA 13	43 500	52 200
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,0	L3	3.5	Euro 6E	7	264 - 274	2PXE 6Y H OR 1 B0 GA 13	47 600	57 120
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,8	L4	3.5	Euro 6E	7	249 - 257	2PXE 8Y H OK K B0 GA 13	43 800	52 560
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	6,8	L4	3.5	Euro 6E	7	248 - 258	2PXE 8Y H OR K B0 GA 13	45 300	54 360
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,8	L4	3.5	Euro 6E	7	265 - 275	2PXE 8Y H OR 1 B0 GA 13	47 900	57 480

<i>Plateau Ridelles - Double cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,0	L3	3.5	Euro 6E	7	248 - 256	2PXE 6Y H OK K B0 GA 13 + J6XK	45 700	54 840
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,0	L3	3.5	Euro 6E	7	264 - 274	2PXE 6Y H OR 1 B0 GA 13 + J6XK	49 800	59 760
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,8	L4	3.5	Euro 6E	7	249 - 257	2PXE 8Y H OK K B0 GA 13 + J6XK	46 000	55 200
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	6,8	L4	3.5	Euro 6E	7	248 - 258	2PXE 8Y H OR K B0 GA 13 + J6XK	47 500	57 000
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,8	L4	3.5	Euro 6E	7	265 - 275	2PXE 8Y H OR 1 B0 GA 13 + J6XK	50 100	60 120

* Données en attente d'homologation définitive
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - CHÂSSIS CABINE

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Châssis Cabine (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

Châssis Cabine	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 282	2PXE 4F H OK K B0 A0 13	37 900	45 480
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 4F H OK 1 B0 A0 13	40 500	48 600
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 279	2PXE 4G H OK K B0 A0 13	38 400	46 080
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	276 - 286	2PXE 4G H OR K B0 A0 13	39 900	47 880
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	297 - 306	2PXE 4G H OR 1 B0 A0 13	42 500	51 000
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 279	2PXE 4G H FN K B0 A0 13	38 100	45 720
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 279	2PXE 4G H FN 1 B0 A0 13	40 700	48 840
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2S	3.5	Euro 6E	7	272 - 283	2PXE 9F H OK K B0 A0 13	38 200	45 840
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2S	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 9F H OK 1 B0 A0 13	40 800	48 960
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	272 - 283	2PXE 6F H OK K B0 A0 13	38 500	46 200
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 6F H OK 1 B0 A0 13	41 100	49 320
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	273 - 279	2PXE 6G H OK K B0 A0 13	39 000	46 800
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	277 - 286	2PXE 6G H OR K B0 A0 13	40 500	48 600
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	297 - 307	2PXE 6G H OR 1 B0 A0 13	43 100	51 720
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	273 - 279	2PXE 6G H FN K B0 A0 13	38 700	46 440
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	277 - 286	2PXE 6G H FO K B0 A0 13	40 200	48 240
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2PXE 6G H FO 1 B0 A0 13	42 800	51 360
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6E	7	242 - 252	2PXE 6H H OR K B0 A0 13	41 400	49 680
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6E	7	258 - 268	2PXE 6H H OR 1 B0 A0 13	44 000	52 800
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	273 - 279	2PXE 8G H OK K B0 A0 13	39 300	47 160
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	277 - 287	2PXE 8G H OR K B0 A0 13	40 800	48 960
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	297 - 307	2PXE 8G H OR 1 B0 A0 13	43 400	52 080
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	273 - 279	2PXE 8G H FN K B0 A0 13	39 000	46 800
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	277 - 287	2PXE 8G H FO K B0 A0 13	40 500	48 600
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2PXE 8G H FO 1 B0 A0 13	43 100	51 720

Châssis Cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 282	2PXE 4F H OK K B0 A0 13 + J6XK	40 100	48 120
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 4F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK	42 700	51 240
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 279	2PXE 4G H OK K B0 A0 13 + J6XK	40 600	48 720
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	276 - 286	2PXE 4G H OR K B0 A0 13 + J6XK	42 100	50 520
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	297 - 306	2PXE 4G H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	44 700	53 640
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 279	2PXE 4G H FN K B0 A0 13 + J6XK	40 300	48 360
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 279	2PXE 4G H FN 1 B0 A0 13 + J6XK	42 900	51 480
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2S	3.5	Euro 6E	7	272 - 283	2PXE 9F H OK K B0 A0 13 + J6XK	40 400	48 480
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2S	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 9F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK	43 000	51 600

* Données en attente d'homologation définitive

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage fixe à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - CHÂSSIS CABINE

<i>Châssis Cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	272 - 283	2PXE 6F H OK K B0 A0 13 + J6XK	40 700	48 840
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 6F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK	43 300	51 960
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	273 - 279	2PXE 6G H OK K B0 A0 13 + J6XK	41 200	49 440
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	277 - 286	2PXE 6G H OR K B0 A0 13 + J6XK	42 700	51 240
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	297 - 307	2PXE 6G H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	45 300	54 360
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	273 - 279	2PXE 6G H FN K B0 A0 13 + J6XK	40 900	49 080
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	277 - 286	2PXE 6G H FO K B0 A0 13 + J6XK	42 400	50 880
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2PXE 6G H FO 1 B0 A0 13 + J6XK	45 000	54 000
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6E	7	242 - 252	2PXE 6H H OR K B0 A0 13 + J6XK	43 600	52 320
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6E	7	258 - 268	2PXE 6H H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	46 200	55 440
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	273 - 279	2PXE 8G H OK K B0 A0 13 + J6XK	41 500	49 800
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	277 - 287	2PXE 8G H OR K B0 A0 13 + J6XK	43 000	51 600
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	297 - 307	2PXE 8G H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	45 600	54 720
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	273 - 279	2PXE 8G H FN K B0 A0 13 + J6XK	41 200	49 440
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	277 - 287	2PXE 8G H FO K B0 A0 13 + J6XK	42 700	51 240
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2PXE 8G H FO 1 B0 A0 13 + J6XK	45 300	54 360

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Châssis Double Cabine (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

<i>Châssis Double Cabine</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	275 - 282	2PXE 6Y H OK K B0 A0 13	40 500	48 600
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	302 - 312	2PXE 6Y H OR 1 B0 A0 13	44 600	53 520
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	275 - 282	2PXE 8Y H OK K B0 A0 13	40 800	48 960
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	282 - 292	2PXE 8Y H OR K B0 A0 13	42 300	50 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	303 - 313	2PXE 8Y H OR 1 B0 A0 13	44 900	53 880

<i>Châssis Double Cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	275 - 282	2PXE 6Y H OK K B0 A0 13 + J6XK	42 700	51 240
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	302 - 312	2PXE 6Y H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	46 800	56 160
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	275 - 282	2PXE 8Y H OK K B0 A0 13 + J6XK	43 000	51 600
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	282 - 292	2PXE 8Y H OR K B0 A0 13 + J6XK	44 500	53 400
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	303 - 313	2PXE 8Y H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	47 100	56 520

* Données en attente d'homologation définitive
** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage fixe à 90 km/h.
*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T, permis B.

PEUGEOT BOXER - PLANCHER CABINE

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Plancher Cabine (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

<i>Plancher Cabine</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 282	2PXE 4Q H OK K B0 A0 13	37 900	45 480
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 4Q H OK 1 B0 A0 13	40 500	48 600
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 278	2PXE 4R H OK K B0 A0 13	38 400	46 080
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	276 - 285	2PXE 4R H OR K B0 A0 13	39 900	47 880
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	296 - 306	2PXE 4R H OR 1 B0 A0 13	42 500	51 000
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI E	7	272 - 278	2PXE 4R H FN K B0 A0 13	38 100	45 720
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI E	7	283 - 285	2PXE 4R H FN 1 B0 A0 13	40 700	48 840
L2 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L2	4.25	Euro 6E	7	257 - 267	2PXE 4S H OR 1 B0 A0 13	43 400	52 080
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	272 - 282	2PXE 6Q H OK K B0 A0 13	38 500	46 200
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 6Q H OK 1 B0 A0 13	41 100	49 320
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	272 - 279	2PXE 6R H OK K B0 A0 13	39 000	46 800
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	276 - 286	2PXE 6R H OR K B0 A0 13	40 500	48 600
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	296 - 306	2PXE 6R H OR 1 B0 A0 13	43 100	51 720
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI E	7	272 - 279	2PXE 6R H FN K B0 A0 13	38 700	46 440
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI E	7	276 - 286	2PXE 6R H FO K B0 A0 13	40 200	48 240
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI E	7	296 - 306	2PXE 6R H FO 1 B0 A0 13	42 800	51 360
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6E	7	241 - 252	2PXE 6S H OR K B0 A0 13	41 400	49 680
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6E	7	257 - 267	2PXE 6S H OR 1 B0 A0 13	44 000	52 800
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	273 - 279	2PXE 8R H OK K B0 A0 13	39 300	47 160
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	277 - 286	2PXE 8R H OR K B0 A0 13	40 800	48 960
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	297 - 306	2PXE 8R H OR 1 B0 A0 13	43 400	52 080
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI E	7	273 - 279	2PXE 8R H FN K B0 A0 13	39 000	46 800
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI E	7	277 - 286	2PXE 8R H FO K B0 A0 13	40 500	48 600
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI E	7	297 - 306	2PXE 8R H FO 1 B0 A0 13	43 100	51 720

Plancher Cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR

<i>Plancher Cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 282	2PXE 4Q H OK K B0 A0 13 + J6XK	40 100	48 120
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 4Q H OK 1 B0 A0 13 + J6XK	42 700	51 240
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	272 - 278	2PXE 4R H OK K B0 A0 13 + J6XK	40 600	48 720
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	276 - 285	2PXE 4R H OR K B0 A0 13 + J6XK	42 100	50 520
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	296 - 306	2PXE 4R H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	44 700	53 640
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI E	7	272 - 278	2PXE 4R H FN K B0 A0 13 + J6XK	40 300	48 360
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI E	7	283 - 285	2PXE 4R H FN 1 B0 A0 13 + J6XK	42 900	51 480
L2 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L2	4.25	Euro 6E	7	257 - 267	2PXE 4S H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	45 600	54 720

* Données en attente d'homologation définitive

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - PLANCHER CABINE

<i>Plancher Cabine - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	272 - 282	2PXE 6Q H OK K B0 A0 13 + J6XK	40 700	48 840
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	283 - 289	2PXE 6Q H OK 1 B0 A0 13 + J6XK	43 300	51 960
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	272 - 279	2PXE 6R H OK K B0 A0 13 + J6XK	41 200	49 440
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	276 - 286	2PXE 6R H OR K B0 A0 13 + J6XK	42 700	51 240
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	296 - 306	2PXE 6R H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	45 300	54 360
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	272 - 279	2PXE 6R H FN K B0 A0 13 + J6XK	40 900	49 080
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	276 - 286	2PXE 6R H FO K B0 A0 13 + J6XK	42 400	50 880
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	296 - 306	2PXE 6R H FO 1 B0 A0 13 + J6XK	45 000	54 000
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6E	7	241 - 252	2PXE 6S H OR K B0 A0 13 + J6XK	43 600	52 320
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6E	7	257 - 267	2PXE 6S H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	46 200	55 440
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	273 - 279	2PXE 8R H OK K B0 A0 13 + J6XK	41 500	49 800
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	277 - 286	2PXE 8R H OR K B0 A0 13 + J6XK	43 000	51 600
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	297 - 306	2PXE 8R H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	45 600	54 720
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	273 - 279	2PXE 8R H FN K B0 A0 13 + J6XK	41 200	49 440
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	277 - 286	2PXE 8R H FO K B0 A0 13 + J6XK	42 700	51 240
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	297 - 306	2PXE 8R H FO 1 B0 A0 13 + J6XK	45 300	54 360

* Données en attente d'homologation définitive

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - GAMME ELECTRIQUE - FOURGONS TÔLES - FOURGONS VITRES

<i>Fourgon tôlé moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2PXE 5L H YA F B0 A0 13	56 400	67 680
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2PXE 5M H YA F B0 A0 13	57 300	68 760
L3 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L3 H3	3.5	110	13	358	2PXE 5O H YA F B0 A0 13	57 300	68 760
L3 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L3 H3	4.25	110	13	409	2PXE 5P H YA F B0 A0 13	58 200	69 840
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2PXE 7L H YA F B0 A0 13	57 300	68 760
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2PXE 7M H YA F B0 A0 13	58 200	69 840
L4 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	17	L4 H3	3.5	110	13	356	2PXE 7O H YA F B0 A0 13	58 200	69 840
L4 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	17	L4 H3	4.25	110	13	406	2PXE 7P H YA F B0 A0 13	59 100	70 920

<i>Fourgon tôlé moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2PXE 5L H YA F B0 A0 13 + J6L2	57 950	69 540
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2PXE 5M H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 850	70 620
L3 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L3 H3	3.5	110	13	358	2PXE 5O H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 850	70 620
L3 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L3 H3	4.25	110	13	409	2PXE 5P H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 750	71 700
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2PXE 7L H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 850	70 620
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2PXE 7M H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 750	71 700
L4 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	17	L4 H3	3.5	110	13	356	2PXE 7O H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 750	71 700
L4 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	17	L4 H3	4.25	110	13	406	2PXE 7P H YA F B0 A0 13 + J6L2	60 650	72 780

<i>Fourgon vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2PXE 5X H YA F B0 A0 13	56 900	68 280
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2PXE 5Y H YA F B0 A0 13	57 800	69 360
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2PXE 7X H YA F B0 A0 13	57 800	69 360
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2PXE 7Y H YA F B0 A0 13	58 700	70 440

<i>Fourgon vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2PXE 5X H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 450	70 140
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2PXE 5Y H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 350	71 220
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2PXE 7X H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 350	71 220
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2PXE 7Y H YA F B0 A0 13 + J6L2	60 250	72 300

* Autonomie maximum (données cycle WLTP combiné)

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - GAMME ELECTRIQUE - FOURGONS SEMI-VITRE - PLATEAUX RIDELLES - CHÂSSIS CABINE

Fourgon semi-vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh

	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2PXE 59 H YA F B0 A0 13	56 900	68 280
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2PXE 6A H YA F B0 A0 13	57 800	69 360

**Fourgon semi-vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh
PACK PREMIUM CONNECT**

	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2PXE 59 H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 450	70 140
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2PXE 6A H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 350	71 220

Plateau ridelles simple cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh

	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi Heavy Duty	7,8	L3	3.5	110	13	304	2PXE 6G H YA F B0 GA 13	56 700	68 040
L3 4.25 t Maxi Heavy Duty	7,8	L3	4.25	110	13	363	2PXE 6H H YA F B0 GA 13	57 600	69 120
L4 3.5 t Maxi Heavy Duty	8,5	L4	3.5	110	13	303	2PXE 8G H YA F B0 GA 13	57 000	68 400
L4 4.25 t Maxi Heavy Duty	8,5	L4	4.25	110	13	362	2PXE 8H H YA F B0 GA 13	57 900	69 480

**Plateau ridelles simple cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh
PACK PREMIUM CONNECT**

	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi Heavy Duty	7,8	L3	3.5	110	13	304	2PXE 6G H YA F B0 GA 13 + J6L0	58 050	69 660
L3 4.25 t Maxi Heavy Duty	7,8	L3	4.25	110	13	363	2PXE 6H H YA F B0 GA 13 + J6L0	58 950	70 740
L4 3.5 t Maxi Heavy Duty	8,5	L4	3.5	110	13	303	2PXE 8G H YA F B0 GA 13 + J6L0	58 350	70 020
L4 4.25 t Maxi Heavy Duty	8,5	L4	4.25	110	13	362	2PXE 8H H YA F B0 GA 13 + J6L0	59 250	71 100

Châssis Cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh

	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max avant transformation (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi Heavy Duty	L3	3.5	110	13	260	2PXE 6G H YA F B0 A0 13	53 700	64 440
L3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L3	4.25	110	13	292	2PXE 6H H YA F B0 A0 13	54 600	65 520
L4 3.5 t Maxi Heavy Duty	L4	3.5	110	13	260	2PXE 8G H YA F B0 A0 13	54 000	64 800
L4 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L4	4.25	110	13	292	2PXE 8H H YA F B0 A0 13	54 900	65 880

**Châssis Cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh
PACK PREMIUM CONNECT**

	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max avant transformation (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi Heavy Duty	L3	3.5	110	13	260	2PXE 6G H YA F B0 A0 13 + J6L0	55 050	66 060
L3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L3	4.25	110	13	292	2PXE 6H H YA F B0 A0 13 + J6L0	55 950	67 140
L4 3.5 t Maxi Heavy Duty	L4	3.5	110	13	260	2PXE 8G H YA F B0 A0 13 + J6L0	55 350	66 420
L4 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L4	4.25	110	13	292	2PXE 8H H YA F B0 A0 13 + J6L0	56 250	67 500

* Autonomie maximum (données cycle WLTP combiné)

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

VOUS POUVEZ DESORMAIS CONFIGURER VOS FOURGONS TÔLES HEAVY DUTY DANS CUSTOMER FIRST ET LES COMMANDER DIRECTEMENT DANS CRONOS, SANS PASSER PAR LE SPC
ATTENTION : LES FOURGONS TÔLES HEAVY DUTY SONT DES INCOMPLETS (PRESENCE DE L'OPTION CJ07).
ILS NECESSITENT UN COC ETAPE 2 (cf pages 14 et 15)

Fourgons tôlés Heavy Duty	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	11,5	L2 H2	3.5	Euro VIE	7	206 - 218	2PXE 3L H FN K B0 A0 13	40 500	48 600
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	207 - 219	2PXE 5L H FN K B0 A0 13	41 400	49 680
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	232 - 245	2PXE 5L H FO 1 B0 A0 13	45 500	54 600
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	208 - 220	2PXE 7L H FN K B0 A0 13	42 300	50 760
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	234 - 246	2PXE 7L H FO 1 B0 A0 13	46 400	55 680
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	218 - 230	2PXE 7O H FN K B0 A0 13	43 200	51 840
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	244 - 257	2PXE 7O H FO 1 B0 A0 13	47 300	56 760

Fourgons tôlés Heavy Duty - PACK PREMIUM CONNECT + CAMERA DE RECUL	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	11,5	L2 H2	3.5	Euro VIE	7	206 - 218	2PXE 3L H FN K B0 A0 13 + J6XK+QK13	42 950	51 540
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	207 - 219	2PXE 5L H FN K B0 A0 13 + J6XK+QK13	43 850	52 620
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	232 - 245	2PXE 5L H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	47 950	57 540
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	208 - 220	2PXE 7L H FN K B0 A0 13 + J6XK+QK13	44 750	53 700
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	234 - 246	2PXE 7L H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	48 850	58 620
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	218 - 230	2PXE 7O H FN K B0 A0 13 + J6XK+QK13	45 650	54 780
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	244 - 257	2PXE 7O H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+QK13	49 750	59 700

COMMANDES VIA LE STELLANTIS PROFESSIONAL CENTRE EXCLUSIVEMENT (spc-france@stellantis.com)

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Cabines motrices (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

Cabine motrice	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
3.5 t 140 ch S&S BVM6	3.5	Euro 6E	7	261 - 270	2PXE 0F H OK K B0 A0 13	37 600	45 120
3.5 t 180 ch S&S BVA8	3.5	Euro 6E	7	284 - 289	2PXE 0F H OR 1 B0 A0 13	41 700	50 040


Cabine motrice - PACK PREMIUM CONNECT SANS VOLANT / POMMEAU CUIR	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
3.5 t 140 ch S&S BVM6	3.5	Euro 6E	7	261 - 270	2PXE 0F H OK K B0 A0 13 + J6XK	39 800	47 760
3.5 t 180 ch S&S BVA8	3.5	Euro 6E	7	284 - 289	2PXE 0F H OR 1 B0 A0 13 + J6XK	43 900	52 680

* Données en attente d'homologation définitive


** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

DIMENSIONS L2/M



DIMENSIONS L3/L



THERMIQUE

Dimensions de la benne	Poids du Kit (kg)	Charge utile (kg)
3150 x 2100	490	1095 - 1115
3700 x 2100	540	1055 - 1075

ELECTRIQUE

Dimensions de la benne	Poids du Kit (kg)	Charge utile (kg)
3700 x 2100	540	1170

Inclus dans les versions thermiques et électrique

1. Grille de protection des feux AR
2. Barre anti-encastrément
3. Bavettes
4. Marche d'accès

Inclus dans les versions thermiques

- Attelage fixe
- Suspension AR bilame




Basculement du volet AR dans 2 positions




Déverrouillage automatique du volet dès inclinaison à 20°




DIMENSIONS




Benne 3200 mm sur Châssis cabine L2/M



Benne 2900 mm sur Châssis double cabine 7 places




Benne 3050 mm avec coffre sur Châssis cabine L3 / L
Option coffre : SP28 / A2R



Benne 3700 mm sur Châssis cabine L3 / L

* Poids total de la transformation



Éléments montés de série :
Prédisposition attelage (AQ11 / 4HB)
Suspensions AR bilame renforcées avec barre stabilisatrice (SE16 / 4GM)

PEUGEOT BOXER - BENNE ACIER & BENNE ALUMINIUM TRIVERSE

Benne Acier sur Châssis Cabine thermique

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3150 mm	L2	3.5	Euro 6E	7	250 - 257	2PXE 4G H OK K B0 BQ 13	44 720	53 664
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 - Benne Acier 3150 mm	L2	3.5	Euro 6E	7	266 - 274	2PXE 4G H OK 1 B0 BQ 13	47 320	56 784
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	251 - 258	2PXE 6G H OK K B0 BQ 13	45 820	54 984
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	250 - 260	2PXE 6G H OR K B0 BQ 13	47 320	56 784
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	267 - 277	2PXE 6G H OR 1 B0 BQ 13	49 920	59 904

Benne Acier sur Châssis Cabine électrique

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne Acier 3700 mm	L3	4.25	Euro 6E	13	0	2PXE 6H H YA F B0 BQ 13	60 600	72 720

Benne Aluminium triverse sur Châssis Cabine thermique

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3200 mm	L2	3.5	Euro 6E	7	248 - 257	2PXE 4G H OK K B0 0U 13	48 050	57 660
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3200 mm	L2	3.5	Euro 6E	7	265 - 273	2PXE 4G H OK 1 B0 0U 13	50 650	60 780
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	250 - 258	2PXE 6G H OK K B0 0U 13	49 650	59 580
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	249 - 260	2PXE 6G H OR K B0 0U 13	51 150	61 380
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	266 - 277	2PXE 6G H OR 1 B0 0U 13	53 750	64 500

Benne Aluminium triverse sur Châssis Cabine électrique

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	4.25	Euro 6E	13	0	2PXE 6H H YA F B0 0U 13	64 600	77 520

Benne Aluminium triverse sur Châssis Double Cabine thermique

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 2900 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	254 - 262	2PXE 6Y H OK K B0 0U 13	50 150	60 180
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 2900 mm	L3	3.5	Euro 6E	7	272 - 283	2PXE 6Y H OR 1 B0 0U 13	54 250	65 100

Benne Aluminium triverse + Coffre sur Châssis Cabine thermique

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6E	7	252 - 259	2PXE 6G H OK K B0 0U 13 + SP28	50 950	61 140
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6E	7	251 - 262	2PXE 6G H OR K B0 0U 13 + SP28	52 450	62 940
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6E	7	268 - 279	2PXE 6G H OR 1 B0 0U 13 + SP28	55 050	66 060

Benne Aluminium triverse + Coffre sur Châssis Cabine électrique

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	4.25	Euro 6E	13	0	2PXE 6H H YA F B0 0U 13 + SP28	65 900	79 080

PEUGEOT BOXER - CAISSES GRAND VOLUME

Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)


	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6E	7	279 - 287	2PXE 6G H OK K B0 0G 13	52 000	62 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6E	7	289 - 300	2PXE 6G H OR K B0 0G 13	53 500	64 200
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6E	7	310 - 321	2PXE 6G H OR 1 B0 0G 13	56 100	67 320
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	4.2		13	0	2PXE 6H H YA F U0 0G 13	67 600	81 120

Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	282 - 290	2PXE 6G H FN K B0 0H 13	57 500	69 000
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	294 - 306	2PXE 6G H FO K B0 0H 13	59 000	70 800
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	314 - 326	2PXE 6G H FO 1 B0 0H 13	61 600	73 920
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	4.1		13	0	2PXE 6H H YA F U0 0H 13	73 100	87 720

EQUIPEMENTS DE SERIE :

Suspension arrière bilame avec barre stabilisatrice (SE16) (versions thermiques)
 Antenne intégrée dans le rétroviseur (AT22)
 Faisceau électrique rallongé (KY06)
 Caméra de recul (QK13)
 Feux de signalisation latéraux (FE09)
 Ecran 7" Apple CarPlay / Android Auto sans fil (ZJC8)



2 portes AR, ouverture à 270°



Escalier rétractable, 2 marches

Hayon + Auvent



Hayon D'ollandia 2 vérins



Protection latérale pour cyclistes



Plancher bois antidérapant



Caméra de recul



Garde boue et bavettes



Plafonnier à LED
 Plinthe en aluminium 170mm
 Profilé rembourré 2 en 1

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (1/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

				THERMIQUE									ELECTRIQUE								
							VUT						VUT								
				Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Confort et fonctionnalité																					
3ème clé avec télécommande				JA17	90	108	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Prédisposition climatisation / chauffage arrière				NR01	450	540	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommande multifonctions				CY10	50	60	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	o
Options - Espace de chargement																					
Cloison tôlée				PX05	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Cloison vitrée				PX09	150	180	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Suppression cloison				PX23	150	180	o	o	●	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
ATTENTION : nécessite une transformation avec COC étape 2 (sauf pour les cabines approfondies d'usine)																					
Capucine pour caisse Grand Volume (1 m3)				TU01	1200	1440	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	o
Coffre				SP28	1300	1560	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	o	-
Options - Habitacle intérieur																					
Capucine de rangement				JO01	100	120	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●
Options - Ligne extérieure																					
Vitre(s) coulissante(s) sur porte(s) latérale(s)				VG02	400	480	-	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-
Vitres latérales surteintées				VD10	350	420	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

o Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (2/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

			THERMIQUE										ELECTRIQUE									
			Codes Options	Prix HT	Prix TTC	VUT											VUT					
						Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Gdr Volume		
Options - Ouvrants																						
Porte(s) latérale(s) coulissante(s) vitrée(s)	Indisponible sur H1 Inclus dans Prédiposition témoin de bouclage de ceinture de sécurité à l'arrière (K607)	PC11	100	120	○	●	●	-	-	-	-	-	○	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Porte latérale coulissante gauche tôle	Indisponible sur fourgons tôlés électriques Incompatible avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16)	PC12	550	660	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte latérale coulissante gauche + vitres gauche/droite	Indisponible sur H1 Incompatible avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16)	PC13	650	780	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portes arrière à 2 battants tôlés	De série sur fourgons tôlés et cabines approfondies	PB07	0	0	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Portes arrière à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes	Indisponible sur H1 Contient : Alternateur renforcé (BQ01)	PB04	500	600	○	●	○	-	-	-	-	-	○	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Ouverture des portes arrière à 270°	Inclus dans Packs Cargo (J6K7/J6K8) Sans maintien sur le côté du véhicule	LL02	300	360	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Porte latérale pour caisse Grand Volume		PC06	1200	1440	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Options - Sièges																						
Banquette biplace "EAT & WORK"	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) et Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)	WM21	150	180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) Incompatible avec Banquette biplace "EAT & WORK" (WM21) Inclus dans Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04)	WM08	90	108	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête plein	De série sur versions thermiques	BTFX	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sellerie Premium en tissu crêpe noir avec nouveau graphique du dossier + double surpiqures argentées + appuie-tête plein en tissu	De série sur versions électriques	BUFX	-	-									●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sellerie en T.E.P. (simili cuir)	Indisponible sur les cabines approfondies Incompatible avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Pack Hiver et Boite à gants centrale (KG12), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4) Incompatible avec Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04), avec Banquette biplace "EAT&WORK" (WM21), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08), avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16), avec Prédiposition témoin de bouclage de ceinture à l'arrière (K607)	TJFZ	190	228	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prédiposition témoin de bouclage de ceinture à l'arrière	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Pour ajout de places arrière par carrossier Contient : Suppression cloison (PX23), Porte latérale coulissante vitrée (PC11) Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	K607	300	360	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Options - Sécurité / Aides à la conduite																						
Aide au stationnement AR avec avertisseur sonore pour piétons		UB21	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Airbag passager	120 litres avec la banquette biplace 90 litres avec le siège passager individuel	NN01	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux + airbags rideaux ATTENTION : entraîne le siège passager individuel	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Contient : Capucine de rangement, Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir Incompatible avec Banquette biplace EAT&WORK (WM21), avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16)	NF04	600	720	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Caméra de recul	Sélectionner l'intérieur BTFX ou TJFZ Incompatible avec Pack Caméra Premium (BUFX)	QK13	250	300	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronotachygraphe	De série sur 4.25T Contient : Capucine de rangement (JO01)	HC09	700	840	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (3/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

			THERMIQUE										ELECTRIQUE										
			Codes Options	Prix HT	Prix TTC	VUT											VUT						
						Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume			
Options - Système audio et Communication																							
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Incompatible avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9)	AT22	200	240	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Inclus Pack Techno 7" (ZJC8), pour duplication optimale de la caméra de recul après transformation	AT22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Options - Equipements extérieurs																							
Bavettes AV		PE01	50	60	-	-	-	●	●	●	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enjoliveurs de roues acier 15"	Disponible sur 3.0T, 3.3T, 3.5T BVM6 Incompatible avec Pack Style 1 Premium (J6VW)	ZIAT	100	120	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enjoliveurs de roues acier 16"	Disponible sur 3.5T BVA8, 3.5T maxi, 4.25T Incompatible avec Pack Style 2 Premium (J6VY)	ZIAV	100	120	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Feux de signalisation latéraux	Obligatoire pour les véhicules d'une longueur > 6,00m De série sur Fourgon Tôlé L4, Fourgon Vitré L4, Plateau-ridelles L3 et L4, Benne Acier L3, Benne traverse Aluminium L3, Caisse Grand Volume Indisponible sur Fourgons L2/L3, sur benne traverse Aluminium L2	FE09	150	180	● (L4)	● (L4)	-	○ (L2)	●	○ (L2)	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
Marchepied latéral rétractable sous la porte latérale droite	Mécanique	KY04	850	1020	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moulures noires sur les passages de roues (AV)	Entraine : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering De série sur versions "double cabine" De série sur versions 4.25T Disponible sur versions 3.5T maxi Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	XX01	100	120	-	-	-	○	●	○	○	○	-	-	-	○	●	●	●	●	●	●	
Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR)	Entraine : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering De série sur versions 4.25T Disponible sur fourgons et cabines approfondies 3.5T Maxi Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LK) Incompatible avec Pack Chantier (J6LP), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV)	XX03	100	120	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
Rétroviseurs extérieurs gabarit 2.35 m		RX05	150	180	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Options - Equipements techniques																							
Alternateur renforcé (220 A)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) Inclus dans Portes AR à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes (PB04) De série sur Fourgons tôlés Heavy Duty, fourgons vitrés, cabines approfondies et VUT Incompatible avec Pack Hiver (KG12)	BQ01	200	240	○	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Attelage crochet fixe (classique)	Contient la prise 13 broches Incompatible avec Prédiposition attelage (AQ11), avec Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - SY05) Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ03	700	840	○	○	○	○	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Attelage crochet amovible (col de cygne)	Contient la prise 13 broches Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ05	800	960	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prédiposition attelage	Comprend faisceau uniquement. Rotule, barre, faisceau complémentaire et boîtier de servitude en accessoires. Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ11	250	300	○	○	○	○	○	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Batterie renforcée (105 Ah)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) De série sur fourgons tôlés Heavy Duty, fourgons vitrés, cabines approfondies et VUT	BF02	100	120	○	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonus Poids sur Versions électriques en 4.25T permettant de conduire avec un permis B	De série sur versions électriques 4.25T Indisponible sur versions électriques 3.5T	KG07	-	-										● (4.25T)	● (4.25T)	● (4.25T)	● (4.25T)	●	●	●			

○ Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (4/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

			THERMIQUE										ELECTRIQUE											
			Codes Options	Prix HT	Prix TTC							VUT						VUT						
						Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume				
Options - Equipements techniques																								
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	0	0														o	o	o	o	•	•	•
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	-900	-1080	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bridage définitif usine de la vitesse à 100 km/h maxi	ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB14	-700	-840	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bridage définitif usine de la vitesse à 110 km/h maxi	ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB18	-500	-600	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrale de connexion pour transformation	Disponible sur Fourgons Tôlés De série sur fourgons vitrés, plateaux ridelles, bennes	JI01	250	300														o	•	•	•	•	•	•
Chargeur 11 kWh AC	En remplacement du Chargeur 22 kWh AC	LZ04	-750	-900														o	o	o	o	o	o	o
Faisceau électrique rallongé		KY06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - pour transformation)	Incompatible avec Attelage crochet fixe (AQ03) De série sur Caisse Grand Volume avec Hayon/Auvent/Capucine	SY05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go	De série Incompatible avec Pack Roue de secours (RS03), avec Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LK/J6LP/J6LN)	LV02	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatiques M+S 3PMSF	Disponible sur versions 3.5T, 3.5T Maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16" Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LK)	MI32	700	840	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumatiques M+S 3PMSF	Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Packs Chantier (J6LP/J6LN)	MI32	300	360														o	o	o	o	o	o	o
Prédisposition Webasto sur réservoir	Incompatible avec Pack Hiver (KG12)	XY03	100	120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suppression de la cloison	De série sur plancher cabine Incompatible avec Airbags latéraux + Airbags rideaux (NF04), avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	CA03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suspensions arrière bilame	De série sur 4.25T Indisponible sur fourgons tôlés L2H1 Incluses dans Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Fortement conseillé sur plateau ridelles	SE08	120	144	o	o	o	o	o	o	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suspensions arrière bilame avec barre stabilisatrice	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Disponible sur versions 3.5T, 3.5T maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16"	SE16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LK)	UF04	950	1140	o	o	o	o	o	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Packs Chantier (J6LP/J6LN)	UF04	550	660														o	o	o	o	-	-	o
Identification véhicule incomplet pour <u>FOURGONS TOLES HEAVY DUTY THERMIQUES EXCLUSIVEMENT</u>			CJ07	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellantis CustomFit			D3NT	0	0	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Option à sélectionner uniquement en cas de commande de prestation d'aménagement effectuée dans le cadre du programme Stellantis CustomFit via Convertool. Exemple : KIT BOIS : <u>les offres d'aménagement bois sont EXCLUSIVEMENT disponibles via CustomFit</u> - Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) - Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) + Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm) - Plancher et passages de roues en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) - Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm)																								

o Option • Série - Indisponible

		THERMIQUE										ELECTRIQUE							
		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	VUT						VUT			
										Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Pack																			
FINITION PACK PREMIUM CONNECT FOURGONS et CAB APPRO THERMIQUES : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Climatisation automatique - Double port USB - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation PACK CAMERA PREMIUM BUFX contient : - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10" - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir		J6XK	2200	2640	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINITION PACK PREMIUM CONNECT GAMME TRANSFORMABLE THERMIQUE : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Climatisation automatique - Double port USB - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation PACK CABINE CONFORT BUFX contient : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir		J6XK	2200	2640	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

○ Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (7/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

					THERMIQUE								ELECTRIQUE									
													VUT						VUT			
					Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Pack					BUFx	200	240	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
Pack Cabine Confort : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir					BUFx	200	240	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
Pack Cabine Confort - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB					J6K9	550	660									-	-	-	o	o	o	
Pack Caméra Premium : - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 5/7/10" - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir					BUFx	400	480	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siège Conducteur sur suspensions					RH16	250	300	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Caméra Premium - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Caméra de recul - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB					J6L1	750	900									o	o	o	-	-	-	
Pack Cargo - Longueurs L2/L3 : - Eclairage LED espace de chargement - Panneaux latéraux mi-hauteur en PVC - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement					J6K7	450	540	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-
Pack Cargo - Longueur L4 : - Eclairage LED espace de chargement - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement					J6K8	350	420	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (8/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

					THERMIQUE							ELECTRIQUE										
								VUT							VUT							
					Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Pack																						
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)					J6LM	800	960	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)					J6LH	1000	1200	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Chantier Maxi - gamme transformable : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)					J6LJ	1150	1380	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Chantier Maxi - fourgons : - Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)					J6LK	1150	1380	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Chantier - BEV N2 : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)					J6LM	500	600									o	o	o	o	-	-	o
Pack Chantier - Fourgons BEV : - Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)					J6LP	650	780									o	o	o	-	-	-	-
Pack Chantier - Plateaux ridelles BEV : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)					J6LN	650	780									-	-	-	o	-	-	-

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (9/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

		THERMIQUE										ELECTRIQUE						
		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	VUT							VUT						
					Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu
Options - Pack																		
Pack Conduite Autonome Niveau 2 : - Accès et démarrage mains libres - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Chargeur de téléphone sans fil - Climatisation automatique - Combiné numérique 7" - Double port USB - Frein de stationnement électrique - Pack Co-Driver (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, Assistant de conduite dans les embouteillages) - Prise 230V au tableau de bord - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs FULL LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation																		
Pack CAMERA PREMIUM BUFX contient : - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10" - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																		
Pack Conduite Autonome Niveau 2 - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10" - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB - Inserts chromés au tableau de bord - Pack Co-Driver (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, Assistant de conduite dans les embouteillages) - Prise 230V au tableau de bord - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs FULL LED - Rangement sous siège conducteur - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																		
DURANT LA PENURIE DE VOLANTS CUIR, NOUS VOUS PRECONISONS FORTEMENT LA SELECTION DE J6XK + INTERIEUR TJFZ + CAMERA DE REcul (QK13) Disponible sur fourgons tôlés et fourgons vitrés avec BVA8, en 3.5T et 3.5T Maxi Incompatible avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK),avec Pack Cargo (J6K7/J6K8), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Pack Hiver (KG12), avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT), avec Pack Style 2 Premium (J6VY), avec Pack Techno 7" (ZJC8), avec Pack Techno Premium (J6MA), avec Pack Urbain Premium (J6W3), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)		J6UX	3500	4200	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ) Incompatible avec Pack Caméra Premium (J6LI), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4), avec Pack Style 2 Premium (J6VY), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV)		J6L3	2900	3480									o	o	o	-	-	-

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (10/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

				THERMIQUE						ELECTRIQUE											
										VUT						VUT					
				Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau rdelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Pack																					
Pack Easy Driving : - Régulateur de vitesse adaptatif (> 30 km/h) - Capteur de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement				J6VM	1500	1800	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Pack Easy Driving Premium : - Régulateur de vitesse adaptatif (> 30 km/h) - Capteur de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement				J6VP	2000	2400	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Pack Hiver - BEV : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant				J6LV	400	480									o	o	o	o	o	o	o
Pack Hiver et Boite à gants centrale : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant - Chauffage Webasto programmable* - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale				KG12	1700	2040	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
L'INTERIEUR BUFUX (400 € HT ou 200 € HT) contient : - Caméra de recul (seulement sur fourgons tôlés et vitrés) - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																					
SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFUX ou TJFZ+QK13																					
Pack Mains libres et prise 230V : - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Prise 230V au tableau de bord				J6LR	500	600	o	o	o	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (11/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

		THERMIQUE										ELECTRIQUE													
		Codes Options	Prix HT	Prix TTC								VUT							VUT						
					Fourgon Tôle	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôle	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume						
Options - Pack																									
Pack Mains libres et Boite à gants centrale : - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale																									
Pack Roue de secours : - Roue de secours - Support roue de secours																									
Pack Sécurité : - Alarme périmétrique - Super verrouillage																									
Pack Style 1 Premium : - Pare-choc avant peint couleur carrosserie - Jantes alliage 16" Diamant noir - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED																									
Pack Style 2 Premium : - Pare-choc avant peint couleur carrosserie - Jantes alliage 16" Diamant noir - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED																									

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (12/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 45 à 51

Options - Pack	Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE								ELECTRIQUE						
				Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	VUT						VUT			
									Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Pack																		
Pack Techno 7" : - Double port USB - Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Conduite Autonome Niv. 2 (J6UX) Inclus dans Antenne intégrée dans le rétroviseur (AT22) sur les caisses Grand Volume	ZJC8	450	540	o	o	o	o	o	o	o	●	-	-	-	-	-	-
Pack Techno Premium : - Chargeur de téléphone sans fil - Climatisation automatique - Combiné numérique 7" - Double Port USB - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Conduite Autonome Niv. 2 (J6UX)	J6MA	1650	1980	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-
Pack Transformation : - Centrale de connexion pour transformation - Alternateur renforcé (220 A) - Batterie renforcée (105 Ah)	De série sur fourgons tôlés Heavy Duty, fourgons vitrés, cabines approfondies et VUT Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (BQ01, BF02) Inclus dans Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	JI01	350	420	o	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Pack Urbain Premium : - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Indisponible sur versions 4.25T Maxi Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec Pack Caméra Premium BEV (J6LI)	J6W3	1950	2340	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-
Pack Urbain Premium N2 : - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Disponible sur versions 4.25T Maxi uniquement Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec Pack Caméra Premium BEV (J6LI), avec Pack Premium Connect (J6L2), avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 BEV (J6L3)	J6W4	1950	2340	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-
Pack Visibilité : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Chantier (J6LK/J6LJ), avec Packs Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX/J6L3), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4) Incompatible avec Packs Chantier (J6LP/J6LN)	J6MU	250	300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Pack Visibilité Premium : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Chantier (J6LK/J6LJ), avec Packs Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4) Incompatible avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 (J6L3), avec Packs Chantier (J6LP/J6LN)	J6MV	750	900	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				Châssis cabine ELECTRIQUE BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Confort et fonctionnalité									
3ème clé avec télécommande	Incompatible avec Pack Hiver et Boite à gants centrale (KG12), Packs Mains Libres (J6LR/J6LT) Incompatible avec Pack Premium Connect BEV (J6L0), avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9) Incompatible avec Télécommande multifonctions (CY10)	JA17	90	108	o	o	o	o	o
Prédisposition climatisation / chauffage arrière	ATTENTION : option dédiée aux carrossiers pour aménagement SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX ou TJFZ	NR01	450	540	o	-	o	o	-
Télécommande multifonctions	Contient : Pack Transformation, Suppression cloison Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	CY10	50	60	o	-	-	o	o
Options - Habitacle intérieur									
Capucine de rangement	De série sur 4.25T De série sur versions "double cabine" Inclus dans Chronotachygraphe (HC09), dans Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04)	JO01	100	120	o	●	o	o	o
Options - Sièges									
Banquette biplace "EAT & WORK"	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) et avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)	WM21	150	180	o	o	o	o	o
Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) Incompatible avec Banquette biplace "EAT & WORK" (WM21) Inclus dans Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04)	WM08	90	108	o	o	o	o	o
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête plein	De série sur versions thermiques	BTFX	-	-	●	●	●	●	-
Sellerie Premium en tissu crêpe noir avec nouveau graphique du dossier + double surpiques argentées + appuie-tête plein en tissu	De série sur versions électriques	BUFX	-	-					●
Sellerie en T.E.P. (simili cuir)	Incompatible avec Pack Hiver et Boite à gants centrale (KG12) Incompatible avec Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04), avec Banquette biplace "EAT&WORK" (WM21), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)	TJFZ	190	228	o	o	o	o	o

VEHICULES INCOMPLETS - Options (2/7)

Pour les véhicules COMPLETS / VUT, veuillez vous reporter aux pages 33 à 44

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Sécurité / Aides à la conduite									
Airbag passager	120 litres avec la banquette biplace 90 litres avec le siège passager individuel	NN01	-	-	●	●	●	●	●
Airbags latéraux + airbags rideaux ATTENTION : entraîne le siège passager individuel	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ) et avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Contient : Capucine de rangement, Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir Incompatible avec Banquette biplace EAT&WORK (WM21)	NF04	600	720	○	-	-	○	○
Chronotachygraphe	De série sur 4.25T Contient : Capucine de rangement (JO01)	HC09	700	840	○	○	○	○	○
Options - Système audio et Communication									
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Incompatible avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9)	AT22	200	240					○
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Inclus Pack Techno 7" (ZJC8), pour duplication optimale de la caméra de recul après transformation	AT22	650	780	○	○	○	○	-
Options - Equipements extérieurs									
Bavettes AV		PE01	50	60	○	○	○	○	-
Enjoliveurs de roues acier 15"	Disponible sur 3.5T BVM6	ZIAT	100	120	○	-	○	○	-
Enjoliveurs de roues acier 16"	Disponible sur 3.5T BVA8, 3.5T maxi, 4.25T Maxi	ZIAV	100	120	○	○	○	○	-
Feux de signalisation latéraux	Obligatoire pour les véhicules d'une longueur > 6,00m De série sur châssis cabine L4, châssis double cabine L3 et L4, plancher cabine L4	FE09	150	180	○	●	○	-	○
Moulures noires sur les passages de roues (AV)	Entraine : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering De série sur versions "double cabine" De série sur versions 4.25T Disponible sur versions 3.5T maxi Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	XX01	100	120	○	●	○	-	○
Rétroviseurs extérieurs gabarit 2.35 m	Incompatible avec Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (HU02)	RX05	150	180	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	Incompatible avec Rétroviseurs extérieurs gabarit 2.35 m (RX05)	HU02	300	360	○	○	○	○	
Options - Equipements extérieurs									
Alternateur renforcé (220 A)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) De série sur châssis cabine, châssis double cabine, plancher cabine Incompatible avec Pack Hiver (KG12)	BQ01	-	-	●	●	●	-	-
Attelage crochet fixe (classique)	Contient la prise 13 broches Incompatible avec Prédiposition attelage (AQ11), avec Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - SY05) Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ03	700	840	○	○	○	-	-
Prédiposition attelage	Comprend faisceau uniquement. Rotule, barre, faisceau complémentaire et boîtier de servitude en accessoires. Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ11	250	300	○	○	○	-	-

VEHICULES INCOMPLETS - Options (3/7)

Pour les véhicules COMPLETS / VUT, veuillez vous reporter aux pages 33 à 44

					THERMIQUE				BEV
		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Equipements techniques									
Batterie renforcée (105 Ah)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) De série sur châssis cabine, châssis double cabine, plancher cabine	BF02	-	-	●	●	●	-	-
Bonus Poids sur Versions électriques en 4.25T permettant de conduire avec un permis B	De série sur versions électriques 4.25T Indisponible sur versions électriques 3.5T	KG07	-	-					● (4.25T)
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	0	0					○
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	-900	-1080	○	○	○	○	-
Bridage définitif usine de la vitesse à 110 km/h maxi	ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB18	-500	-600	○	○	○	○	-
Centrale de connexion pour transformation	De série sur châssis cabine	JI01	-	-					●
Chargeur 11 kWh AC	En remplacement du Chargeur 22 kWh AC	LZ04	-750	-900					○
Faisceau électrique rallongé		KY06	50	60	○	○	○	○	○
Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - pour transformation)	Incompatible avec Attelage crochet fixe (AQ03)	SY05	100	120	○	○	○	○	○
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go	De série Incompatible avec Pack Roue de secours (RS03), avec Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LN)	LV02	-	-	●	●	●	●	●
Pneumatiques M+S 3PMSF	Disponible sur versions 3.5T, 3.5T Maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16" Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ) Inclus dans Pack Chantier (J6LN)	MI32	700	840	○	○	○	○	-
Pneumatiques M+S 3PMSF	Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Pack Chantier (J6LN)	MI32	300	360					○
Prédisposition Webasto sur réservoir	Incompatible avec Pack Hiver (KG12)	XY03	100	120	○	○	○	○	-
Suppression de la cloison	De série sur plancher cabine Incompatible avec Airbags latéraux + Airbags rideaux (NF04), avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	CA03	0	0	○	-	●	○	○
Suspensions arrière bilame	De série sur 4.25T Incluses dans Packs Chantier (J6LH/J6LJ)	SE08	120	144	○	○	○	-	-
Suspensions arrière bilame avec barre stabilisatrice	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ)	SE16	300	360	○	○	○	-	-
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Disponible sur versions 3.5T, 3.5T Maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16" Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ)	UF04	950	1140	○	○	○	-	-
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Pack Chantier (J6LN)	UF04	550	660					○
Stellantis CustomFit	Option à sélectionner uniquement en cas de commande de prestation d'aménagement effectuée dans le cadre du programme Stellantis CustomFit via Converttool.	D3NT	0	0	○	○	○	○	○

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				Châssis cabine ELECTRIQUE BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Pack									
<u>FINITION PACK PREMIUM CONNECT</u> <u>GAMME TRANSFORMABLE THERMIQUE :</u>									
- Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Climatisation automatique - Double port USB - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation PACK CABINE CONFORT BUFX contient : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir									
DURANT LA PENURIE DE VOLANTS CUIR, NOUS VOUS PRECONISONS FORTEMENT LA SELECTION DE J6XK + INTERIEUR BTFX ou TJFZ		J6XK	2200	2640	○	○	○	-	-
Indisponible sur versions électriques Incompatible avec Pack Techno 7", avec Pack Techno Premium (J6MA)									
<u>FINITION PACK PREMIUM CONNECT</u> <u>GAMME TRANSFORMABLE ELECTRIQUE :</u>									
- Accès et démarrage mains libres - Boite à gants centrale - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir									
Incompatible avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)		J6L0	1350	1620					○

	Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
				Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack								
Pack Cabine Confort : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir	BUFX	200	240	○	○	○	○	-
Pack Cabine Confort - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB	J6K9	550	660					○
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LM	800	960	○	○	○	-	-
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LH	1000	1200	○	-	○	-	-
Pack Chantier Maxi - gamme transformable : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LJ	1150	1380	○	-	○	-	-
Pack Chantier - BEV N2 : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LM	500	600					○
Pack Chantier - BEV : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LN	650	780					○



	Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
				Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack								
Pack Hiver - BEV : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ)	J6LV	400 480					○
Pack Hiver et Boite à gants centrale : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant - Chauffage Webasto programmable* - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale L'INTERIEUR BUFEX (200 € HT) contient : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	* Le Webasto permet la montée en température de l'habitacle, mais ne permet pas un fonctionnement en continu SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFEX Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX), avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	KG12	1700 2040	○	○	○	-	-
Pack Mains libres et prise 230V : - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Prise 230V au tableau de bord	SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFEX ou TJFZ Incompatible avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX), avec Pack Hiver (KG12) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17), avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	J6LR	500 600	○	○	○	-	-
Pack Mains libres et Boite à gants centrale : - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale	SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFEX ou TJFZ Incompatible avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Hiver avec Boite à gants centrale (KG12) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17), avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	J6LT	450 540	○	○	○	-	-
Pack Roue de secours : - Roue de secours - Support roue de secours	Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ) Inclus dans Pack Chantier (J6LN) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)	RS03	200 240	○	○	○	○	○
Pack Sécurité : - Alarme périmétrique - Super verrouillage		WC05	400 480	○	○	○	○	○

VEHICULES INCOMPLETS - Options (7/7)


Pour les véhicules COMPLETS / VUT, veuillez vous reporter aux pages 33 à 44

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Pack									
Pack Techno 7" : - Double port USB - Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK) Inclus dans Antenne intégrée dans le rétroviseur (AT22) sur les versions Châssis cabine, châssis double cabine et plancher cabine	ZJC8	450	540	○	○	○	-	-
Pack Techno Premium : - Chargeur de téléphone sans fil - Climatatisation automatique - Combiné numérique 7" - Double Port USB - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK)	J6MA	1650	1980	○	○	○	-	-
Pack Transformation : - Centrale de connexion pour transformation - Alternateur renforcé (220 A) - Batterie renforcée (105 Ah)	De série sur châssis cabine, châssis double cabine, plancher cabine Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (BQ01, BF02) Inclus dans Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	J101	-	-	●	●	●	●	-
Pack Visibilité : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	J6MU	250	300	○	○	○	○	○
Pack Visibilité Premium : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	J6MV	750	900	○	○	○	○	○


TEINTES (1/4)

			Code	Tarif HT	Tarif TTC
TEINTES PASTEL		Blanc Icy	P0PR	Gratuit	Gratuit
		Gris Thunder	P02B	700 €	840 €
		Gris Expédition	P04K	700 €	840 €
TEINTES MÉTALLISÉES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum)		Gris Acier	M0F4	700 €	840 €
		Gris Fer	M0ZW		
		Gris Graphito	M0E9		

TEINTES (2/4)

			Code	Tarif HT	Tarif TTC
TEINTES SPÉCIALES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum) <u>La production usine se déclenche avec un lot minimum de 7 véhicules de la même couleur et de même longueur. Dès lors que votre commande n'atteint pas cette quantité, aucun délai ne peut vous être communiqué</u>		Bleu distant RAL 5023	E0QD	800 €	960 €
		Bleu Impérial	E04P		
		Bleu Mundo	E05X		
		Bleu Storm	E03M		
		Bleu Ultramarine RAL 5002	E0GC		
		Gris Aluminium	E0ZR		

TEINTES (3/4)

			Code	Tarif HT	Tarif TTC
TEINTES SPÉCIALES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum) <u>La production usine se déclenche avec un lot minimum de 7 véhicules de la même couleur et de même longueur. Dès lors que votre commande n'atteint pas cette quantité, aucun délai ne peut vous être communiqué</u>		Gris Amazon	E0DM	800 €	960 €
		Gris foncé RAL 7021	E0VZ		
		Jaune Genet (DHL) RAL 1032	E0AS		
		Jaune PTT	E0DC		
		Jaune Soufre RAL 1016	E0AL		
		Marron (UPS)	E0EV		

TEINTES (4/4)

			Code	Tarif HT	Tarif TTC
TEINTES SPÉCIALES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum) <u>La production usine se déclenche avec un lot minimum de 7 véhicules de la même couleur et de même longueur. Dès lors que votre commande n'atteint pas cette quantité, aucun délai ne peut vous être communiqué</u>		Orange Batic	E0W8	800 €	960 €
		Orange RAL 2011	E0HS		
		Rouge Feu RAL 3000	E0JH		
		Rouge Tiziano	E01X		
		Vert RAL 6018	E0QT		
		Vert Mousse RAL 6005	E06Q		

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – FOURGONS

MOTORISATIONS	2,2 l H3-POWER 120 ch S&S	2,2 l H3-POWER 140 ch S&S	2,2 l H3-POWER 180 ch S&S
Boîte de vitesse	BVM6	BVM6 ou BVA8	BVM6 ou BVA8
Cylindrée (cm ³)	2 184		
Puissance maxi CEE : kW (ch) à trs/mn	88 (120) à 3 500 tr/min	103 (140) à 3 500 tr/min	132 (180) à 3 500 tr/min
Couple maxi CEE : Nm à trs/mn	320 à 1 400 tr/min	350 à 1 400 tr/min (BVM6) 380 à 1 400 tr/min (BVA8)	380 à 1 500 tr/min (BVM6) 450 à 1 500 tr/min (BVA8)
Direction	Direction assistée électrique à pignon et crémaillère, avec adaptation de l'effort de braquage et de la consommation d'énergie à la vitesse du véhicule		
Diamètre de braquage (m)	12,50 (L2) / 14,30 (L3) / 15,30 (L4)		
PERFORMANCES & CONSOMMATIONS			
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	143 -148	148 -156 (90 sur version 4.25T)	156 -165 (90 sur version 4.25T)
Capacité réservoir (litres)	90		
Capacité réservoir ADBLue (litres)	19		
Consommations mixtes (l/100 km)	7,3 - 8,4	7,2 - 9,5 (BVM6) 8,1 - 9,6 (BVA8)	7,8 - 8,9 (BVM6) 8,5 -10,0 (BVA8)
Emissions mixtes (g/km)	192 - 220	189 - 250 (BVM6) 213 - 252 (BVA8)	204 - 234 (BVM6) 224 - 263 (BVA8)
MASSES			
Masse à vide (kg)	De 2 000 à 2 210		
Masse totale autorisée en charge (kg)	3 000 / 3 300 / 3 500 / 4 250		
Charge utile (kg)	De 975 à 2 095		
Masse maximale remorquable non freinée / freinée (kg)	750 / De 2 250 à 3 000		
DIMENSIONS			
Empattement (mm)	3 450 (L2) / 4 035 (L3 et L4)		
Longueur (mm)	5 413 (L2) / 5 998 (L3) / 6 363 (L4)		
Largeur hors rétroviseurs (mm)	2 050		
Hauteur à vide (mm)	2 254 (H1) / 2 522 (H2) / 2 760 (H3)		
Longueur utile (mm)	3 120 (L2) / 3 705 (L3) / 4 070 (L4)		
Largeur utile (mm)	1 870		
Largeur entre passage des roues (mm)	1 422		
Hauteur utile (mm)	1 662 (H1) / 1 932 (H2) / 2 172 (H3)		
Volume utile (m ³)	10,0 / 11,5 / 13,0 / 15,0 / 17,0		
Largeur x hauteur porte AR (mm)	1 562 x 1 520 (H1) / 1 790 (H2) / 2 030 (H3)		
Largeur x hauteur porte latérale (mm)	1 250 x 1 485 (H1) / 1 755 (H2 et H3)		
Seuil de chargement à vide (mm)	531 – 579 / 582 – 609 (version Maxi)		
Nombre d'Euro-palettes	4 (L2) / 4 - 5 (L3) / 5 (L4)		

Caractéristiques extraites des données d'homologation définitives.

Se reporter aux données techniques de la version vendue disponibles dans le cahier technique complet.

