

PEUGEOT Gamme BUSINESS

Tarifs, équipements et caractéristiques techniques



TARIFS GAMME BUSINESS - ALLURE BUSINESS

Prix conseillés TTC

Octobre 2025 Véhicules Business

| | | Infos transversales | | |
|--------------|-----------------------|---|--|--|
| Tous modèles | | Changement de prix du Pack Connect Plus | | |
| 208 | Versions | Passage en année modèle H0 | | |
| | Equipements & Options | Sur Hybride : suppression des palettes au volant et du mode M de la commande de boîte de vitesses | | |
| | Teintes & Garnissages | | | |
| Nouvelle 308 | Versions | | | |
| | Equipements & Options | | | |
| | Teintes & Garnissages | | | |
| 408 | Versions | | | |
| | Equipements & Options | | | |
| | Teintes & Garnissages | | | |

⁽¹⁾ Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réalistes permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ neuveur les conditions d'essai etlait plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₃ peuveur varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

TARIFS GAMME BUSINESS - ALLURE BUSINESS

Prix conseillés TTC

Octobre 2025 Véhicules Business

| | | Infos transversales |
|--------------|-----------------------|---|
| 2008 | Versions | Passage en année modèle H0 Ouverture motorisation Hybrid 110 ch e-DCS6 |
| | Equipements & Options | Sur motorisation Hybrid 145 ch e-DCS6 les canules d'échappements passent de trapézoïdales à circulaires Sur motorisation Hybrid retrait des palettes au volant et mode M sur les e-toggles |
| | Teintes & Garnissages | |
| 3008 | Versions | Passage en année modèle D0 Homologation de la motorisation Plug-in hybrid 195 ch e-DCS7 en norme €6.4bis |
| | Equipements & Options | Sur motorisation Hybrid 145 ch e-DCS6 les Jantes alliage série passent de 19'' à 18'' -> modification tarif version Ouverture option <i>Jantes alliage 19''</i> Modification tarif option <i>Pack hiver</i> |
| | Teintes & Garnissages | |
| Nouveau 5008 | Versions | Passage en année modèle D0 Homologation de la motorisation Plug-in hybrid 195 ch e-DCS7 en norme €6.4bis |
| | Equipements & Options | Les <i>Barres de toit longitudinales Noir brillant</i> passent de série à option -> modification tarif versions Ouverture option <i>Jantes alliage 19''</i> L' <i>Air conditionné automatique bi-zone</i> remplace l' <i>Air conditionné automatique tri-zone</i> |
| | Teintes & Garnissages | |

⁽¹⁾ Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₃ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure d'essai vilisée précédemment Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

TARIFS GAMME BUSINESS - ALLURE BUSINESS

Prix conseillés TTC

| | PUISSANCE FISCALE (CV) | 208 | 308 | 308 SW | 408 | 2008 | 3008 | 5008 |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ELECTRIQUE | | | | | | | | |
| Electrique 156 ch batterie 55 kWh | 4 | | 43 300 € 1PP5A5METFB0BUF0 | 43 300 € 1PP5C5METFB0BUF0 | | | | |
| Electrique 156 ch batterie 54 kWh | 4 | 36 000 € 1PP2A5JZIFB0BUH0 | | | - | 38 600 € 1PP1SYJZIFB0BUH0 | - | - |
| Electrique 136 ch batterie 51 kWh | 4 | 34 700 € 1PP2A5JESFB0BUH0 | - | - | - | - | - | - |
| HYBRIDE RECHARGEABLE | | | | | - | - - | - | <u>.</u> |
| Plug-in Hybrid 225 ch e-DCS7 | 10 | - | - | - | 45 400 € 1PP6CBQR17B0BUF0 | - | - | - |
| Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 | 8 | - | 41 250 € 1PP5A5MR27B0BUF0 | 42 250 € 1PP5C5MR27B0BUF0 | - | - - | 44 990 € 1PPDSYRQ97L0BUD0 | 46 690 € 1PPFSZRQ97L0BUD0 |
| HYBRIDE | | | | | | - | | |
| Hybrid 145 ch e-DCS6 | 7 | - | 34 100 € 1PP5A5LJHWB0BUF0 | 35 100 € 1PP5C5LJHWB0BUF0 | 39 700 € 1PP6CBPJHWB0BUF0 | 32 450 € 1PP1SYHJHWB0BUH0 | 41 500 € 1PPDSYRJH7L0BUD0 | 43 200 € 1PPFSZRJH7L0BUD0 |
| Hybrid 110 ch e-DCS6 | 5 | 24 400 € 1PP2A5HJGWB0BUH0 | - | - | - | 31 650 € 1PP1SYHJGWB0BUH0 | - | - |
| ECCENOF | | | | | | | | |
| ESSENCE | | 33,000 £ | | | | 30 550 6 | | |
| 100 ch BVM6 | 5 | 22 000 € 1PP2A5HL6KB0BUH0 | - | - | - | 28 550 € 1PP1SYHL8KB0BUH0 | - | - |
| DIESEL | | | | | - | _ | - | - - |
| BlueHDI 130 ch S&S EAT8 | 7 | - | 36 600 € 1PP5A5LP41B0BU E4 | 37 600 € 1PP5C5LP41B0BU E4 | - - | - - | - - | - - |

⁽¹⁾ Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légres (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réalistes permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure d'essai utilisée précédemment Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

GAMME BUSINESS

208



EQUIPEMENTS EN PLUS DE STYLE

Pack Navigation & Visiopark 1 Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées Kit de dépannage pneumatique Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques

2008



EQUIPEMENTS EN PLUS DE STYLE

Pack Navigation & Visiopark 1 Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées Kit de dépannage pneumatique 308



EQUIPEMENTS EN PLUS DE STYLE

Pack Navigation & Visiopark 1
Peugeot Connect SOS & Assistance & Téléservices
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante
temporisée surteintées
Kit de dépannage pneumatique

3008 ALLURE BUSINESS



EQUIPEMENTS EN PLUS D'ALLURE

Pack Panoramic Navigation Pack 360° Vision & Drive Assist Kit de dépannage pneumatique

408 ALLURE BUSINESS



EQUIPEMENTS EN PLUS D'ALLURE

Pack Navigation & Vision 360° Peugeot Connect S0S & Assistance & Téléservices Recharge smartphone sans fil Kit de dépannage pneumatique

5008 ALLURE BUSINESS



EQUIPEMENTS EN PLUS D'ALLURE

Pack Panoramic Navigation Pack 360° Vision & Drive Assist Kit de dépannage pneumatique

208 BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 208 BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière

Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety

Régulateur / Limiteur de vitesse

Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision avec détection élargie (3 caméras haut de pare-brise) et protection des usagers de la route vulnérables (piétons, cvclistes. ...)

Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse

Alerte attention conducteur

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur

Calandre

Haut de gamme noir grainée avec marquage couleur caisse *

Enjoliveur supérieur de calandre noir grainé

Enioliveur bas de calandre noir grainé

Enjoliveur DRL noir grainé

Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant

Commandes d'ouverture de portes couleur caisse

Lécheurs de vitres noir mat

Enjoliveur entre feux arrière noir brillant

Jupes arrière supérieure et inférieure noir grainé

Becquet rapporté Noir brillant

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur

Planche de bord Injectée avec décor Carbone injecté et baguette Noir brillante avec jonc Chromé

Panneaux de portes avant avec médaillon décor Carbone injecté et baguette noire brillante et tampographie noir mat Panneaux de portes arrière injectés grain Karsten sans

Accoudoirs de porte avant et arrière textile Baladin gris chiné et surpigûres Orange Sunrise

Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommande 3 boutons + clé standard

Air conditionné monozone (automatique E-208)

Console basse avec frein de stationnement mécanique

Rétroviseur intérieur à réglage jour / nuit manuel

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques *

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement

Pack visibilité

Allumage automatique des feux de croisement Essuie-vitre avant à déclenchement automatique (E-208)

Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute analogique et matrice couleur 3,5"

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées *

GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tissu RENZO, accompagnement Rimini, surpigûres Orange Sunrise

Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur Banquette rabattable 1/3 - 2/3

JANTES & ROUES

Jantes tôle 16" avec enioliveurs

MONTI Gris Eclat avec vernis brillant & noir grainé

Kit de dépannage pneumatique *

Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Téléservices

SOS & Assistance: Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)

Teleservices: Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez VOUS

PACKS

Pack Navigation & Visiopark 1*

Pack Navigation: Peugeot i-Connect® Advanced

Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD

PEUGEOT Gamme BUSINESS - Tarif applicable au 01/10/2025

Reconnaissance vocale en langage naturel

Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur servicesstore.peugeot.fr)

Visiopark 1 : Caméra de recul HD & aide au stationnement avant* et arrière, graphique et sonore

OPTIONS 208 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

| | | 110 | |
|--|---|---|---|
| | | | |
| Indisponible sur électrique | AQ05 | 700€ | O / -(1) |
| | | | |
| Sur E-208 156 ch uniquement | LZ06 | 400€ | - / O ⁽¹⁾ |
| Sur E-208 136 ch uniquement | LZ04 | 400€ | - / O ⁽¹⁾ |
| | 2501 | 450€ | -/ O (1) |
| | | | |
| | M0 | 700€ | O |
| | | | |
| Imcompatible avec kit de dépannage pneumatique | | 20€ | o / - ⁽¹⁾ ZHG6 |
| | Sur E-208 156 ch uniquement Sur E-208 136 ch uniquement | Sur E-208 156 ch uniquement LZ06 Sur E-208 136 ch uniquement LZ04 2501 M0 | Indisponible sur électrique AQ05 700 € Sur E-208 156 ch uniquement LZ06 400 € Sur E-208 136 ch uniquement LZ04 400 € 2501 450 € |

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 208 BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Blanc Okénite M0SU – Teinte gratuite



Jaune Agueda M0EQ – Option



Noir Perla Nera M09V - Option



Gris Artense M0F4 - Option



Sellerie tissu RENZO, accompagnement Rimini, surpiqûres Orange Sunrise



Jantes tôle 16" avec enjoliveurs MONTI Gris Eclat avec vernis brillant & noir grainé De série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 208 BUSINESS

| | ELECT | RIQUE | HYBRIDE | ESSENCE | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| ARCHITECTURE | Electrique 136 ch batterie 50 kWh | Electrique 156 ch batterie 54 kWh | Hybrid 110 ch e-DCS6 | 100 ch BVM6 | |
| _ongueur (m) | | 4,055 | | | |
| .argeur (m) | | 1,745 | | | |
| Hauteur (m) | | 1,430 | | | |
| Empattement (m) | | 2,540 | | | |
| Diamètre de braquage (m) | 10 | 0,3 | 10 | 4 | |
| /olume de coffre en configuration 5 places sous tablette (dm3) | | 309 | | | |
| SCx (MIN - MAX) | 0,656 - 0,665 | 0,635 - 0,649 | 0,638 - 0,648 | 0,630 - 0,640 | |
| Capacité du réservoir de carburant (I) | | - | 4 | 4 | |
| MOTEURS | | | | | |
| Puissance administrative (CV) | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Cylindrée (cm ³) | | - | 1 199 | 1199 | |
| Nombre de cylindres / Disposition | | - | 3 en ligne | 3 en ligne | |
| lombre de soupapes par cylindre | | - | 4 | 4 | |
| ype d'injection | | - | Directe | Directe | |
| Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | | - | 74 / 100 à 5 500 | 74 / 100 à 5 500 | |
| Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min) | | - | 205 à 1750 | 205 à 1750 | |
| echnologie (électrique) | Synchrone à aim | ants permanents | Synchrone à aimants | - | |
| Puissance maximum moteur électrique (kW CEE/ch à tr/mn) | 100 / 136 à 5 500 | 115 / 156 de 4 500 à 7 000 | 21/29 à 4 264 | - | |
| Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min) | 260 de 300 à 3674 | 260 de 500 à 4 060 | 55 de 750 à 2 499 | - | |
| ntervalle de maintenance | 25 000 kr | n ou 2 ans | 25 000 km ou 1 an | 20 000 km ou 1 an | |
| FRANSMISSIONS | | | | | |
| Гуре | Réducteur | Réducteur | Automatique | Manuelle | |
| Nombre de rapports | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| BATTERIE | | | | | |
| - echnologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | - | |
| lombre de Modules (BEV) ou cellules (Hybride) | 18 | 17 | 12 | - | |
| Capacité utile (kWh) | 46,3 | 51 | 0,432 | - | |
| Masse (kg) | 345 | 340 | 12,6 | - | |
| Fension totale (V) | 400 | 376 | 48 | - | |
| MASSES | | | | | |
| Masse à vide (kg) | 1 455 | 1 455 | 1 175 | 1090 | |
| Masse en ordre de marche (kg) | 1530 | 1530 | 1250 | 1 165 | |
| Masse totale autorisée en charge (kg) | 1 910 | 1 910 | 1670 | 1595 | |
| Masse maxi remorquable (kg) | - | - | 1200 | 1200 | |
| Masse totale roulante autorisée (kg) | - | - | 2 870 | 2 795 | |

^{*}Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 208 BUSINESS

| | ELECT | RIQUE | HYBRIDE | ESSENCE |
|---|--|--|--|--|
| PERFORMANCES (Conducteur seul) | Electrique 136 ch batterie 50 kWh | Electrique 156 ch batterie 54 kWh | Hybrid 110 ch e-DCS6 | 100 ch BVM6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 (Mode sport) | 150 (Mode sport) | 193 | 194 |
| 0-100 km/h (s) | 9,0 | 8,2 | 9,8 | 10,1 |
| 1000 m départ arrêté (s) | 31,5 | 30,7 | 31,2 | 31,4 |
| 30 à 60 km/h en Drive (s) | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,9 |
| 60 à 90 km/h en Drive (s) | 3,3 | 2,7 | 3,9 | 4,9 |
| 80 à 120 km/h en Drive (s) | 6,6 | 5,3 | 7,1 | 9,5 |
| AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP | | | | |
| Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) | 363 - 362 | 433 - 432 | - | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) | 15,4 - 15,4 | 14 - 14,1 | - | - |
| Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) | 498 - 497 | 597 - 597 | - | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) | 11,2 - 11,2 | 10,2 - 10,2 | - | - |
| Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) | - | - | 4,5 - 4,5 | 5,2 - 5,3 |
| Emissions de CO₂ mixte WLTP (g/km) | - | - | 102 - 103 | 117 - 118 |
| Malus CO ₂ | - | - | - | 150€ - 170€ |
| Niveau sonore en mouvement (dB) | 65 | 64 | 65 | 67 |
| RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%) | | | | |
| Capacité maximum AC (kW) | 11 | 11 | - | - |
| Capacité maximum DC (kW) | 100 | 100 | - | - |
| Temps sur prise domestique 8 A ou 1,8 kW AC (h) | 18h45 | 20h40 | - | - |
| Temps sur prise domestique Green'Up 14 A 3,2 kW AC (h) | 10h30 | 11h10 | - | - |
| Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) | 4h30 | 4h40 | - | - |
| Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) (OBC : 7,4 kW / 11 kW) | 9h05 / 3h05 | 9h35 / 3h10 | - | - |
| Temps sur station de recharge rapide DC (mn) | 25 | 27 | - | - |
| ROUES & PNEUS | | 1 | | |
| Type de pneumatiques (en série ou en option selon version) | 195/55 R16 H | 195/55 R16 H | 195/55 R16 H | 195/55 R16 H |
| FREINS & SUSPENSIONS | | 1 | | |
| Type de freins avant / arrière | Disques avant 283 x 26 mm / Disques arrière 268 x 12 mm | Disques avant 283 x 26 mm / Disques arrière 268 x 12 mm | Disques avant 283 x 26 mm / Disques arrière 249 x 10 mm Arrière Tambour 9" avec frein à main manuel | Disques avant 283 x 26 mm / Disques arrière 249 x 10 mm Arrière Tambour 8" avec frein à main manuel |
| Type de suspension avant / arrière | Pseudo McPherson / Tra | in arrière à barre Panhard | Pseudo McPherson / | Traverse déformable |

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

⁽¹⁾ Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO₂, cette procédure VLTP, qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, exte procédure d'essai et la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

308 BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 308 BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot FULL LED Technology avec feux diurnes 3 griffes à LED au-dessus des projecteurs

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière

Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety

Régulateur / Limiteur de vitesse

Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision et protection des usagers de la route vulnérables (piétons,

Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse

Alerte attention conducteur

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Drive Assist: Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur

Calandre couleur caisse

Décor de grille inférieure Noir mat

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Commandes d'ouverture de portes couleur caisse

Lécheurs de vitres Noir mat

Becquet arrière couleur caisse

Jupe arrière Noir brillant* avec décors Noir brillant

Bandeau entre les feux arrière Noir Brillant (Berline)

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur

Planche de bord avec décor grain, jonc gris transversal Panneaux de portes avec décor grain, poignée de portes Noir

Accoudoirs de portes en tissu noir

Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommandes 3 boutons (x2)

Démarrage mains libres

Air conditionné automatique bi-zone

Console haute avec frein de stationnement électrique

Pare-brise feuilleté acoustique

Rétroviseur intérieur photosensible

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques (avec éclairage d'approche)

Lève-vitres avant et arrière électriques, séguentiels et antipincement

Pack visibilité

Allumage et commutation automatique des feux Essuie-vitre avant à déclenchement automatique

Peugeot i-Cockpit® avec combiné d'instrumentation numérique 10'' personnalisable

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées *

GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tissu RENZO, accompagnement Baladin chiné, surpigûres Orange Sunset

Sièges avant avec réglage manuel en hauteur

Banquette rabattable 1/3 - 2/3 (Berline)

Banquette arrière rabattable 40 - 20 - 40déverrouillable depuis le coffre (SW)

JANTES & ROUES

Jantes alliage 16" AUCKLAND Noir brillant

Jantes alliage 17" BANGKOK (PHEV)

Jantes alliage 18" SEATTLE (E-308)

Kit de dépannage pneumatique *

Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Téléservices *

SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7i/7)

Teleservices: Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez vous

PACKS

Pack Navigation & Visiopark 1*

Pack Navigation: Peugeot i-Connect® Advanced Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD

PEUGEOT Gamme BUSINESS - Tarif applicable au 01/10/2025

Reconnaissance vocale en langage naturel

Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur servicesstore.peugeot.fr)

Visiopark 1 : Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore

* Équipements spécifiques Business, sur la base de la finition Style

OPTIONS 308 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

| SÉCURITÉ | | | TTC | |
|---|--|------|------|---------------|
| Attelage rotule escamotable et démontable sans outil | | AQ05 | 790€ | O/O/- |
| | Attelage pour porte-vélos uniquement sur électrique Masse maxi remorquable 80kg | AQUS | 500€ | -/-/ Q |
| ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE | | | | ,,,= |
| Teintes métallisées: | | | | |
| Teinte gratuite M0SU-Blanc Okenite, M0KH-Bleu Lagoa, M09V-Noir Perla Nera, M0F4-Gris Artense, M07K-Bleu Ingaro (sur SW) | | M0 | 900€ | 0 |
| JANTES & ROUES | | | | |
| Prédisposition roue de secours galette | Imcompatible avec Plug-in Hybrid et électrique | ZH0B | 20€ | 0 |
| Ecrous de roues anti-vol | | QF01 | 50€ | 0 |
| Spécificités ELECTRIQUE | | | | |
| Pompe à chaleur | | 2501 | 550€ | 0 |
| Spécificités HYBRIDE RECHARGEABLE | | | | |
| Chargeur embarqué 7,4 kW | | LZ02 | 400€ | 0 |

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 308 BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Blanc Okénite MOSU – Teinte gratuite



Bleu Lagoa MOKH - Option



Noir Perla Nera M09V - Option



Gris Artense M0F4 - Option



Bleu Ingaro M07K – Option (SW)



Jantes alliage 16" AUCKLAND Noir brillant

De série sur Hybrid



Sellerie tissu RENZO, accompagnement Baladin chiné, surpiqûres Orange Sunset



Jantes alliage 17"

BANGKOK diamantées
Bi-tons Noir Orbital

De série sur Plug-in Hybrid



Jantes alliage 18"

SEATTLE diamantées
Bi-tons Noir Onyx

De série sur Électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

Nouvelle PEUGEOT 308 BERLINE

| | ELECTRIQUE | HYBRIDE RECHARGEABLE | HYBRIDE |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ARCHITECTURE | Electrique 156 ch batterie 58 kWh | Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis | Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis |
| Longueur (m) | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Largeur (m) | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Hauteur (m) | 1,46 | 1,44 | 1,44 |
| Empattement (m) | 2,67 | 2,73 | 2,73 |
| Diamètre de braquage (m) | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Volume de coffre en configuration 5 places (L en eau) | 361 | 314 | 412 |
| Cx / SCx | 0,27 / 0,617 | 0,29 / 0,654 | 0,28 / 0,626 |
| Capacité du réservoir de carburant (I) | - | 40 | 52 |

MOTEURS

| | HOTEORS | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Puissance administrative (CV) | 4 | 8 | 7 |
| | Technologie (électrique) | Hybrid Synchronous Motor | Synchrone à aimants permanents | - |
| | Cylindrée (cm³) | - | 1598 | 1 199 |
| VI. | Nombre de cylindres / Disposition | - | 4 en ligne | 3 en ligne |
| | Nombre de soupapes par cylindre | - | 4 | 4 |
| | Type d'injection | - | Directe | Directe |
| | Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | - | 110 / 150 à 5 500 | 100 / 136 à 5 500 |
| | Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min) | - | 250 à 1750 | 230 à 1750 |
| | Puissance maximum moteur électrique (kW CEE/ch à tr/mn) | 115 / 156 à 4070 | 92 / 125 à 2 500 | 15,6 / 21 à 4 264 |
| | Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min) | 270 de 500 à 4060 | 118 de 300 à 7 320 | 51 de 750 à 2 499 |
| | Puissance maximum Plug-in Hybrid / Hybrid (kW CEE/ch) | - | 144/195 | 107/145 |
| | Couple maximum combinée Plug-in Hybrid (Nm CEE à tr/min) | - | 360 | - |
| | Intervalle de maintenance | 25 000 km ou 2 ans | 25 000 km ou 2 ans | 25 000 km ou 2 ans |

TRANSMISSIONS

| Type | Automatique | Automatique / deux roues motrices | Automatique double embrayage |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Nombre de rapports | Réducteur à 1 rapport | 7 | 6 |
| | | | |

BATTERIE

| Technologie | Lithium-ion (CATL NMC Rich) | Lithium-ion | Lithium-ion |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Nombre de Modules | 17 | 8 | - |
| Capacité totale/utile (kWh) | 58,3/55,4 | 17,2/14,6 | 0,876 |
| Masse (kg) | 372,9 | 141 | 12,1 |
| Tension totale (V) | 400 | 400 | 48 |

MASSES

| | Masse à vide (kg) | 1674 | 1635 | 1382 |
|--|---------------------------------------|------|------|------|
| | Masse en ordre de marche (kg) | 1749 | 1710 | 1457 |
| | Masse totale autorisée en charge (kg) | 2115 | 2140 | 1950 |
| | Masse maxi remorquable (kg) | 80 | 1360 | 1150 |
| | Masse totale roulante autorisée (kg) | 2190 | 3500 | 3110 |

^{*}Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO₂, cette procédure VLTP, qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, exte procédure d'essai et la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

Nouvelle PEUGEOT 308 BERLINE

| | | 1104761161 200201 300 321121112 | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | ELECTRIQUE | HYBRIDE RECHARGEABLE | HYBRIDE |
| | Electrique 156 ch batterie 58 kWh | Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis | Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis |
| | · | | |
| PERFORMANCES (Conducteur seul) | | | |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 225 | 210 |
| 0-100 km/h (s) | 9,3 | 7,6 | 8,8 |
| 1 000 m départ arrêté (s) | 30,4 | 27,5 | 30 |
| 30 à 60 km/h en Drive (s) | 2,4 | 1,9 | 2,5 |
| 60 à 90 km/h en Drive (s) | 3,3 | 2,5 | 3,6 |
| 80 à 120 km/h en Drive (s) | 6,1 | 4,6 | 6,4 |
| | | | |
| AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP | | | |
| Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) | 446 - 450 | jusqu'à 86 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) | 14,9 - 15 | - | - |
| Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) | 566 - 575 | jusqu'à 97 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) | 11,7 - 11,8 | - | - |
| Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) | - | 2,2 - 2,2 | 4,8-4,8 |
| Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km) | - | 50 - 51 | 107 - 108 |
| Niveau sonore en mouvement (dB) | 66 | 65 | 68 |
| | | | |
| RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) | | | |
| Capacité maximum AC (kW) | 11 | 3,7 / 7,4 (Option) | - |
| Capacité maximum DC (kW) | 100 | - | - |
| Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) | 17h55 | 7h25 | - |
| Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) | 10h25 | 5h05 | - |
| Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) | 5h05 | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) | 3h35 | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) | 3h35 | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur station de recharge rapide 100 Kw DC (min) | 32 min | | |
| | | | |
| ROUES & PNEUS | | | |
| | | | |
| Turne de provinción (en cório qui en entien colon version) | 215/45 R18 | 225/45 R17 V | 205/55 R16 V |
| Type de pneumatiques (en série ou en option selon version) | | | |
| | Michelin | Michelin | Goodyear |
| | | | |

FREINS & SUSPENSIONS

| Type de freins avant / arrière | Disques 304 mm / Disques 290 mm | Disques 330x30 mm / Disques 290x12 mm | Disques 283 / Disques 268 mm |
|------------------------------------|---|--|--|
| Type de suspension avant / arrière | Pseudo Mc Pherson/Train arrière à barre Panhard | Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable | Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable |

^{*}Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

Nouvelle PEUGEOT 308 SW

| | ELECTRIQUE | HYBRIDE RECHARGEABLE | HYBRIDE |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ARCHITECTURE | Electrique 156 ch batterie 58 kWh | Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis | Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis |
| Longueur (m) | 4.64 | 4,64 | 4,64 |
| Largeur (m) | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Hauteur (m) | 1,46 | 1,44 | 1,44 |
| Empattement (m) | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Diamètre de braquage (m) | 11,13 | 11,13 | 11,13 |
| Volume de coffre en configuration 5 places (L en eau) | 505 | 467 | 552/599 (P2P) |
| Cx / SCx | 0,27 / 0,612 | 0,29 / 0,640 | 0,28 / 0,616 |
| Capacité du réservoir de carburant (I) | - | 40 | 52 |
| | | | |
| MOTEURS | | | |

| MOTEURS | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Puissance administrative (CV) | 4 | 8 | 7 |
| Technologie (électrique) | Hybrid Synchronous Motor | Synchrone à aimants permanents | - |
| Cylindrée (cm ³) | - | 1598 | 1 199 |
| Nombre de cylindres / Disposition | - | 4 en ligne | 3 en ligne |
| Nombre de soupapes par cylindre | - | 4 | 4 |
| Type d'injection | - | Directe | Directe |
| Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | - | 110 / 150 à 5 500 | 100 / 136 à 5 500 |
| Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min) | - | 250 à 1750 | 230 à 1 750 |
| Puissance maximum moteur électrique (kW CEE/ch à tr/mn) | 115 / 156 à 4070 | 92 / 125 à 2 500 | 15,6 / 21 à 4 264 |
| Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min) | 270 de 500 à 4060 | 118 de 300 à 7 320 | 51 de 750 à 2 499 |
| Puissance maximum Plug-in Hybrid / Hybrid (kW CEE/ch) | - | 144 / 195 | 107/145 |
| Couple maximum combinée Plug-in Hybrid (Nm CEE à tr/min) | - | 360 | - |
| Intervalle de maintenance | 25 000 km ou 2 ans | 25 000 km ou 2 ans | 25 000 km ou 2 ans |

TRANSMISSIONS

| Туре | Automatique | Automatique | Automatique |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Nombre de rapports | Réducteur à 1 rapport | 7 | 6 |
| | | | |

BATTERIE

| Technologie | Lithium-ion (CATL NMC Rich) | Lithium-ion | Lithium-ion |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Nombre de Modules | 17 | 8 | - |
| Capacité totale (kWh) | 58,3/55,4 | 17,2/14,6 | 0,876 |
| Masse (kg) | 372,9 | 141 | 12,1 |
| Tension totale (V) | 400 | 400 | 48 |

MASSES

| MAGES | | | | |
|-------|---------------------------------------|------|------|------|
| | Masse à vide (kg) | 1708 | 1675 | 1427 |
| | Masse en ordre de marche (kg) | 1783 | 1750 | 1502 |
| | Masse totale autorisée en charge (kg) | 2175 | 2185 | 2005 |
| | Masse maxi remorquable (kg) | 80 | 1315 | 1105 |
| | Masse totale roulante autorisée (kg) | 2200 | 3500 | 3110 |

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO₂, cette procédure VLTP, qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, exte procédure d'essai et la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Goodyear

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

Nouvelle PEUGEOT 308 SW

Michelin

| | ELECTRIQUE | HYBRIDE RECHARGEABLE | HYBRIDE |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | Electrique 156 ch batterie 58 kWh | Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis | Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis |
| PERFORMANCES (Conducteur seul) | | | |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 225 | 210 |
| 0-100 km/h (s) | 9,5 | 7,7 | 9 |
| 1 000 m départ arrêté (s) | 30,6 | 27,7 | 30,2 |
| 30 à 60 km/h en Drive (s) | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
| 60 à 90 km/h en Drive (s) | 3,4 | 2,5 | 3,7 |
| 80 à 120 km/h en Drive (s) | 6,2 | 4,8 | 6,5 |
| | | | |
| AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP | | | |
| Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) | 442 - 444 | jusqu'à 85 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) | 15,1 - 15,2 | - | - |
| Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) | 556 - 562 | jusqu'à 96 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) | 11,9 - 12 | - | - |
| Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) | - | 2,2 - 2,3 | 4,8 - 4,9 |
| Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km) | - | 51-51 | 109 - 110 |
| Niveau sonore en mouvement (dB) | 66 | 65 | 68 |
| | | | |
| RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) | | | |
| Capacité maximum AC (kW) | 11 | 3,7 / 7,4 (Option) | - |
| Capacité maximum DC (kW) | 100 | <u>-</u> | - |
| Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) | 17h55 | 7h25 | - |
| Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) | 10h25 | 5h05 | <u> </u> |
| Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) | 5h05 | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) | 3h35 | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) | 3h35 | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur station de recharge rapide 100 Kw DC (min) | 32 min | - | - |
| ROUES & PNEUS | | | |
| | | | |
| Type de pneumatiques (en série ou en option selon version) | 215/45 R18 | 225/45 R17 V | 205/55 R16 V |

FREINS & SUSPENSIONS

| Type de freins avant / arrière | Disques 304 mm / Disques 290 mm | Disques 330x30 mm / Disques 290x12 mm | Disques 304 / Disques 268 mm |
|------------------------------------|---|--|--|
| Type de suspension avant / arrière | Pseudo Mc Pherson / Train arrière à barre Panhard | Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable | Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable |

Michelin

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO₂, cette procédure VLTP, qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, exte procédure d'essai et la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

408 ALLURE BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 408 ALLURE BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED sous projecteurs

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière

Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety

Régulateur / Limiteur de vitesse

Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision et protection des usagers de la route vulnérables (piétons.

Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse

Alerte attention conducteur

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Drive Assist: Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur

Calandre

Noir avec inserts chromés et écopes Noir

Décor de arille inférieure Noir arainé

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Commandes d'ouverture de portes couleur caisse

Lécheurs de vitres Noir brillant

Bandeau entre les feux arrière Noir Brillant

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur

Planche de bord avec jonc transversal peint et décor textile

Panneaux de portes avant avec décor textile, crosse peinte Noir mat

Accoudoir panneaux de portes avant et arrière en TEP sûrpiqué

Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommandes 3 boutons (x2)

Accès et démarrage mains libres

Air conditionné automatique bi-zone

Console haute avec frein de stationnement électrique

Pare-brise feuilleté acoustique

Rétroviseur intérieur photosensible

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques (avec éclairage d'approche)

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement

Pack visibilité

Allumage automatique des feux de croisement Essuie-vitre avant à déclenchement automatique

Peugeot i-Cockpit® avec combiné d'instrumentation numérique 10'' personnalisable

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées

GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tri-matières TEP / tissu « Falgo », surpigûres Bleu

Sièges avant avec réglage manuel en hauteur Banquette rabattable 1/3 - 2/3

JANTES & ROUES

Jantes alliage 17" SILEX

Jantes alliage 19" GRAPHITE (PHEV)

Kit de dépannage pneumatique *

Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Téléservices *

SOS & Assistance: Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)

Teleservices: Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez VOUS

PACKS

Pack Navigation & Vision 360° *

Pack Navigation: Peugeot i-Connect® Advanced

Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD

PEUGEOT Gamme BUSINESS - Tarif applicable au 01/10/2025

Reconnaissance vocale en langage naturel

Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur servicesstore.peugeot.fr)

VisioPark 360°

4 caméras HD (avant, arrière et latérales)

Aide au stationnement avant, arrière et latérale (graphique et sonore)

Surveillance d'angles morts longue portée et aide au changement de voie

Alerte de trafic arrière transversal

Recharge smartphone sans fil *

SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE

Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW) Chargeur embarqué 7,4 kW *

OPTIONS 408 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

| | | | TTC | |
|--|--|------|-------|---|
| SÉCURITÉ | | | | |
| Attelage rotule escamotable et démontable sans outil | | AQ05 | 790€ | O |
| ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE | | | | |
| Teintes métallisées | | M0 | 900€ | O |
| Teinte spéciale | Rouge Elixir | M5VH | 1100€ | O |
| GARNISSAGES & SIÈGES | | | | |
| Pack Confort Siège conducteur AGR* : réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électriq lombaire pneumatique Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique Sièges avant chauffants + volant chauffant * Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos) | ue et | J6GU | 500€ | O |
| JANTES & ROUES | | | | |
| Jantes alliage 19'' diamantées JASPE | Disponible uniquement sur Hybrid 145 ch e-DCS6 | ZHX5 | 350€ | 0 |

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 408 ALLURE BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Blanc Okénite M0SU – Teinte gratuite



Bleu Obsession MODP - Option



Gris Sélénium





Noir Perla Nera M09V - Option



Rouge Elixir M5VH - Option



Jantes alliage 17" SILEX Gris Anthracite brillant avec cabochon en étoile

De série sur Hybrid



surpiqûres Bleu

D9FX

Sellerie tri-matières TEP / tissu « Falgo »,

Jantes alliage 19" JASPE Noir Onyx brillant avec cabochon en étoile

En option sur Hybrid



Jantes alliage 19"

GRAPHITE Noir Onyx brillant avec cabochon en étoile et inserts noir mat

De série sur Plug-in Hybrid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 408 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE

HYBRIDE

| | Plug-in Hybrid 225* ch e-DCS7 | Hybrid 145* ch e-DCS6 |
|--------------|---|--|
| ARCHITECTURE | (*puissance combinée thermique et électrique) | (*puissance combinée thermique et élec |
| Longueur (m) | ۷. F | 39 |

| (*puissance combinée thermique et électrique) | (*puissance combinée thermique et électrique) | | |
|---|---|--|--|
| 4, | 4,69 | | |
| 1, | 1,85 | | |
| 1, | ,48 | | |
| 2, | ,79 | | |
| 11 | 1,2 | | |
| 415 | 536 | | |
| 0,67 | 0,66 | | |
| 42 | 52 | | |
| | | | |
| 10 | 7 | | |
| 1 598 | 1 199 | | |
| 4 en ligne | 3 en ligne | | |
| | 4 | | |
| Dir | recte | | |
| 132 / 180 à 6 000 | 100 / 136 à 5 500 | | |
| 250 à 1750 | 230 à 1750 | | |
| Synchrone à aim | nants permanents | | |
| 92 / 125 à 2 500 | 21 / 28 à 4 264 | | |
| 118 de 300 à 7 320 | 51 de 750 à 2 499 | | |
| 165 / 225 | 107 / 145 | | |
| 25 000 km ou 2 ans + Visite annuelle | 25 000 km ou 2 ans + Visite annuelle | | |
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |

TRANSMISSIONS

| Туре | Automatique | | |
|--------------------|-------------|--|--|
| Nombre de rapports | 7 6 | | |

BATTERIE

| Technologie | Lithium-ion NMC | | | |
|----------------------|-----------------|------|--|--|
| Nombre de Modules | - 8 | | | |
| Capacité utile (kWh) | 14,6 | 0,43 | | |
| Masse (kg) | 139 | 12,1 | | |
| Tension totale (V) | 360 | 48 | | |
| MASSES | | | | |

| MASSES | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Masse à vide (kg) | 1707 | 1 469 |
| Masse en ordre de marche (kg) | 1 782 | 1 544 |
| Masse totale autorisée en charge (kg) | 2 210 | 2 000 |
| Masse maxi remorquable (kg) | 1 290 | 1 300 |
| Masse totale roulante autorisée (kg) | 3 500 | 3 300 |

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 408 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE

HYBRIDE

| | Plug-in Hybrid 225* ch e-DCS7 | Hybrid 145* ch e-DCS6 |
|--|---|---|
| PERFORMANCES (Conducteur seul) | (*puissance combinée thermique et électrique) | (*puissance combinée thermique et électrique) |
| Vitesse maximale (km/h) (**auto-limitée) | 233** | 205 |
| 0-100 km/h (s) | 7,5 | 9,4 |
| 1 000 m départ arrêté (s) | 27,2 | 30,6 |
| 30 à 60 km/h en Drive (s) | 1,9 | 2,5 |
| 60 à 90 km/h en Drive (s) | 2,7 | 3,8 |
| 80 à 120 km/h en Drive (s) | 4,3 | 6,5 |

AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP

| ACTORIONIE, CONSCINIATIONS CENTISSIONS WEIT | | |
|---|-----------|-----------|
| Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) | 84 - 82 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) | - | - |
| Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) | 98 - 96 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) | - | - |
| Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) | 0,9 - 1,0 | 5,1 - 5,1 |
| Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km) | 19 - 20 | 115 - 115 |
| Malus CO ₂ | - | 100 € |
| Niveau sonore en mouvement (dB) | - | - |

RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%)

| Capacité maximum AC (kW) | 7,4 | - |
|---|---|---|
| Capacité maximum DC (kW) | - | |
| Temps sur prise domestique 8A 1,8 kW AC (h) | - | - |
| Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) | 7h25 | - |
| Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) | 5h05 | - |
| Temps sur borne de recharge 32A monophasé 7,4 kW AC (h) | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur borne de recharge 16A triphasé 11 kW AC (h) | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 4h20 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur borne de recharge 32A triphasé 22 kW AC (h) | 4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur station de recharge rapide DC (mn) | - | |
| | | |

ROUES & PNEUS

| Type de pneumatiques (en série ou en option selon version) | 205/55 R19 97 V | 215/65 R17 99 V / 205/55 R19 97 V |
|--|--|---|
| Type de priedmatiques (en sene od en option seion version) | Michelin e-Primacy / Goodyear Eagle F1 | Goodyear Efficientgrip / Michelin e-Primacy |

FREINS & SUSPENSIONS

| Type de freins avant / arrière | Disques 330x30 mm / Disques 290x12 mm | Disques 304x28 mm / Disques 268x12 mm |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de suspension avant / arrière | Pseudo Mac-Pherson | / Traverse déformable |

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO2 WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

⁽¹⁾ Les émissions de CO_2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO_2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO_2 renseignées sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO_2 cette procédure d'essai utilisée précédure d'essai utilisée précédemment Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO_2 neuverne valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO_2 peuvent varier en fonction des équipements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

2008 BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 2008 BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière

Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety

Régulateur / Limiteur de vitesse

Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision avec détection élargie (3 caméras haut de pare-brise) et protection des usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes, ...)

Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bascôté

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse

Alerte attention conducteur"

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur

Calandre

Noir grainée avec marquage horizontal polymirroirs

Décor de grille inférieure Noir grainé

Enjoliveur supérieur couleur caisse

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Commandes d'ouverture de portes couleur caisse

Lécheurs de vitres Noir mat

Katana noir mat

Protections latérales de portes Noir grainées

Enjoliveurs de custode Noir

Becquet arrière couleur caisse

Enioliveur de seuil de coffre Gris Météor

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur

Planche de bord moussée avec décor Carbone et baguette Noir mat

Panneaux de portes avant avec décor Carbone et baguette Noir mat avec tampographie Noir mat

Accoudoir panneaux de portes avant et arrière tissu Baladin aris chiné

Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommande 3 boutons + clé standard

Air conditionné automatique monozone

Console basse avec frein de stationnement mécanique

Rétroviseur intérieur à réglage jour / nuit manuel

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement

Pack visibilité

Allumage automatique des feux de croisement Essuie-vitre avant à déclenchement automatique Eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnement

Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute analogique 3,5" TFT

Plancher de coffre standard

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées *

GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tissu RENZO

Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur Banquette rabattable 1/3 - 2/3

JANTES & ROUES

Jantes tôle 16" avec enjoliveurs

SILOM Gris Eclat & Noir Orbital, vernis mat

Kit de dépannage pneumatique *

Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Teleservices

SOS & Assistance: Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)

Teleservices: Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez vous

PACKS

Pack Navigation & Visiopark 1*

Pack Navigation : Peugeot i-Connect® Advanced

Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD

PEUGEOT Gamme BUSINESS - Tarif applicable au 01/10/2025

Reconnaissance vocale en langage naturel

Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur servicesstore.peugeot.fr)

Visiopark 1 : Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore

OPTIONS 2008 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

| | | | TTC | |
|--|--|------|------|----------------------------------|
| SÉCURITÉ | | | | |
| Attelage rotule escamotable et démontable sans outil | | AQ05 | 700€ | O / -(1) |
| Pneumatiques All Seasons 3PMSF | Entraîne les Jantes alliage 17'' diamantées | MI23 | 400€ | O |
| SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE | | | | |
| Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel Prédisposé à la fonction V2L (Vehicle To Load) | | LZ06 | 400€ | - / O ⁽¹⁾ |
| Pompe à chaleur | | 2501 | 450€ | - / O ⁽¹⁾ |
| ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE | | | | |
| Teintes métallisées | | M0 | 700€ | O |
| JANTES & ROUES | | | | |
| Prédisposition roue de secours galette | Incompatible avec kit de dépannage pneumatique | | 20€ | O / - ⁽¹⁾ ZHK7 |

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 2008 BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Blanc Okénite M0SU – Teinte gratuite



Bleu Obsession MODP - Option



Noir Perla Nera M09V - Option



Gris Artense M0F4 - Option



Sellerie tissu RENZO, accompagnement Rimini, surpiqûres Orange Sunrise



Jantes tôle 16" avec enjoliveurs SILOM Gris Eclat & Noir Orbitat, vernis mat De série



Jantes alliage 17" diamantéesKARAKOY bi-tons Noir Onyx et vernis brillant
Avec option *Pneumatiques All Seasons 3PMSF*

2 910

Masse totale roulante autorisée (kg)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2008 BUSINESS

| | ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 54 kWh | HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6 | ESSENCE 100 ch BVM6 |
|---|---|--|-------------------------------|
| ARCHITECTURE | | | |
| Longueur (m) | | 4,304 | |
| argeur (m) | | 1,987 | |
| Hauteur (m) | | 1,55 | |
| Empattement (m) | | 2,605 | |
| Diamètre de braquage (m) | | 11,2 | |
| /olume de coffre en configuration sous tablette (dm3 VDA / L en eau) | | 341/434 | |
| SCx (quelle valeur) | 0,742 | 0,763 | 0,763 |
| Capacité du réservoir de carburant (I) | - | 44 | |
| MOTEURS | | | |
| Puissance administrative (CV) | 4 | 7 | 5 |
| ylindrée (cm³) | - | 1199 | |
| lombre de cylindres / Disposition | - | 3 en lig | ne |
| lombre de soupapes par cylindre | - | L _I | |
| ype d'injection | - | Direct | 9 |
| Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | - | 100 / 136 à 5 500 | 75 / 100 à 5 500 |
| Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min) | - | 230 à 1750 | 205 à 1750 |
| echnologie (électrique) | Synchrone à aimants permanents | Synchrone à aimants permanents | - |
| Puissance maximum moteur électrique en crête (kW CEE/ch CEE à tr/min) | 115 / 156 de 4 500 à 7 000 | 21 / 28 à 4 264 | - |
| Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min) | 260 de 500 à 4 060 | 55 de 750 à 2 499 | - |
| Puissance maximum combinée (kW CEE / ch CEE) | - | 107 / 145 | - |
| ntervalle de maintenance | 25 000 km ou 2 ans | 25 000 km ou 1 an | 20 000 km ou 1 an |
| RANSMISSIONS | | | |
| ype | Réducteur | Automatique | Manuelle |
| lombre de rapports | 1 | 6 | 6 |
| BATTERIE | | | |
| echnologie | Lithium-ion | Lithium-ion | - |
| lombre de modules ou cellules pour Hybride | 17 | 12 | - |
| Capacité utile (kWh) | 51 | 0,432 | - |
| flasse (kg) | 340 | 12,6 | - |
| ension totale (V) | 400 | 48 | - |
| MASSES | | | |
| Masse à vide (kg) | 1550 | 1297 | 1188 |
| flasse en ordre de marche (kg) | 1625 | 1372 | 1263 |
| Masse totale autorisée en charge (kg) | 2 030 | 1790 | 1 710 |
| Masse maxi remorquable (kg) | - | 1 100 | 1200 |

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO₂, cette procédure VLTP, qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, exte procédure d'essai et la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

2 890

Pseudo Mac-Pherson / Traverse déformable

ESSENCE

HYRDIDE

Type de suspension avant / arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2008 BUSINESS

| | ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 54 kWh | HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6 | ESSENCE 100 ch BVM6 |
|--|---|---------------------------------------|---|
| PERFORMANCES (Conducteur seul) | 4.1 | • | |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 206 | 183 |
| 0-100 km/h (s) | 9,1 | 8,3 | 10,8 |
| 1000 m départ arrêté (s) | 31,6 | 29,6 | 32,5 |
| 30 à 60 km/h en Drive (s) | 2,3 | 2,4 | 4,1 |
| 60 à 90 km/h en Drive (s) | 2,9 | 3,7 | 5,3 |
| 30 à 120 km/h en Drive (s) | 5,6 | 6,2 | 10,5 (Avant dernier rapport) |
| AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP | | | |
| Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) | 403 - 405 | | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) | 15,3 - 15,4 | | - |
| Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) | 558 - 567 | | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) | 10,9 - 11,1 | | - |
| Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) | - | 4,9 - 4,9 | 5,7 - 5,7 |
| Emissions de CO₂ mixte WLTP (g/km) | - | 110 - 111 | 128-129 |
| Malus CO ₂ | - | 0 € - 0 € | 400 €-450 € |
| Niveau sonore en mouvement (dB) | 66 | 67 | 66 |
| RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) | | | |
| Capacité maximum AC (kW) | 11 | | - |
| Capacité maximum DC (kW) | 100 | | - |
| Temps sur prise domestique 8A 1,8 kW AC (h) | 20h40 | | - |
| Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) | 11h10 | | - |
| Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) | 4h40 | | - |
| Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) (OBC 7,4kW / 11kW) | 9h35 / 3h10 | | - |
| Temps sur station de recharge rapide DC (min) | 27 min | | - |
| ROUES & PNEUS | | | |
| | 215/65 R16 98H | 215/65 R16 98H | 215/65 R16 H |
| Type de pneumatiques (en série ou en option selon version) | 215/60 R17 100H (Grip Control) | 215/60 R17 100H (Grip Control) | 215/60 R17 100H (Grip Control) |
| FREINS & SUSPENSIONS | | | |
| Type de freins avant / arrière | Disques 302x26 mm / Disques 249x10 mm | Disgues 302x26 mm / Disgues 249x10 mm | Disgues 283x26 mm / Tambours arrière 9' |

FLECTRIQUE

Pseudo Mac-Pherson / Train arrière à barre Panhard

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

3008 ALLURE BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 3008 ALLURE BUSINESS

SÉCURITÉ

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière.

Kit de dépannage pneumatique *

Projecteurs PEUGEOT LED Technology, feux diurnes 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack 360° Vision & Drive Assist *

VisioPark 360°

4 caméras HD (avant, arrière et latérales)

Aide au stationnement avant, arrière et latérale (graphique et sonore)

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil, indexation marche arrière avec mémorisation

Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop $\&\,$ Go

Détection de trafic arrière

Surveillance d'angles morts longue portée et aide au changement de voie

Alerte de trafic arrière transversal

Commutation automatique des feux de route

Volant compact cuir fleur lisse avec commandes intégrées Noir laqué, décors Gris Stène et surpiqûres Quartz

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur

Bandeau entre les projecteurs Noir laqué avec logo '3008'

Calandre couleur caisse, écopes latérales Noir laqué, décor inférieur Gris Meteor, jupe inférieure Noir grainé.

Vitres arrière, vitres de custode et lunette arrière surteintées.

Lécheurs de vitres masqués.

Enjoliveurs de passages de roues et protections inférieures de portes Noir grainé.

Bandeau entre les feux arrière Noir laqué avec lettrage 'PEUGEOT'.

Pare-chocs arrière avec décor Gris Meteor et jupe inférieure Noir grainé.

Monogrammes avant : blason PEUGEOT et '3008'

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur

Planche de bord moussée avec décor tissu RIMINI chiné et alcôve Graphène, façade et aérateurs Noir laqué avec décor Gris Stène

Panneaux de portes avec décor tissu RIMINI chiné, alcôve Graphène et jonc Gris Stène, accoudoirs TEP Isabella, surpigûres Quartz à l'avant

Console centrale avec décor tissu RIMINI chiné, façade Noir laqué et jonc Gris Stène, accoudoir tissu RIMINI chiné

CONFORT

Accès et démarrage mains libres Proximity

Air conditionné automatique bi-zone

Frein de stationnement électrique

Pare-brise feuilleté acoustique

PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec Double-écran HD flottant (2 x 10'')

Plancher de coffre modulable 2 positions

GARNISSAGES & SIÈGES

Banquette arrière avec dossier rabattable 40/20/40 Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel

Sellerie tissu CRISPY embossé

Accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqûres Quartz

JANTES & ROUES

Jantes alliage 18''

SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE

Jantes alliage 19'' diamantées Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW) Chargeur embarqué 3,7 kW

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Pack Panoramic Navigation *

PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec écran incurvé et flottant 21'' HD et PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables

PEUGEOT Gamme BUSINESS - Tarif applicable au 01/10/2025

PEUGEOT i-Connect Advanced:

Navigation 3D connectée

3 prises USB : 1 prise USB-C (Data & charge) à l'avant, 2 prises USB-C (Charge) à l'arrière 2 prises 12 V (Console centrale, coffre)

Connect Plus (Abonnement 6 mois inclus, renouvellement 9,99€/mois ou 99€/an)

Reconnaissance vocale connectée en langage naturel

ChatGPT (Disponibilité ultérieurement)

Services de sécurité: alarme connectée (Si véhicule équipé de l'alarme)

Services à distance (Remote Control, Find My Car, My Trip Report, Peugeot Skill for Alexa)

Fonctions de Navigation (Trafic en temps réel, prévisions météorologiques, parking, recherche TomTom, limitations de vitesse, prix du carburant, mise à jour cartographie Over The Air, Send to Nav, Geofencing)

Sur versions électriques : recharges publiques, Trip Planner Recharge smartphone sans fil (15 W)

OPTIONS 3008 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

| | | | TTC | |
|---|--|--------------|--------------|---|
| | | | | |
| SÉCURITÉ | | | | |
| Attelage rotule démontable sans outil Avec faisceau 13 voies, avec TSM (Trailer Sway Mitigation) système anti-lacet de la remorque | Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride rechargeable | AQ14 AQ05 | 800€ 800€ | 0 |
| Pack hiver Pneumatiques All Seasons 3PMSF Advanced Grip Control Contrôle de vitesse à la descente (Hill Assist Descent Control) | Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride | DX02 | 500€ | |
| ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE | | | | |
| Teintes métallisées | | M0 | 1200€ | O |
| GARNISSAGES & SIÈGES | | | | |
| Sièges avant chauffants, siège conducteur certifié AGR* Siège conducteur avec réglage longueur d'assise manuel, inclinaison d'assise électrique, réglage lombaire pneumatique * Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos) | | WAGP | 400€ | 0 |
| JANTES & ROUES | | | | |
| Jantes alliage 19'' diamantées BREDA Noir Orbital, vernis brillant | Disponible <u>uniquement</u> sur versions Hybride | ZHQM | 200€ | • |
| SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE | | | | |
| Chargeur embarqué 7,4 kW | Disponible <u>uniquement</u> sur versions Hybride rechargeable | LZ02 | 400€ | O |
| | | | | |

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 3008 ALLURE BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Bleu Obsession MODP – Teinte gratuite



Blanc Okénite MOSU - Option



Bleu Ingaro M07K - Option



Gris Artense M0F4 - Option



Noir Perla Nera M09V - Option



Gris Titane M01J - Option



Quartz W6FX

Jantes alliage 18"

BASEL De série sur hybride



Sellerie tissu CRISPY embossé, accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqûres

Jantes alliage 19" diamantées

BREDA Noir Orbital, vernis brillant Avec option *Pack hiver* sur hybride



Jantes alliage 19" diamantées

LULEA Noir Orbital, vernis brillant De série sur Hybride rechargeable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3008 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6

| ARCHITECTURE | 4.543 | |
|--|--------------------------------|---|
| Longueur (m) | 4,542 | |
| Largeur (m) | 1,895 | |
| Hauteur (m) | 1,641 | |
| Empattement (m) | 2,739 | |
| Diamètre de braquage (m) | 10,6 | |
| Volume de coffre en configuration 5 places (dm3 VDA / L en eau) | 520 / 588 | |
| Cx / SCx | 0,30 / 0,786 | 0,29 / 0,760 |
| Capacité du réservoir de carburant (I) | 55 | |
| MOTEURS | | |
| Puissance administrative (CV) | 8 | 7 |
| Cylindrée (cm ³) | 1598 | 1199 |
| Nombre de cylindres / Disposition | 4 en ligne | 3 en ligne |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | |
| Type d'injection | Directe | |
| Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | 110 / 150 à 5 500 | 100 / 136 à 5 500 |
| Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min) | 300 à 2 000 | 230 à 1750 |
| Technologie (électrique) | Synchrone à aimants permanents | - |
| Puissance maximum moteur électrique en crête (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | 92 / 125 à 9 000 | 21 / 28 à 4 264 |
| Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min) | 118 de 300 à 7 320 | 51 de 750 à 2 499 |
| Puissance maximum combinée Hybrid / Plug-in Hybrid (kW CEE/ch) | 143 / 195 | 107 / 145 |
| Couple maximum combinée Plug-in Hybrid (Nm CEE à tr/min) | 350 | - |
| Intervalle de maintenance | 25 000 km ou 1 an | |
| TRANSMISSIONS | | |
| Туре | Automatique | |
| Nombre de rapports | 7 | 6 |
| Roues motrices | Avant | |
| BATTERIE | | |
| Technologie | Lithium-ion NMC | |
| Nombre de Modules | | |
| Capacité utile (kWh) | 17,8 | 0,4 |
| Masse (kg) | 160 | 12,1 |
| Tension totale (V) | 360 | 48 |
| MASSES | | |
| Masse à vide (kg) | 1878 | 1547 |
| Masse en ordre de marche (kg) | 1953 | 1622 |
| Masse totale autorisée en charge (kg) | 2 420 | 2 080 |
| Masse maxi remorquable (kg) | 1550 | 1000 / 1200 (avec option attelage constructeur |
| Masse totale roulante autorisée (kg) | 3 970 | 3 080 / 3 300 (avec option attelage constructeu |

^{*}Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3008 ALLURE BUSINESS

| 30 à 60 km/h en Drive (s) 2,2 2,8 60 à 90 km/h en Drive (s) 3,1 4,0 80 à 120 km/h en Drive (s) 4,5 6,9 AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) 97 - 96 - Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) - - | | Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 | HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6 | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 0-100 km/h (s) 7,8 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 | PERFORMANCES (Conducteur seul) | | | |
| 1000 m départ arrêté (s) 28,2 28,2 32,5 30 à 60 km/h en Drive (s) 60 à 90 km/h en Drive (s) 80 à 120 | Vitesse maximale (km/h) | 220 | 201 | |
| 30 à 60 km/h en Drive (s) 2,2 2,8 | 0-100 km/h (s) | 7,8 | 10,2 | |
| 3,1 | 1000 m départ arrêté (s) | 28,2 | 32,5 | |
| ## 80 à 120 km/h en Drive (s) ## AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) 97 - 96 | 30 à 60 km/h en Drive (s) | 2,2 | 2,8 | |
| AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kth/100 km) Autonomie électrique en cycle WLTP urbiate (kth/100 km) Consommation électrique en cycle WLTP urbian (kth/100 km) Consommation électrique en cycle WLTP urbian (kth/100 km) Consommation en cycle WLTP urbian (kth/100 km) Consommation en cycle WLTP urbian (kth/100 km) Consommation en cycle WLTP mixte (l/100 km) Consommation en cycle WLTP urbian (kth/100 km) Consomm | 60 à 90 km/h en Drive (s) | 3,1 | 4,0 | |
| Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) Consommation électrique en cycle WLTP mixte (km) 10 km) Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) 113 · 112 | 80 à 120 km/h en Drive (s) | 4,5 | 6,9 | |
| Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kMh) Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km) 2,4-2,5 5,3-5,6 Emissions de CO2 mixte WLTP (g/km) 55-56 121-123 Malus CO2 67 RECHARGE (a 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) Capacité maximum DC (kW) Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) Sh55 (3,7 kW 6 7,4 kW) Femps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) Sh15 (3,7 kW) (2h55 (7,4 kW)) Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) Sh15 (3,7 kW) (2h55 (7,4 kW)) Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Sh15 (3,7 kW) (2h55 (7,4 kW)) Temps sur sur borne de recharge rapide DC (min) ROUES 8 PNEUS FREINS 6 SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP | | | |
| Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km) Emissions de CO₂ mixte WLTP (g/km) Malus CO₂ Niveau sonore en mouvement (dB) RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) Capacité maximum DC (kW) Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 2 kW AC (h) Temps sur station de recharge 2 kW AC (h) Temps sur station de recharge rapide DC (min) ROUES & PNEUS FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 305x28 mm/Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) | 97 - 96 | - | |
| Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km) 2,4 - 2,5 5,3 - 5,6 121 - 123 Maius CO₂ 1-230 € - 260 € Niveau sonore en mouvement (dB) RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) 7-2 capacité maximum DC (kW) 8h25 (3,7 kW 8 7,4 kW) 1-3 cmps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 8h25 (3,7 kW 8 7,4 kW) 1-4 cmps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) 1-5 cmps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) 1-6 cmps sur borne de recharge 11 kW AC (h) 1-7 cmps sur borne de recharge 11 kW AC (h) 1-7 cmps sur borne de recharge 22 kW AC (h) 1-7 cmps sur station de recharge 22 kW AC (h) 1-7 cmps sur station de recharge rapide DC (min) 1-7 cmps sur station | Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) | - | - | |
| Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) 2,4 - 2,5 5,3 - 5,6 Emissions de CO₂ mixte WLTP (g/km) 55 - 56 121 - 123 Malus CO₂ - 230 € - 260 € Niveau sonore en mouvement (dB) 67 67 RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) 3,7 / 7,4 (Option) - Capacité maximum DC (kW) - - Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 8h25 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur prise domestique Green 'Up 14A 3,2 kW AC (h) 5h55 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 21 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) 6 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) 7,4 kW) - Temps sur station de recharge rapide DC (min) 235/55 R19 105 V 225/50 R18 104V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin e-Prima | Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) | 113 - 112 | - | |
| Emissions de CO₂ mixte WLTP (g/km) Malus CO₂ . 230 € . 260 € Niveau sonore en mouvement (dB) RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) Capacité maximum DC (kW) Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Temps sur station de recharge 22 kW AC (h) Temps sur station de recharge 22 kW AC (h) Temps sur station de recharge rapide DC (min) ROUES & PNEUS Type de pneumatiques FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 365x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) | - | - | |
| Malus CO₂ - 230 € - 260 € Niveau sonore en mouvement (dB) 67 67 RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) 3,7 / 7,4 (Option) - Capacité maximum DC (kW) - - Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 8h25 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) 5h55 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 11kW AC (h) 5h15 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur station de recharge rapide DC (min) - - ROUES 6 PNEUS 235/55 R19 105 V 225/50 R18 104V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103V 225/55 R19 103V 235/55 R19 103V 225/55 R19 103V 225/55 R19 103V Alichelin c-Primacy ; Michelin cross Climate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS 6 SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disqu | Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) | 2,4 - 2,5 | 5,3 - 5,6 | |
| Niveau sonore en mouvement (dB) 67 67 RECHARGE (a 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) 3,7 / 7,4 (Option) - Capacité maximum DC (kW) - - Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 8h25 (3,7 kW 8 7,4 kW) - Temps sur prise domestique Green 'Up 14A 3,2 kW AC (h) 5h55 (3,7 kW 8 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur station de recharge 22 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur station de recharge rapide DC (min) - 235/50 R19 105 V 235/50 R20 104 V 225/50 R18 104V 225/55 R19 103V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin e-Primacy | Emissions de CO₂ mixte WLTP (g/km) | 55 - 56 | 121 - 123 | |
| RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) Capacité maximum AC (kW) 3,7 / 7,4 (Option) - Capacité maximum DC (kW) - - Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 8h25 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) 5h55 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur station de recharge rapide DC (min) - - ROUES & PNEUS 235/55 R19 105 V 225/55 R18 104V 225/55 R19 103V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin e-Primacy; Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Malus CO ₂ | - | 230 € - 260 € | |
| Capacité maximum AC (kW) 3,7 / 7,4 (Option) - Capacité maximum DC (kW) - - Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 8h25 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) 5h55 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur station de recharge 22 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - ROUES & PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 225/50 R18 104 V 225/55 R19 103 V 235/55 R19 105 V 225/55 R19 103 V 235/55 R20 104 V 225/55 R19 103 V 4 Michelin e-Primacy ; Michelin crossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Niveau sonore en mouvement (dB) | 67 | 67 | |
| Capacité maximum DC (kW) - Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 8h25 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) 5h55 (3,7 kW 6 7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) - Temps sur station de recharge rapide DC (min) - - ROUES & PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin e-Primacy Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%) | | | |
| Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) 1 | Capacité maximum AC (kW) | 3,7 / 7,4 (Option) | - | |
| Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Temps sur station de recharge rapide DC (min) ROUES & PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Capacité maximum DC (kW) | - | - | |
| Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Temps sur station de recharge rapide DC (min) ROUES 6 PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin Cross Climate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS 6 SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) | 8h25 (3,7 kW & 7,4 kW) | - | |
| Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Temps sur station de recharge 22 kW AC (h) FOUES 6 PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103 V 225/50 R18 104 V 225/55 R19 103 V | Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) | 5h55 (3,7 kW & 7,4 kW) | - | |
| Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) Temps sur station de recharge rapide DC (min) ROUES & PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103 V 225/50 R18 104 V 225/55 R19 103 V 225/ | Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) | 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) | - | |
| Temps sur station de recharge rapide DC (min) ROUES & PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin e-Primacy Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) | 5h15 (3,7 kW & 7,4 kW) | - | |
| ROUES & PNEUS 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V 225/50 R18 104V 225/55 R19 103V Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin e-Primacy; Michelin Cross Climate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h) | 5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW) | - | |
| 235/55 R19 105 V 225/50 R18 104V 235/50 R20 104 V 225/55 R19 103V | Temps sur station de recharge rapide DC (min) | | - | |
| Type de pneumatiques Michelin e-Primacy Michelin e-Primacy Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | ROUES & PNEUS | | | |
| Michelin e-Primacy Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross FREINS & SUSPENSIONS Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | | | | |
| Type de freins avant / arrière Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | Type de pneumatiques | Michelin e-Primacy | Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) | |
| | FREINS & SUSPENSIONS | | | |
| Type de suspension avant / arrière Pseudo Mac-Pherson / Traverse déformable | Type de freins avant / arrière | Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm | Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm | |
| | Type de suspension avant / arrière | Pseudo Mac-Pherson | Pseudo Mac-Pherson / Traverse déformable | |

HYBRIDE RECHARGEABLE

HYBRIDE

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

5008 ALLURE BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 5008 ALLURE BUSINESS

SÉCURITÉ

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière.

Kit de dépannage pneumatique *

Projecteurs PEUGEOT LED Technology, feux diurnes 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack 360° Vision & Drive Assist *

VisioPark 360°

4 caméras HD (avant, arrière et latérales)

Aide au stationnement avant, arrière et latérale (graphique et sonore)

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil, indexation marche arrière avec mémorisation

Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop δ Go

Détection de trafic arrière

Surveillance d'angles morts longue portée et aide au changement de voie

Alerte de trafic arrière transversal

Commutation automatique des feux de route

Volant compact cuir fleur lisse avec commandes intégrées Noir laqué, décors Gris Stène et surpiqûres Quartz

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur

Bandeau entre les projecteurs Noir laqué avec logo '5008'

Calandre couleur caisse, écopes latérales Noir laqué, décor inférieur Gris Meteor, jupe inférieure Noir grainé.

Vitres arrière, vitres de custode et lunette arrière surteintées.

Lécheurs de vitres masqués.

Enjoliveurs de passages de roues et protections inférieures de portes Noir grainé.

Bandeau entre les feux arrière Noir laqué avec lettrage 'PFUGFOT'.

Pare-chocs arrière avec décor Gris Meteor et jupe inférieure Noir grainé.

Monogrammes avant : blason PEUGEOT et '5008'

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur

Planche de bord moussée avec décor tissu RIMINI chiné et alcôve Graphène, façade et aérateurs Noir laqué avec décor Gris Stène

Panneaux de portes avec décor tissu RIMINI chiné, alcôve Graphène et jonc Gris Stène, accoudoirs TEP Isabella, surpigûres Quartz à l'avant

Console centrale avec décor tissu RIMINI chiné, façade Noir laqué et jonc Gris Stène, accoudoir tissu RIMINI chiné

CONFORT

Accès et démarrage mains libres Proximity

Air conditionné automatique bi-zone

Frein de stationnement électrique

Pare-brise feuilleté acoustique

PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec Double-écran HD flottant (2 x 10'')

Plancher 1 position, rangement sous plancher

GARNISSAGES & SIÈGES

Banquette rang 2 coulissante 60/40, avec dossiers inclinables et rabattables 40/20/40, avec fonction Easy Access aux places du rang 3

Banquette 2 places au rang 3 avec dossiers rabattables 50/50

Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel

Sellerie tissu CRISPY embossé

Accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpigûres Quartz

JANTES & ROUES

Jantes alliage 18"

SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE

Jantes alliage 19'' diamantées Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW) Chargeur embarqué 3,7 kW

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Pack Panoramic Navigation *

PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec écran incurvé et flottant 21'' HD et PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables

PEUGEOT Gamme BUSINESS - Tarif applicable au 01/10/2025

PEUGEOT i-Connect Advanced:

Navigation 3D connectée

3 prises USB : 1 prise USB-C (Data & charge) à l'avant, 2 prises USB-C (Charge) à l'arrière 2 prises 12 V (Console centrale, coffre)

Connect Plus (Abonnement 6 mois inclus, renouvellement 9,99€/mois ou 99€/an)

Reconnaissance vocale connectée en langage naturel ChatGPT (Disponibilité ultérieurement)

Services de sécurité: alarme connectée (Si véhicule équipé de l'alarme)

Services à distance (Remote Control, Find My Car, My Trip Report, Peugeot Skill for Alexa)

Fonctions de Navigation (Trafic en temps réel, prévisions météorologiques, parking, recherche TomTom, limitations de vitesse, prix du carburant, mise à jour cartographie Over The Air, Send to Nav, Geofencing)

Sur versions électriques : recharges publiques, Trip Planner Recharge smartphone sans fil (15 W)

OPTIONS 5008 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

| RIX CONSCIELES 1 1 C | | | TTC | BUSINESS |
|--|---|--------------|--------------|----------|
| SÉCURITÉ | | | | |
| Attelage rotule démontable sans outil Avec faisceau 13 voies, avec TSM (Trailer Sway Mitigation) système anti-lacet de la remorque | Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride rechargeable | AQ14 AQ05 | 800€ 800€ | 0 |
| Pack hiver Advanced Grip Control Pneumatiques All Seasons 3PMSF Jantes alliage 19" diamantées Contrôle de vitesse à la descente (Hill Assist Descent Control) | Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride | DX02 | 500€ | O |
| ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE | | | 4 200 6 | |
| Teintes métallisées | | M0 | 1200€ | O |
| Barres de toit longitudinales noir brillant | | KK01 | 200€ | O |
| GARNISSAGES & SIÈGES | | | | |
| Sièges avant chauffants, siège conducteur certifié AGR** Siège conducteur avec réglage longueur d'assise manuel, inclinaison d'assise électrique, réglage lombaire pneumatique | | WAGP | 400€ | O |
| Configuration 5 places | Incompatible avec option Attelage hors motorisation hybride | AN00 | 0€ | O |
| JANTES & ROUES | | | | |
| Jantes alliage 19'' diamantées BREDA Noir Orbital, vernis brillant | Disponible <u>uniquement</u> sur versions Hybride | ZHQM | 200€ | O |
| SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE | | | | |
| Chargeur embarqué 7,4 kW | Disponible <u>uniquement</u> sur versions Hybride rechargeable | LZ02 | 400€ | O |

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 5008 ALLURE BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



M07K – Teinte gratuite





Bleu Obsession MODP - Option









Quartz W6FX

Jantes alliage 18"

BASEL De série sur hybride



Sellerie tissu CRISPY embossé, accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqûres

Jantes alliage 19" diamantées

BREDA Noir Orbital, vernis brillant Avec option Pack hiver sur hybride



Jantes alliage 19" diamantées

LULEA Noir Orbital, vernis brillant De série sur Hybride rechargeable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5008 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6

| ongueur (m) | | 4,79 |
|--|--------------------------------|---|
| Largeur (m) | | 1,89 |
| Hauteur (m) | 1,69 | |
| Empattement (m) | 2,9 | |
| Diamètre de braquage (m) | 11,2 | |
| /olume de coffre en configuration 5 places (dm3 VDA / L en eau) | 74 | 48 / 916 |
| SCx | 0,825 | 0,798 |
| Capacité du réservoir de carburant (I) | 60 | 55 |
| MOTEURS | | |
| Puissance administrative (CV) | 8 | 7 |
| Cylindrée (cm³) | 1598 | 1199 |
| Nombre de cylindres / Disposition | 4 en ligne | 3 en ligne |
| Nombre de soupapes par cylindre | | 4 |
| Type d'injection | | Directe |
| Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | 110 / 150 à 5 500 | 100 / 136 à 5 500 |
| Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min) | 300 à 2 000 | 230 à 1750 |
| Technologie (électrique) | Synchrone à aimants permanents | - |
| Puissance maximum moteur électrique en crête (kW CEE / ch CEE à tr/mn) | 92 / 125 à 9 000 | 15,6 à 4 264 |
| Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min) | 118 de 300 à 7 320 | 51 de 750 à 2 499 |
| Puissance maximum combinée Plug-in Hybrid (kW CEE/ch) | 143 / 195 | - |
| ntervalle de maintenance | 25 000 km ou 1 an | |
| TRANSMISSIONS | | |
| Гуре | Automatique | |
| Nombre de rapports | 7 | 6 |
| BATTERIE | | |
| Fechnologie | Lithium-ion NMC | |
| Nombre de Modules | | - |
| Capacité utile (kWh) | 17,8 | 0,4 |
| Masse (kg) | 160 | 12,1 |
| Fension totale (V) | 360 | 48 |
| MASSES | | |
| Masse à vide (kg) | 1993 | 1625 |
| Masse en ordre de marche (kg) | 2 068 | 1700 |
| Masse totale autorisée en charge (kg) | 2 700 | 2 330 |
| | | |
| Masse maxi remorquable (kg) | 1300 | 750 / 1000 (avec option attelage constructeur |

^{*}Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5008 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE

HYBRIDE

| Plug-in H | Hybrid 195 ch e-DCS7 | Hybrid 145 ch e-DCS6 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| | | |

| PERFORMANCES (Conducteur seul) | 220 | 200 |
|---|---|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 220 | 200 |
| 0-100 km/h (s) | 8,3 | 11,3 |
| 1000 m départ arrêté (s) | 28,9 | 33,6 |
| 30 à 60 km/h en Drive (s) | 2,3 | 3,1 |
| 60 à 90 km/h en Drive (s) | 3,1 | 4,3 |
| 80 à 120 km/h en Drive (s) | 4,9 | 7,2 |
| AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTF | | |
| Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km) | 91 - 90 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km) | - | - |
| Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km) | 106 - 105 | - |
| Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km) | - | - |
| Consommation en cycle WLTP mixte (I/100km) | 2,8 - 2,8 | 5,6 - 5,8 |
| Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km) | 62 - 63 | 127 - 131 |
| Malus CO ₂ | - | 360 € - 650 € |
| Niveau sonore en mouvement (dB) | 67 | 67 |
| RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100% | %) | |
| Capacité maximum AC (kW) | 3,7 / 7,4 (Option) | - |
| Capacité maximum DC (kW) | | - |
| Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h) | 9h05 | - |
| Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h) | 6h14 | - |
| Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h) | 5h26 (chargeur 3,7 kW) / 2h55 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) | 5h26 (chargeur 3,7 kW) / 2h55 (chargeur 7,4 kW) | - |
| Temps sur station de recharge rapide DC (mn) | | - |
| ROUES & PNEUS | | |
| | 235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V | 225/50 R18 104V 225/55 R19 103V |
| Type de pneumatiques | Michelin e-Primacy | Michelin e-Primacy ; Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF) Giti Xross |
| FREINS & SUSPENSIONS | | |
| Type de freins avant / arrière | Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm | Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm |
| Type de suspension avant / arrière | Pseudo Mac-Pherson/Multi-bras | Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable |

^{*} Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO2 WTLP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.



Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

PEUGEOT FLEXCARE CONTRATS DE SERVICES

Une gamme de contrats adaptée à votre conduite



PROTECTION

Une couverture étendue et fiable pour une tranquillité d'esprit maximale.



PRÉVISIBILITÉ

Un budget contrôlé : une mensualité fixe, sans coûts supplémentaires, en fonction de votre contrat et des prestations choisies.



FLEXIBILITÉ

- Des contrats flexibles adaptés à vos besoins réels : contenu, durée, kilométrage⁽¹⁾.
- Des conditions de revente ou de reprise optimisées.
 En cas de revente avant l'échéance, votre contrat est cessible au nouveau propriétaire⁽²⁾.



EXPERTISE

La garantie de l'expertise Peugeot avec l'assurance d'un entretien conforme au plan d'entretien Constructeur⁽³⁾.



(1) Dans la limite des combinaisons de prestations, durées et kilométrages qui figurent au tarif en vigueur au moment de la souscription. (2) Exclusivement pour les contrats achetés au comptant. (3) Si entretien inclus dans le contrat souscrit.

LES PRINCIPALES PRESTATIONS DES CONTRATS DE SERVICES PEUGEOT FLEXCARE

EXTENSION DE GARANTIE PREMIUM

Une solution simple qui prend le relais de la garantie contractuelle PEUGEOT, des prestations d'assistance disponibles dans de nombreux pays d'Europe⁽⁴⁾.

La prise en charge, pièces et maind'œuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de garantie contractuelle.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

Dépannage - remorquage, véhicule de remplacement, hébergement et/ou poursuite du voyage, assistance en cas de déchargement de la batterie de traction®

EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

Exemples de pièces couvertes: batterie de traction®, boîte de vitesses, boîtiers électroniques, culasse/joint de culasse, échappement/catalyseur, équipements électriques/faisceau, maître cylindre/réservoir, moteur/système d'injection, pompe à eau, système de réfrigération. turbocompresseur®...



ENTRETIEN PLUS

Un contrat pour maîtriser parfaitement les coûts d'entretien⁽⁸⁾ de votre voiture et pour maintenir son fonctionnement optimal.

La prise en charge des opérations liées au plan d'entretien de votre véhicule tel que préconisé par PEUGEOT.

ASSISTANCE ROUTIÈRE ENTRETIEN PÉRIODIQUE

- Selon le plan d'entretien constructeur.
 Pièces: filtres, courroies accessoires, bougies...
 Ingrédients: huile, liquide de frein, complément lave-glace...
- Document indiquant l'état de santé de la batterie de traction⁽⁵⁾.



MAINTENANCE

(hors pièces d'usure)

L'addition des prestations offertes par le contrat Extension de Garantie Premium et le contrat Entretien Plus.

Vous profitez des avantages de l'Extension de Garantie, de l'Entretien et de l'Assistance PEUGEOT, pour couvrir les risques de pannes et anticiper les coûts liés à la vie de votre véhicule.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

ENTRETIEN PÉRIODIQUE



MAINTENANCE PLUS

Une couverture complète pour vous simplifier la vie : Extension de Garantie, Entretien, Remplacement des pièces d'usure et Contrôle Technique⁽⁹⁾ ainsi que le **prêt d'un véhicule de courtoisie** lors des opérations d'entretien.

Comprend les prestations du contrat de Maintenance auxquelles s'ajoute le remplacement des pièces d'usure (ex : plaquettes et disques de frein, balais essuie-glace⁽¹⁰⁾, batterie⁽¹¹⁾...).

ASSISTANCE ROUTIÈRE

EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

PIÈCES D'USURE & CONTRÔLE TECHNIQUE⁽⁷⁾

Vous choisissez les options complémentaires qui s'adaptent à vos besoins :

- Option véhicule de remplacement en cas d'accident, de vol ou d'incendie.
- Option pneumatiques: remplacement de vos pneumatiques été ou hiver...



Peugeot Assistance est incluse dans tous les Contrats de Services Peugeot FlexCare

Reportez-vous aux conditions générales disponibles dans votre Point de Vente pour plus de détails. (4) Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Şaint-Marin, Slovaquie, Slovénie et Suisse. (5) Le contenu de l'offre ne concerne que les véhicules électriques. (6) La batterie de traction bénéficie d'une garantite commerciale d'une durée de 8 ans ou 160 000 km au premier des deux termes atteint. (7) Ne sont notamment pas pris en charge : la carrosserie, les garnitures, la peinture, les recherches de bruits éventuels, les bris de vitre, les originis ou ajoutés, l'équilibrage des roues (liste non exhaustive). (8) Le contenu et la fréquence des révisions varient en fonction de l'usage que vous faites de votre véhicule, mais également de son kilométrage et de son êge. (9) Selon la durée du contrat. (10) Vehicules thermiques. Création CAFÉ(!)NE - AUTOMOBILES PEUGEOT - 552 144 503 R.C.S. Versailles - EE/FRA/PS/MCO/MKT/SC - 09/2023 - Crédits Photos : Peugeot.

SERVICES CONNECTÉS PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Pack **CONNECT ONE**

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Mode privé (Géolocalisation) Mises à jour logiciel Over The Air

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

PEUGEOT CONNECT SOS
PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE

ENTRETIEN DU VÉHICULE

TÉLÉMAINTENANCE HISTORIQUE DE L'ÉTAT DU VÉHICULE RAPPORT DE L'ÉTAT DU VÉHICULE

OPÉRATIONS À DISTANCE

E-COMMANDES À DISTANCE (E-REMOTE CONTROL)

EXPÉRIENCE ELECTRIQUE

E-ROUTES PAR FREEZMOVE CHARGE

Abonnement 10 ans inclus

Pack **CONNECT PLUS**

OPÉRATIONS À DISTANCE

COMMANDES À DISTANCE (REMOTE CONTROL)
MY TRIP REPORT
FIND MY CAR
PEUGEOT SKILL FOR ALEXA

NAVIGATION CONNECTÉE

RECONNAISSANCE VOCALE NATURELLE CHATGPT MISE À JOUR OVER THE AIR

NAVIGATION EN TEMPS RÉEL

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
TRAFIC EN TEMPS RÉEL
PARKING
RECHERCHE TOMTOM
LIMITATIONS DE VITESSE

EXPÉRIENCE ELECTRIQUE

TRIP PLANNER
RECHARGE E-SOLUTION PAR FREE2MOVE CHARGE

Abonnement 6 mois inclus Renouvellement 9,99€/mois ou 99€/an



PEUGEOT CARE GARANTIE* comprend 2 ans de garantie constructeur standard, auxquels viennent s'ajouter jusqu'à 6 ans de couverture spéciale. Pour l'activer, il vous suffit d'effectuer l'entretien de votre véhicule dans le réseau PEUGEOT, conformément à notre programme d'entretien.

PEUGEOT CARE GARANTIE est valable jusqu'à la prochaine révision programmée, avec une durée maximale de 8 ans ou 160 000 km, selon la première des deux échéances atteinte, et conformément aux conditions du programme.

PEUGEOT CARE GARANTIE Tous les véhicules de la marque PEUGEOT sont éligibles à Peugeot Care Garantie, à l'exception des motorisations hydrogènes.

* Conditions générales disponibles sur le site Peugeot



CONFIGUREZ

ACHETEZ EN LIGNE