




PEUGEOT Gamme BUSINESS

Tarifs, équipements
et caractéristiques techniques

Tarif applicable au 6 janvier 2026



TARIFS GAMME BUSINESS - ALLURE BUSINESS

Evolutions

Janvier 2026
Véhicules Business

Infos transversales

Tous modèles Application fiscalité 2026 (CO₂ et masse)

208

Versions Hausse tarifaire toutes versions (300€)

Equipements & Options

Teintes & Garnissages

Nouvelle 308

Versions

Equipements & Options

Teintes & Garnissages

408

Versions

Equipements & Options

Teintes & Garnissages

208

308

408

2008

3008

5008

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

Prix Conseillés TTC : Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (avec TVA incluse au taux de 20%).

TARIFS GAMME BUSINESS - ALLURE BUSINESS

Evolutions

Janvier 2026
Véhicules Business

Infos transversales

Tous modèles Application fiscalité 2026 (CO₂ et masse)

208

Versions Hausse tarifaire toutes versions

308

Equipements & Options

408

Teintes & Garnissages

3008

Versions Hausse tarifaire versions Hybrid 145 ch e-DCS6

2008

Equipements & Options

3008

Teintes & Garnissages

5008

Versions Hausse tarifaire versions Hybrid 145 ch e-DCS6

5008

Equipements & Options

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂, mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

Prix Conseillés TTC : Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (avec TVA incluse au taux de 20%).

TARIFS GAMME BUSINESS - ALLURE BUSINESS

Prix conseillés TTC

208

308

408

2008

3008

5008

	PIUSSANCE FISCALE (CV)	208	308	308 SW	408	2008	3008	5008
ELECTRIQUE								
Electrique 156 ch batterie 55 kWh	4		43 300 € 1PP5A5METFB0BUF0	43 300 € 1PP5C5METFB0BUF0				
Electrique 156 ch batterie 54 kWh	4		36 300 € 1PP2A5JZIFB0BUH0		-	39 000 € 1PP1SYJZIFB0BUH0	-	-
Electrique 136 ch batterie 51 kWh	4		35 000 € 1PP2A5JESFB0BUH0	-	-	-	-	-
HYBRIDE RECHARGEABLE								
Plug-in Hybrid 225 ch e-DCS7	10	-	-	-	45 400 € 1PP6CBQR17B0BUF0	-	-	-
Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7	8	-	41 250 € 1PP5A5MR27B0BUF0	42 250 € 1PP5C5MR27B0BUF0	-	-	44 990 € 1PPDSYRQ97L0BUD0	46 990 € 1PPFSZRQ97L0BUD0
HYBRIDE								
Hybrid 145 ch e-DCS6	7	-	34 100 € 1PP5A5LJHWB0BUF0	35 100 € 1PP5C5LJHWB0BUF0	39 700 € 1PP6CBPJHWB0BUF0	32 850 € 1PP1SYJHHWB0BUH0	42 000 € 1PPDSYRJH7L0BUD0	43 700 € 1PPFSZRJH7L0BUD0
Hybrid 110 ch e-DCS6	5	24 700 € 1PP2A5HJGWB0BUH0	-	-	-	32 050 € 1PP1SYHJGWB0BUH0	-	-
DIESEL								
BlueHDI 130 ch S&S EAT8	7	-	36 600 € 1PP5A5LP41B0BUF0	37 600 € 1PP5C5LP41B0BUF0	-	-	-	-

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/946). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂, mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

Prix Conseillés TTC : Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (avec TVA incluse au taux de 20%).

GAMME BUSINESS**208****EQUIPEMENTS EN PLUS DE STYLE**

- Pack Navigation & Visiopark 1
- Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées
- Kit de dépannage pneumatique
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques

308**EQUIPEMENTS EN PLUS DE STYLE**

- Pack Navigation & Visiopark 1
- Peugeot Connect SOS & Assistance & Téléservices
- Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées
- Kit de dépannage pneumatique

408**ALLURE BUSINESS****EQUIPEMENTS EN PLUS D'ALLURE**

- Pack Navigation & Vision 360°
- Peugeot Connect SOS & Assistance & Téléservices
- Recharge smartphone sans fil
- Kit de dépannage pneumatique

2008**EQUIPEMENTS EN PLUS DE STYLE**

- Pack Navigation & Visiopark 1
- Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées
- Kit de dépannage pneumatique

**3008
ALLURE BUSINESS****EQUIPEMENTS EN PLUS D'ALLURE**

- Pack Panoramic Navigation
- Pack 360° Vision & Drive Assist
- Kit de dépannage pneumatique

5008**ALLURE BUSINESS****EQUIPEMENTS EN PLUS D'ALLURE**

- Pack Panoramic Navigation
- Pack 360° Vision & Drive Assist
- Kit de dépannage pneumatique

208 BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 208 BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière
Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety
Régulateur / Limiteur de vitesse
Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision avec détection élargie (3 caméras haut de pare-brise) et protection des usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes, ...)
Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesses
Alerte attention conducteur

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur
Calandre
Haut de gamme noir grainée avec marquage couleur caisse *
Enjoliveur supérieur de calandre noir grainé
Enjoliveur bas de calandre noir grainé
Enjoliveur DRL noir grainé
Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant
Commandes d'ouverture de portes couleur caisse
Lécheurs de vitres noir mat
Enjoliveur entre feux arrière noir brillant
Jupes arrière supérieure et inférieure noir grainé
Becquet rapporté Noir brillant

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur
Planche de bord Injectée avec décor Carbone injecté et baguette Noir brillante avec jonc Chromé
Panneaux de portes avant avec médaillon décor Carbone injecté et baguette noire brillante et tampongraphie noir mat
Panneaux de portes arrière injectés grain Kärsten sans baguette
Accoudoirs de porte avant et arrière textile Baladin gris chiné et surpiqures Orange Sunrise
Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommande 3 boutons + clé standard
Air conditionné monozone (automatique E-208)
Console haute avec accoudoir & frein de stationnement électrique
Rétroviseur intérieur à réglage jour / nuit manuel
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques *
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
Pack visibilité
Allumage automatique des feux de croisement
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique (E-208)
Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute analogique et matrice couleur 3,5''
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées *

GARNISSEMENTS & SIÈGES

Sellerie tissu RENZO, accompagnement Rimini, surpiqures Orange Sunrise
Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur
Banquette rabattable 1/3 - 2/3

JANTES & ROUES

Jantes tôle 16'' avec enjoliveurs
MONTI Gris Eclat avec vernis brillant & noir grainé
Kit de dépannage pneumatique *
Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMÉDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Téléservices
SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)
Téléservices : Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez vous

PACKS

Pack Navigation & Visiopark 1 *
Pack Navigation : Peugeot i-Connect® Advanced Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD
Reconnaissance vocale en langage naturel
Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur services-store.peugeot.fr)
Visiopark 1 : Caméra de recul HD & aide au stationnement avant* et arrière, graphique et sonore

SPÉCIFICITÉS ELECTRIQUE

Câble électrique mode 3 monophasé 7,4 kW
Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW si option chargeur embarqué 11 kW triphasé
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé
Démarrage mains libres

OPTIONS 208 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

SÉCURITÉ

Attelage rotule escamotable et démontable sans outil	Indisponible sur électrique	AQ05	700 €	<input checked="" type="radio"/> / -(¹)	TTC
--	-----------------------------	------	-------	--	-----

SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE

Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel Prédisposé à la fonction V2L (Vehicle To Load)	Sur E-208 156 ch uniquement	LZ06	400 €	- / <input checked="" type="radio"/> (¹)	
--	-----------------------------	------	-------	---	--

Chargeur embarqué 11 kW triphasé	Sur E-208 136 ch uniquement	LZ04	400 €	- / <input checked="" type="radio"/> (¹)	
----------------------------------	-----------------------------	------	-------	---	--

Pompe à chaleur		2501	450 €	- / <input checked="" type="radio"/> (¹)	
-----------------	--	------	-------	---	--

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Teintes métallisées		M0--	700 €	<input checked="" type="radio"/>	
---------------------	--	------	-------	----------------------------------	--

JANTES & ROUES

Prédisposition roue de secours galette	Imcompatible avec kit de dépannage pneumatique	20 €	<input checked="" type="radio"/> / -(¹) ZHG6		
--	--	------	---	--	--

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 208 BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Blanc Okénite
MOSU – Teinte gratuite



Jaune Agueda
MOEQ – Option



Noir Perla Nera
M09V - Option



Gris Artense
M0F4 - Option



**Sellerie tissu RENZO, accompagnement Rimini,
surpiqûres Orange Sunrise**
G9FX



Jantes tôle 16" avec enjoliveurs
MONTI Gris Eclat avec vernis brillant & noir grainé
De série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 208 BUSINESS

ARCHITECTURE

Longueur (m)	
Largeur (m)	
Hauteur (m)	
Empattement (m)	
Diamètre de braquage (m)	
Volume de coffre en configuration 5 places sous tablette (dm ³)	
SCx (MIN - MAX)	
Capacité du réservoir de carburant (l)	

MOTEURS

Puissance administrative (CV)	4	4	5
Cylindrée (cm ³)	-		1 199
Nombre de cylindres / Disposition	-		3 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	-		4
Type d'injection	-		Directe
Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	-		74 / 100 à 5 500
Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min)	-		205 à 1 750
Technologie (électrique)	Synchrone à aimants permanents		
Puissance maximum moteur électrique (kW CEE/ch à tr/mn)	100 / 136 à 5 500	115 / 156 de 4 500 à 7 000	21/29 à 4 264
Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min)	260 de 300 à 3 674	260 de 500 à 4 060	55 de 750 à 2 499
Puissance maximum combinée Plug-in Hybrid (kW CEE/ch)	-		-
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans		

TRANSMISSIONS

Type	Réducteur	Réducteur	Automatique
Nombre de rapports	1	1	6

BATTERIE

Technologie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Nombre de Modules (BEV) ou cellules (Hybride)	18	17	12
Capacité utile (kWh)	46,3	51	0,432
Masse (kg)	345	340	12,6
Tension totale (V)	400	376	48

MASSES

Masse à vide (kg)	1 455	1 455	1 175
Masse en ordre de marche (kg)	1 530	1 530	1 250
Masse totale autorisée en charge (kg)	1 910	1 910	1 670
Masse maxi remorquable (kg)	-	-	1 200
Masse totale roulante autorisée (kg)	-	-	2 870

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 208 BUSINESS

PERFORMANCES (Conducteur seul)

	ELECTRIQUE	ELECTRIQUE	HYBRIDE
	136 ch batterie 50 kWh	156 ch batterie 54 kWh	Hybrid 110 ch e-DCS6
Vitesse maximale (km/h)	150 (Mode sport)	150 (Mode sport)	193
0-100 km/h (s)	9,0	8,2	9,8
1 000 m départ arrêté (s)	31,5	30,7	31,2
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,0	2,0	2,5
60 à 90 km/h en Drive (s)	3,3	2,7	3,9
80 à 120 km/h en Drive (s)	6,6	5,3	7,1

AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP

Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km)	363 - 362	433 - 432	-
Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km)	15,4 - 15,4	14 - 14,1	-
Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km)	498 - 497	597 - 597	-
Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km)	11,2 - 11,2	10,2 - 10,2	-
Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)	-	-	4,5 - 4,5
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	-	-	102 - 103
Malus CO ₂	-	-	-
Niveau sonore en mouvement (dB)	65	64	65

RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%)

Capacité maximum AC (kW)	11	11	-
Capacité maximum DC (kW)	100	100	-
Temps sur prise domestique 8 A ou 1,8 kW AC (h)	18h45	20h40	-
Temps sur prise domestique Green'Up 14 A 3,2 kW AC (h)	10h30	11h10	-
Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h)	4h30	4h40	-
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) (OBC : 7,4 kW / 11 kW)	9h05 / 3h05	9h35 / 3h10	-
Temps sur station de recharge rapide DC (mn)	25	27	-

ROUES & PNEUS

Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H
--	--------------	--------------	--------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques avant 283 x 26 mm / Disques arrière 268 x 12 mm	Disques avant 283 x 26 mm / Disques arrière 268 x 12 mm	Disques avant 283 x 26 mm / Disques arrière 249 x 10 mm Arrière Tambour 9" avec frein à main manuel
Type de suspension avant / arrière	Pseudo McPherson / Train arrière à barre Panhard		

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

308 BUSINESS



208
Gamme

208

308

408

2008

3008

5008

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 308 BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot FULL LED Technology avec feux diurnes 3 griffes à LED au-dessus des projecteurs
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière
Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety
Régulateur / Limiteur de vitesse
Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision et protection des usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes, ...)
Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse
Alerte attention conducteur

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore
Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur
Calandre couleur caisse
Décor de grille inférieure Noir mat
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Commandes d'ouverture de portes couleur caisse
Lécheurs de vitres Noir mat
Becquet arrière couleur caisse
Jupe arrière Noir brillant* avec décors Noir brillant
Bandeau entre les feux arrière Noir Brillant (Berline)

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur
Planche de bord avec décor grain, jonc gris transversal
Panneaux de portes avec décor grain, poignée de portes Noir mat
Accoudoirs de portes en tissu noir
Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommandes 3 boutons (x2)
Démarrage mains libres
Air conditionné automatique bi-zone
Console haute avec frein de stationnement électrique
Pare-brise feuilleté acoustique
Rétroviseur intérieur photosensible
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques (avec éclairage d'approche)
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
Pack visibilité
Allumage et commutation automatique des feux
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique
Peugeot i-Cockpit® avec combiné d'instrumentation numérique 10" personnalisable
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées*

GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tissu RENZO, accompagnement Baladin chiné, surpiquûres Orange Sunset
Sièges avant avec réglage manuel en hauteur
Banquette rabattable 1/3 - 2/3 (Berline)
Banquette arrière rabattable 40 – 20 – 40 déverrouillable depuis le coffre (SW)

JANTES & ROUES

Jantes alliage 16" AUCKLAND Noir brillant
Jantes alliage 17" BANGKOK (PHEV)
Jantes alliage 18" SEATTLE (E-308)
Kit de dépannage pneumatique *
Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Téléservices *
SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)
Téléservices : Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez vous

PACKS

Pack Navigation & Visiopark 1 *
Pack Navigation : Peugeot i-Connect® Advanced Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD
Reconnaissance vocale en langage naturel
Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur services-store.peugeot.fr)
Visiopark 1 : Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore

SPÉCIFICITÉS ELECTRIQUE

Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW
Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel

SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE

Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW)
Chargeur embarqué 3,7 kW

OPTIONS 308 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

SÉCURITÉ

Attelage rotule escamotable et démontable sans outil

Indisponible sur Berline Plug-In Hybrid

AQ05
790 €

○/○/-

Attelage pour porte-vélos uniquement sur électrique
Masse maxi remorquable 80kg

500 €

-/-○

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Teintes métallisées:

Teinte gratuite MOSU-Blanc Okenite, M0KH-Bleu Lagoa, M09V-Noir Perla Nera, M0F4-Gris Artense, M07K-Bleu Ingard (sur SW)

MO--
900 €

○

JANTES & ROUES

Prédisposition roue de secours galette

Incompatible avec Plug-in Hybrid et électrique

ZHOB
20 €

○

Ecrous de roues anti-vol

QF01
50 €

○

Spécificités ELECTRIQUE

Pompe à chaleur

2501
550 €

○

Spécificités HYBRIDE RECHARGEABLE

Chargeur embarqué 7,4 kW

LZ02
400 €

○

TEINTES, GARNISSEMENTS, JANTES 308 BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES




Blanc Okénite
MOSU – Teinte gratuite



Bleu Lagoa
MOKH - Option



Noir Perla Nera
M09V - Option



Gris Artense
M0F4 - Option




Bleu Ingardo
M07K – Option (SW)



Jantes alliage 16"
AUCKLAND Noir brillant

De série sur Hybrid & Diesel



Sellerie tissu RENZO, accompagnement Baladin chiné, surpiqures Orange Sunset
G9FX



Jantes alliage 17"
BANGKOK diamantées Bi-tons Noir Orbital

De série sur Plug-in Hybrid



Jantes alliage 18"
SEATTLE diamantées Bi-tons Noir Onyx

De série sur Électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

Nouvelle PEUGEOT 308 BERLINE

ARCHITECTURE	ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 58 kWh	HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis	HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis	DIESEL BlueHDI 130 S&S EAT8
Longueur (m)	4,36	4,36	4,36	4,36
Largeur (m)	1,85	1,85	1,85	1,85
Hauteur (m)	1,46	1,44	1,44	1,44
Empattement (m)	2,67	2,67	2,67	2,67
Diamètre de braquage (m)	10,95	10,95	10,95	10,95
Volume de coffre en configuration 5 places (L en eau)	361	314	412	412
Cx / SCx	0,27 / 0,617	0,29 / 0,654	0,28 / 0,626	NC
Capacité du réservoir de carburant (l)	-	40	52	53
MOTEURS				
Puissance administrative (CV)	4	8	7	7
Technologie (électrique)	Hybrid Synchronous Motor	Synchrone à aimants permanents	-	-
Cylindrée (cm ³)	-	1 598	1 199	1 499
Nombre de cylindres / Disposition	-	4 en ligne	3 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	-	4	4	4
Type d'injection	-	Directe	Directe	Directe
Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	-	110 / 150 à 5 500	100 / 136 à 5 500	96 / 130 à 3 750
Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min)	-	250 à 1750	230 à 1750	300 à 1750
Puissance maximum moteur électrique (kW CEE/ch à tr/min)	115 / 156 à 4070	92 / 125 à 2 500	15,6 / 21 à 4 264	-
Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min)	270 de 500 à 4060	118 de 300 à 7 320	51 de 750 à 2 499	-
Puissance maximum Plug-in Hybrid / Hybrid (kW CEE/ch)	-	144/195	107/145	-
Couple maximum combiné Plug-in Hybrid (Nm CEE à tr/min)	-	360	-	-
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans	25 000 km ou 2 ans	25 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 1 an
TRANSMISSIONS				
Type	Automatique	Automatique / deux roues motrices	Automatique double embrayage	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur à 1 rapport	7	6	8
BATTERIE				
Technologie	Lithium-ion (CATL NMC Rich)	Lithium-ion	Lithium-ion	-
Nombre de Modules	17	8	-	-
Capacité totale/utile (kWh)	58,3/55,4	17,2/14,6	0,876	-
Masse (kg)	372,9	141	12,1	-
Tension totale (V)	400	400	48	-
MASSES				
Masse à vide (kg)	1674	1635	1382	1378
Masse en ordre de marche (kg)	1749	1710	1457	1453
Masse totale autorisée en charge (kg)	2115	2140	1950	1940
Masse maxi remorquable (kg)	80	1360	1150	1550
Masse totale roulante autorisée (kg)	2190	3500	3110	3490

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

Nouvelle PEUGEOT 308 BERLINE

	ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 58 kWh	HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis	HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis	DIESEL BlueHDI 130 S&S EAT8
PERFORMANCES (Conducteur seul)				
Vitesse maximale (km/h)	170	225	210	208
0-100 km/h (s)	9,3	7,6	8,8	10,5
1 000 m départ arrêté (s)	30,4	27,5	30	31,5
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,4	1,9	2,5	2,7
60 à 90 km/h en Drive (s)	3,3	2,5	3,6	4
80 à 120 km/h en Drive (s)	6,1	4,6	6,4	7,7
AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP				
Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km)	446 - 450	jusqu'à 86	-	-
Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km)	14,9 - 15	-	-	-
Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km)	566 - 575	jusqu'à 97	-	-
Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km)	11,7 - 11,8	-	-	-
Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)	-	2,2 - 2,2	4,8 - 4,8	4,9
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	-	50 - 51	107 - 108	129
Malus	-	110 €	0-50€	898 €
Niveau sonore en mouvement (dB)	66	65	68	68
RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%)				
Capacité maximum AC (kW)	11	3,7 / 7,4 (Option)	-	-
Capacité maximum DC (kW)	100	-	-	-
Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h)	17h55	7h25	-	-
Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h)	10h25	5h05	-	-
Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h)	5h05	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-	-
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	3h35	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-	-
Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h)	3h35	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-	-
Temps sur station de recharge rapide 100 Kw DC (min)	32 min	-	-	-
ROUES & PNEUS				
Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	215/45 R18	225/45 R17 V	205/55 R16 V	205/55 R16 V
	Michelin	Michelin	Goodyear	Goodyear
FREINS & SUSPENSIONS				
Type de freins avant / arrière	Disques 304 mm / Disques 290 mm	Disques 330x30 mm / Disques 290x12 mm	Disques 283 / Disques 268 mm	Disques 283 / Disques 268 mm
Type de suspension avant / arrière	Pseudo Mc Pherson/Train arrière à barre Panhard	Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable	Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable	Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable

* Puissance combinée du moteur thermique (100 kW) et du moteur électrique (21 kW)

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

Nouvelle PEUGEOT 308 SW

	ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 58 kWh	HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis	HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis	DIESEL BlueHDI 130 S&S EAT8
ARCHITECTURE				
Longueur (m)	4,64	4,64	4,64	4,64
Largeur (m)	1,85	1,85	1,85	1,85
Hauteur (m)	1,46	1,44	1,44	1,44
Empattement (m)	2,73	2,73	2,73	2,73
Diamètre de braquage (m)	11,13	11,13	11,13	11,13
Volume de coffre en configuration 5 places (L en eau)	505	467	552/599 (P2P)	552/599 (P2P)
Cx / SCx	0,27 / 0,612	0,29 / 0,640	0,28 / 0,616	NC
Capacité du réservoir de carburant (l)	-	40	52	53
MOTEURS				
Puissance administrative (CV)	4	8	7	7
Technologie (électrique)	Hybrid Synchronous Motor	Synchrone à aimants permanents	-	-
Cylindrée (cm ³)	-	1 598	1 199	1 499
Nombre de cylindres / Disposition	-	4 en ligne	3 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	-	4	4	4
Type d'injection	-	Directe	Directe	Directe
Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	-	110 / 150 à 5 500	100 / 136 à 5 500	96 / 130 à 3 750
Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min)	-	250 à 1750	230 à 1750	300 à 1750
Puissance maximum moteur électrique (kW CEE/ch à tr/mn)	115 / 156 à 4070	92 / 125 à 2 500	15,6 / 21 à 4 264	-
Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min)	270 de 500 à 4060	118 de 300 à 7 320	51 de 750 à 2 499	-
Puissance maximum Plug-in Hybrid / Hybrid (kW CEE/ch)	-	144 / 195	107/145	-
Couple maximum combinée Plug-in Hybrid (Nm CEE à tr/min)	-	360	-	-
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans	25 000 km ou 2 ans	25 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 1 an
TRANSMISSIONS				
Type	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur à 1 rapport	7	6	8
BATTERIE				
Technologie	Lithium-ion (CATL NMC Rich)	Lithium-ion	Lithium-ion	
Nombre de Modules	17	8	-	
Capacité totale (kWh)	58,3/55,4	17,2/14,6	0,876	-
Masse (kg)	372,9	141	12,1	
Tension totale (V)	400	400	48	
MASSES				
Masse à vide (kg)	1708	1675	1427	1409
Masse en ordre de marche (kg)	1783	1750	1502	1484
Masse totale autorisée en charge (kg)	2175	2185	2005	1975
Masse maxi remorquable (kg)	80	1315	1105	1500
Masse totale roulante autorisée (kg)	2200	3500	3110	3475

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BUSINESS

	Nouvelle PEUGEOT 308 SW			
	ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 58 kWh	HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7 €6ebis	HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6 €6ebis	DIESEL BlueHDi 130 S&S EAT8
PERFORMANCES (Conducteur seul)				
Vitesse maximale (km/h)	170	225	210	208
0-100 km/h (s)	9,5	7,7	9	10,7
1 000 m départ arrêté (s)	30,6	27,7	30,2	31,7
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,5	1,9	2,5	2,7
60 à 90 km/h en Drive (s)	3,4	2,5	3,7	4,1
80 à 120 km/h en Drive (s)	6,2	4,8	6,5	7,8
AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP				
Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km)	442 - 444	jusqu'à 85	-	-
Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km)	15,1 - 15,2	-	-	-
Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km)	556 - 562	jusqu'à 96	-	-
Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km)	11,9 - 12	-	-	-
Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)	-	2,2 - 2,3	4,8 - 4,9	4,9 - 5,0
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	-	51-51	109 - 110	129 - 130
Malus	-	510 €	75 € - 210 €	898 € - 983 €
Niveau sonore en mouvement (dB)	66	65	68	68
RECHARGE (à 20°C. Électrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%)				
Capacité maximum AC (kW)	11	3,7 / 7,4 (Option)	-	
Capacité maximum DC (kW)	100	-	-	
Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h)	17h55	7h25	-	
Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h)	10h25	5h05	-	
Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h)	5h05	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-	
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	3h35	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-	
Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h)	3h35	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-	
Temps sur station de recharge rapide 100 Kw DC (min)	32 min	-	-	
ROUES & PNEUS				
Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	215/45 R18	225/45 R17 V	205/55 R16 V	205/55 R16 V
	Michelin	Michelin	Goodyear	Goodyear
FREINS & SUSPENSIONS				
Type de freins avant / arrière	Disques 304 mm / Disques 290 mm	Disques 330x30 mm / Disques 290x12 mm	Disques 304 / Disques 268 mm	Disques 304 / Disques 268 mm
Type de suspension avant / arrière	Pseudo Mc Pherson / Train arrière à barre Panhard	Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable	Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable	Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable

* Puissance combinée du moteur thermique (100 kW) et du moteur électrique (21 kW)

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

408 ALLURE BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 408 ALLURE BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED sous projecteurs
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière
Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety
Régulateur / Limiteur de vitesse
Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision et protection des usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes, ...)
Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté¹
Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse
Alerte attention conducteur

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore
Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur
Calandre
Noir avec inserts chromés et écopes Noir
Décor de grille inférieure Noir grainé
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Commandes d'ouverture de portes couleur caisse
Lécheurs de vitres Noir brillant
Bandeau entre les feux arrière Noir Brillant

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur
Planche de bord avec jonc transversal peint et décor textile Texa
Panneaux de portes avant avec décor textile, crosse peinte Noir mat
Accoudoir panneaux de portes avant et arrière en TEP sùrpiqué
Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommandes 3 boutons (x2)
Accès et démarrage mains libres
Air conditionné automatique bi-zone
Console haute avec frein de stationnement électrique
Pare-brise feuilleté acoustique
Rétroviseur intérieur photosensible
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques (avec éclairage d'approche)
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
Pack visibilité
Allumage automatique des feux de croisement
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique
Peugeot i-Cockpit® avec combiné d'instrumentation numérique 10" personnalisable
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées

GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tri-matières TEP / tissu « Falgo », surpiquûres Bleu
Sièges avant avec réglage manuel en hauteur
Banquette rabattable 1/3 - 2/3

JANTES & ROUES

Jantes alliage 17" SILEX
Jantes alliage 19" GRAPHITE (PHEV)
Kit de dépannage pneumatique *
Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMÉDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Téléservices *
SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)
Téléservices : Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez vous

PACKS

Pack Navigation & Vision 360° *
Pack Navigation : Peugeot i-Connect® Advanced
Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD
Reconnaissance vocale en langage naturel
Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur services-store.peugeot.fr)
VisioPark 360°
4 caméras HD (avant, arrière et latérales)
Aide au stationnement avant, arrière et latérale (graphique et sonore)
Surveillance d'angles morts longue portée et aide au changement de voie
Alerte de trafic arrière transversal
Recharge smartphone sans fil *

SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE

Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW)
Chargeur embarqué 7,4 kW *

OPTIONS 408 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

SÉCURITÉ

Attelage rotule escamotable et démontable sans outil

	TTC	
AQ05	790 €	<input type="radio"/>

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Teintes métallisées

MO--	900 €	<input type="radio"/>
------	-------	-----------------------

Teinte spéciale

Rouge Elixir

M5VH	1100 €	<input type="radio"/>
------	--------	-----------------------

GARNISSEMENTS & SIÈGES

Pack Confort

Siège conducteur AGR* : réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, siège électrique et lombaire pneumatique

Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique

Sièges avant chauffants + volant chauffant

* Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos)

J6GU	500 €	<input type="radio"/>
------	-------	-----------------------

JANTES & ROUES

Jantes alliage 19'' diamantées JASPE

Disponible uniquement sur Hybrid 145 ch e-DCS6

ZHX5	350 €	<input type="radio"/>
------	-------	-----------------------

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 408 ALLURE BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Blanc Okénite
MOSU – Teinte gratuite



Bleu Obsession
MODP - Option



Noir Perla Nera
M09V - Option



Gris Sélénium
MOLD - Option


TEINTES SPECIALES



Rouge Elixir
M5VH - Option



Jantes alliage 17"
SILEX Gris Anthracite brillant avec cabochon en étoile
De série sur Hybrid



**Sellerie tri-matières TEP / tissu « Falgo »,
surpiqures Bleu**
D9FX



Jantes alliage 19"
JASPE Noir Onyx brillant avec cabochon en étoile
En option sur Hybrid



Jantes alliage 19"
GRAPHITE Noir Onyx brillant avec cabochon en étoile et inserts noir mat
De série sur Plug-in Hybrid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 408 ALLURE BUSINESS

ARCHITECTURE

	HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 225* ch e-DCS7 (*puissance combinée thermique et électrique)	HYBRIDE Hybrid 145* ch e-DCS6 (*puissance combinée thermique et électrique)
Longueur (m)	4,69	
Largeur (m)	1,85	
Hauteur (m)	1,48	
Empattement (m)	2,79	
Diamètre de braquage (m)	11,2	
Volume de coffre en configuration 5 places (L en eau)	415	536
SCx	0,67	0,66
Capacité du réservoir de carburant (l)	42	52

MOTEURS

Puissance administrative (CV)	10	7
Cylindrée (cm ³)	1 598	1 199
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	3 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre		4
Type d'injection	Directe	
Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	132 / 180 à 6 000	100 / 136 à 5 500
Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min)	250 à 1 750	230 à 1 750
Technologie (électrique)	Synchrone à aimants permanents	
Puissance maximum (crête) moteur électrique (kW CEE/ch à tr/mn)	92 / 125 à 2 500	21 / 28 à 4 264
Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min)	118 de 300 à 7 320	51 de 750 à 2 499
Puissance maximum combinée (kW CEE/ch)	165 / 225	107 / 145
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans + Visite annuelle	25 000 km ou 2 ans + Visite annuelle

TRANSMISSIONS

Type	Automatique	
Nombre de rapports	7	6

BATTERIE

Technologie	Lithium-ion NMC	
Nombre de Modules	8	-
Capacité utile (kWh)	14,6	0,43
Masse (kg)	139	12,1
Tension totale (V)	360	48

MASSES

Masse à vide (kg)	1 707	1 469
Masse en ordre de marche (kg)	1 782	1 544
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 210	2 000
Masse maxi remorquable (kg)	1 290	1 300
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 500	3 300

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 408 ALLURE BUSINESS

	HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 225* ch e-DCS7 (*puissance combinée thermique et électrique)	HYBRIDE Hybrid 145* ch e-DCS6 (*puissance combinée thermique et électrique)
PERFORMANCES (Conducteur seul)		
Vitesse maximale (km/h) (**auto-limitée)	233**	205
0-100 km/h (s)	7,5	9,4
1 000 m départ arrêté (s)	27,2	30,6
30 à 60 km/h en Drive (s)	1,9	2,5
60 à 90 km/h en Drive (s)	2,7	3,8
80 à 120 km/h en Drive (s)	4,3	6,5
AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP		
Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km)	84 - 82	-
Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km)	-	-
Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km)	98 - 96	-
Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km)	-	-
Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)	2,7 - 3,0	5,1 - 5,1
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	57 - 61	115 - 115
Malus	830 €	210 €
Niveau sonore en mouvement (dB)	-	-
RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%)		
Capacité maximum AC (kW)	7,4	-
Capacité maximum DC (kW)		-
Temps sur prise domestique 8A 1,8 kW AC (h)	-	-
Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h)	7h25	-
Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h)	5h05	-
Temps sur borne de recharge 32A monophasé 7,4 kW AC (h)	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-
Temps sur borne de recharge 16A triphasé 11 kW AC (h)	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 4h20 (chargeur 7,4 kW)	-
Temps sur borne de recharge 32A triphasé 22 kW AC (h)	4h20 (chargeur 3,7 kW) / 2h05 (chargeur 7,4 kW)	-
Temps sur station de recharge rapide DC (mn)	-	-
ROUES & PNEUS		
Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	205/55 R19 97 V Michelin e-Primacy	215/65 R17 99 V / 205/55 R19 97 V Goodyear Efficientgrip / Michelin e-Primacy
FREINS & SUSPENSIONS		
Type de freins avant / arrière	Disques 330x30 mm / Disques 290x12 mm	Disques 304x28 mm / Disques 268x12 mm
Type de suspension avant / arrière	Pseudo Mac-Pherson / Traverse déformable	

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

2008 BUSINESS



208
Gamme

208

308

408

2008

3008

5008

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 2008 BUSINESS

SÉCURITÉ

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière
Feux arrière 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack Safety
Régulateur / Limiteur de vitesse
Freinage automatique d'urgence avec alerte risque collision avec détection élargie (3 caméras haut de pare-brise) et protection des usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes, ...)
Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesses
Alerte attention conducteur"

AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur
Calandre
Noir grainée avec marquage horizontal polymiroirs
Décor de grille inférieure Noir grainé
Enjoliveur supérieur couleur caisse
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Commandes d'ouverture de portes couleur caisse
Lécheurs de vitres Noir mat
Katana noir mat
Protections latérales de portes Noir grainées
Enjoliveurs de custode Noir
Becquet arrière couleur caisse
Enjoliveur de seuil de coffre Gris Météor

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

Eléments de style intérieur
Planche de bord moussée avec décor Carbone et baguette Noir mat
Panneaux de portes avant avec décor Carbone et baguette Noir mat avec tampongraphie Noir mat
Accoudoir panneaux de portes avant et arrière tissu Baladin gris chiné
Volant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégrées

CONFORT

Télécommande 3 boutons + clé standard
Air conditionné automatique monozone
Console basse avec frein de stationnement mécanique
Rétroviseur intérieur à réglage jour / nuit manuel
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
Pack visibilité
Allumage automatique des feux de croisement
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique
Eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnement
Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute analogique 3,5" TFT
Plancher de coffre standard
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées *

GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tissu RENZO
Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur
Banquette rabattable 1/3 - 2/3

JANTES & ROUES

Jantes tôle 16" avec enjoliveurs
SILOM Gris Eclat & Noir Orbital, vernis mat
Kit de dépannage pneumatique *
Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage

MULTIMÉDIA & NAVIGATION

Peugeot Connect SOS & Assistance et Teleservices

SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT (24h/24 7j/7)
Teleservices : Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez vous

PACKS

Pack Navigation & Visiopark 1 *
Pack Navigation : Peugeot i-Connect® Advanced Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10" HD
Reconnaissance vocale en langage naturel
Services de navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, prix carburant, parkings, météo, recherche Locale) et Alertes zones de danger avec essai gratuit pendant 6 mois inclus (Pack Connect Plus, détails sur services-store.peugeot.fr)
Visiopark 1 : Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore

SPÉCIFICITÉS ELECTRIQUE

Câble électrique mode 3 monophasé 7,4 kW
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

OPTIONS 2008 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

SÉCURITÉ

			TTC	
208	Attelage rotule escamotable et démontable sans outil	AQ05	700 €	○ / -(¹)
308	Pneumatiques All Seasons 3PMSF	MI23	400 €	○

SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE

408	Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW Prédisposé à la fonction V2L (Vehicle To Load)	LZ06	400 €	- / ○(¹)
2008	Pompe à chaleur	2501	450 €	- / ○(¹)

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

3008	Teintes métallisées	MO--	700 €	○
------	---------------------	------	-------	---

JANTES & ROUES

5008	Prédisposition roue de secours galette	Incompatible avec kit de dépannage pneumatique	20 €	○ / -(¹) ZHK7
------	--	--	------	----------------------------

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 2008 BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Blanc Okénite
MOSU – Teinte gratuite



Bleu Obsession
MODP - Option



Noir Perla Nera
M09V - Option



Gris Artense
MOF4 - Option



**Sellerie tissu RENZO, accompagnement Rimini,
surpiqures Orange Sunrise**
G9FX



Jantes tôle 16" avec enjoliveurs
SILOM Gris Eclat & Noir Orbitat, vernis mat
De série



Jantes alliage 17" diamantées
KARAKOY bi-tons Noir Onyx et vernis brillant
Avec option Pneumatiques All Seasons 3PMSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2008 BUSINESS

ARCHITECTURE

	ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 54 kWh	HYBRIDE Hybrid 110 ch e-DCS6	HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6
Longueur (m)		4,304	
Largeur (m)		1,987	
Hauteur (m)		1,55	
Empattement (m)		2,605	
Diamètre de braquage (m)		11,2	
Volume de coffre en configuration sous tablette (dm³ VDA / L en eau)		341 / 434	
SCx (quelle valeur)	0,742		0,763
Capacité du réservoir de carburant (l)	-		44

MOTEURS

Puissance administrative (CV)	4	5	7
Cylindrée (cm³)	-		1199
Nombre de cylindres / Disposition	-		3 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	-		4
Type d'injection	-		Directe
Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	-	74 / 100 à 5 500	100 / 136 à 5 500
Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min)	-	205 à 1 750	230 à 1 750
Technologie (électrique)	Synchrone à aimants permanents	Synchrone à aimants permanents	Synchrone à aimants permanents
Puissance maximum moteur électrique en crête (kW CEE/ch CEE à tr/min)	115 / 156 de 4 500 à 7 000	21 / 28 à 4 264	21 / 28 à 4 264
Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min)	260 de 500 à 4 060	55 de 750 à 2 499	55 de 750 à 2 499
Puissance maximum combinée (kW CEE / ch CEE)	-	81 / 110	107 / 145
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans	25 000 km ou 1 an	25 000 km ou 1 an

TRANSMISSIONS

Type	Réducteur	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	1	6	6

BATTERIE

Technologie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Nombre de modules ou cellules pour Hybride	17	12	12
Capacité utile (kWh)	51	0,432	0,432
Masse (kg)	340	12,6	12,6
Tension totale (V)	400	48	48

MASSES

Masse à vide (kg)	1 550	1 305	1 297
Masse en ordre de marche (kg)	1 625	1 380	1 372
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 030	1 790	1 790
Masse maxi remorquable (kg)	-	1 100	1 100
Masse totale roulante autorisée (kg)	-	2 890	2 890

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2008 BUSINESS

	ELECTRIQUE Electrique 156 ch batterie 54 kWh	HYBRIDE Hybrid 110 ch e-DCS6	HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6
PERFORMANCES (Conducteur seul)			
Vitesse maximale (km/h)	150	182	206
0-100 km/h (s)	9,1	10,4	8,3
1 000 m départ arrêté (s)	31,6	31,9	29,6
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,3	2,9	2,4
60 à 90 km/h en Drive (s)	2,9	4,5	3,7
80 à 120 km/h en Drive (s)	5,6	7,7	6,2
AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP			
Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km)	399 - 406		-
Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km)	15,3 - 15,5		-
Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km)	552 - 568		-
Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km)	10,9 - 11,2		-
Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)	-	4,9 - 4,9	4,9 - 5,0
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	-	111-112	110 - 111
Malus CO ₂	-	0 € - 0 €	0 € - 0 €
Niveau sonore en mouvement (dB)	66	65	67
RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%)			
Capacité maximum AC (kW)	11		-
Capacité maximum DC (kW)	100		-
Temps sur prise domestique 8A 1,8 kW AC (h)	20h40		-
Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h)	11h10		-
Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h)	4h40		-
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h) (OBC 7,4kW / 11kW)	9h35 / 3h10		-
Temps sur station de recharge rapide DC (min)	27 min		-
ROUES & PNEUS			
Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	215/65 R16 98H 215/60 R17 100H (Grip Control)	215/65 R16 98H 215/60 R17 100H (Grip Control)	215/65 R16 98H 215/60 R17 100H (Grip Control)
FREINS & SUSPENSIONS			
Type de freins avant / arrière	Disques 302x26 mm / Disques 249x10 mm	Disques 302x26 mm / Disques 249x10 mm	Disques 302x26 mm / Disques 249x10 mm
Type de suspension avant / arrière	Pseudo Mac-Pherson / Train arrière à barre Panhard		Pseudo Mac-Pherson / Traverse déformable

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

3008 ALLURE BUSINESS



208
308
408
2008
3008

3008

5008

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 3008 ALLURE BUSINESS

SÉCURITÉ

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière.
Kit de dépannage pneumatique *
Projecteurs PEUGEOT LED Technology, feux diurnes 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack 360° Vision & Drive Assist *
VisioPark 360°
4 caméras HD (avant, arrière et latérales)
Aide au stationnement avant, arrière et latérale (graphique et sonore)
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil, indexation marche arrière avec mémorisation
Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
Détection de trafic arrière
Surveillance d'angles morts longue portée et aide au changement de voie
Alerte de trafic arrière transversal
Commutation automatique des feux de route
Volant compact cuir fleur lisse avec commandes intégrées Noir laqué, décors Gris Stène et surpiqures Quartz

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur
Bandeau entre les projecteurs Noir laqué avec logo '3008'.
Calandre couleur caisse, écopes latérales Noir laqué, décor inférieur Gris Meteor, jupe inférieure Noir grainé.
Vitres arrière, vitres de custode et lunette arrière surteintées.
Lécheurs de vitres masqués.
Enjoliveurs de passages de roues et protections inférieures de portes Noir grainé.
Bandeau entre les feux arrière Noir laqué avec lettrage 'PEUGEOT'.
Pare-chocs arrière avec décor Gris Meteor et jupe inférieure Noir grainé.
Monogrammes avant : blason PEUGEOT et '3008'

ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR

Eléments de style intérieur
Planche de bord moussée avec décor tissu RIMINI chiné et alcôve Graphène, façade et aérateurs Noir laqué avec décor Gris Stène
Panneaux de portes avec décor tissu RIMINI chiné, alcôve Graphène et jonc Gris Stène, accoudoirs TEP Isabella, surpiqures Quartz à l'avant
Console centrale avec décor tissu RIMINI chiné, façade Noir laqué et jonc Gris Stène, accoudoir tissu RIMINI chiné

CONFORT

Accès et démarrage mains libres Proximity
Air conditionné automatique bi-zone
Frein de stationnement électrique
Pare-brise feuilleté acoustique
PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec Double-écran HD flottant (2 x 10'')
Plancher de coffre modulable 2 positions

GARNISSAGES & SIÈGES

Banquette arrière avec dossier rabattable 40/20/40
Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel
Sellerie tissu CRISPY embossé
Accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqures Quartz

JANTES & ROUES

Jantes alliage 19'' diamantées

SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE

Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW)
Chargeur embarqué 3,7 kW

MULTIMÉDIA & NAVIGATION

Pack Panoramic Navigation *
PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec écran incurvé et flottant 21'' HD et PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables
PEUGEOT i-Connect Advanced :
Navigation 3D connectée
3 prises USB : 1 prise USB-C (Data & charge) à l'avant, 2 prises USB-C (Charge) à l'arrière 2 prises 12 V (Console centrale, coffre)
Connect Plus (Abonnement 6 mois inclus, renouvellement 9,99€/mois ou 99€/an)
Reconnaissance vocale connectée en langage naturel
ChatGPT (Disponibilité ultérieurement)
Services de sécurité: alarme connectée (Si véhicule équipé de l'alarme)
Services à distance (Remote Control, Find My Car, My Trip Report, Peugeot Skill for Alexa)
Fonctions de Navigation (Trafic en temps réel, prévisions météorologiques, parking, recherche TomTom, limitations de vitesse, prix du carburant, mise à jour cartographie Over The Air, Send to Nav, Geofencing)
Sur versions électriques : recharges publiques, Trip Planner
Recharge smartphone sans fil (15 W)

OPTIONS 3008 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

		TTC	
SÉCURITÉ			
Attelage rotule démontable sans outil Avec faisceau 13 voies, avec TSM (Trailer Sway Mitigation) système anti-lacet de la remorque	Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride rechargeable	AQ14 AQ05	800 € 800 €
Pack hiver Pneumatiques All Seasons 3PMSC Advanced Grip Control Contrôle de vitesse à la descente (Hill Assist Descent Control)	Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride	DX02	500 €
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE			
Teintes métallisées		M0--	1 200 €
GARNISSAGES & SIÈGES			
Sièges avant chauffants, siège conducteur certifié AGR* Siège conducteur avec réglage longueur d'assise manuel, inclinaison d'assise électrique, réglage lombaire pneumatique * Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos)		WAGP	400 €
SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE			
Chargeur embarqué 7,4 kW	Disponible <u>uniquement</u> sur versions Hybride rechargeable	LZ02	400 €

TEINTES, GARNISSAGES, JANTES 3008 ALLURE BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Bleu Obsession
MODP – Teinte gratuite



Blanc Okénite
MOSU - Option



Bleu Ingalo
M07K - Option



Gris Artense
M0F4 - Option



Noir Perla Nera
M09V - Option



Gris Titane
M01J - Option



**Sellerie tissu CRISPY embossé, accompagnement
TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqûres
Quartz**

W6FX



**Jantes alliage 19''
diamantées**

BREDA Noir Orbital, vernis brillant
De série sur Hybride



**Jantes alliage 19''
diamantées**

LULEA Noir Orbital, vernis brillant
De série sur Hybride rechargeable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3008 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE

Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

HYBRIDE

Hybrid 145 ch e-DCS6

ARCHITECTURE

Longueur (m)	4,542	
Largeur (m)	1,895	
Hauteur (m)	1,641	
Empattement (m)	2,739	
Diamètre de braquage (m)	10,6	
Volume de coffre en configuration 5 places (dm ³ VDA / L en eau)	520 / 588	
Cx / SCx	0,30 / 0,786	0,29 / 0,760
Capacité du réservoir de carburant (l)	55	

MOTEURS

Puissance administrative (CV)	8	7
Cylindrée (cm ³)	1598	1199
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	3 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	
Type d'injection	Directe	
Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	110 / 150 à 5 500	100 / 136 à 5 500
Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min)	300 à 2 000	230 à 1 750
Technologie (électrique)	Synchrones à aimants permanents	-
Puissance maximum moteur électrique en crête (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	92 / 125 à 9 000	21 / 28 à 4 264
Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min)	118 de 300 à 7 320	51 de 750 à 2 499
Puissance maximum combinée Hybrid / Plug-in Hybrid (kW CEE/ch)	143 / 195	107 / 145
Couple maximum combinée Plug-in Hybrid (Nm CEE à tr/min)	350	-
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 1 an	

TRANSMISSIONS

Type	Automatique	
Nombre de rapports	7	6
Roues motrices	Avant	

BATTERIE

Technologie	Lithium-ion NMC	
Nombre de Modules	-	
Capacité utile (kWh)	17,8	0,4
Masse (kg)	160	12,1
Tension totale (V)	360	48

MASSES

Masse à vide (kg)	1878	1547
Masse en ordre de marche (kg)	1953	1622
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 420	2 080
Masse maxi remorquable (kg)	1550	1000 / 1200 (avec option attelage constructeur)
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 970	3 080 / 3 280 (avec option attelage constructeur)

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3008 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE

Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

HYBRIDE

Hybrid 145 ch e-DCS6

PERFORMANCES (Conducteur seul)

Vitesse maximale (km/h)	220	201
0-100 km/h (s)	7,8	10,2
1000 m départ arrêté (s)	28,2	32,5
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,2	2,8
60 à 90 km/h en Drive (s)	3,1	4,0
80 à 120 km/h en Drive (s)	4,5	6,9

AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP

Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km)	97 - 96	-
Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km)	-	-
Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km)	113 - 112	-
Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km)	-	-
Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)	2,4 - 2,5	5,3 - 5,6
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	55 - 56	121 - 123
Malus CO ₂	-	330 € - 400 €
Niveau sonore en mouvement (dB)	67	67

RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%)

Capacité maximum AC (kW)	3,7 / 7,4 (Option)	-
Capacité maximum DC (kW)	-	-
Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h)	8h25 (3,7 kW & 7,4 kW)	-
Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h)	5h55 (3,7 kW & 7,4 kW)	-
Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h)	5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW)	-
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	5h15 (3,7 kW & 7,4 kW)	-
Temps sur borne de recharge 22 kW AC (h)	5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW)	-
Temps sur station de recharge rapide DC (min)	-	-

ROUES & PNEUS

Type de pneumatiques	235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V	225/55 R19 103V
	Michelin e-Primacy	Michelin e-Primacy Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSF)

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm	Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm
Type de suspension avant / arrière	Pseudo Mac-Pherson / Traverse déformable	

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

5008 ALLURE BUSINESS



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 5008 ALLURE BUSINESS

SÉCURITÉ

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière.
Kit de dépannage pneumatique *
Projecteurs PEUGEOT LED Technology, feux diurnes 3 griffes à LED

SÉCURITÉ AVANCÉE

Pack 360° Vision & Drive Assist *
VisioPark 360°
4 caméras HD (avant, arrière et latérales)
Aide au stationnement avant, arrière et latérale (graphique et sonore)
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil, indexation marche arrière avec mémorisation
Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
Détection de trafic arrière
Surveillance d'angles morts longue portée et aide au changement de voie
Alerte de trafic arrière transversal
Commutation automatique des feux de route
Volant compact cuir fleur lisse avec commandes intégrées Noir laqué, décors Gris Stène et surpiqures Quartz

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Eléments de style extérieur
Bandeau entre les projecteurs Noir laqué avec logo '5008'.
Calandre couleur caisse, écopes latérales Noir laqué, décor inférieur Gris Meteor, jupe inférieure Noir grainé.
Vitres arrière, vitres de custode et lunette arrière surteintées.
Lécheurs de vitres masqués.
Enjoliveurs de passages de roues et protections inférieures de portes Noir grainé.
Bandeau entre les feux arrière Noir laqué avec lettrage 'PEUGEOT'.
Pare-chocs arrière avec décor Gris Meteor et jupe inférieure Noir grainé.
Monogrammes avant : blason PEUGEOT et '5008'

ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR

Eléments de style intérieur
Planche de bord moussée avec décor tissu RIMINI chiné et alcôve Graphène, façade et aérateurs Noir laqué avec décor Gris Stène
Panneaux de portes avec décor tissu RIMINI chiné, alcôve Graphène et jonc Gris Stène, accoudoirs TEP Isabella, surpiqures Quartz à l'avant
Console centrale avec décor tissu RIMINI chiné, façade Noir laqué et jonc Gris Stène, accoudoir tissu RIMINI chiné

CONFORT

Accès et démarrage mains libres Proximity
Air conditionné automatique bi-zone
Frein de stationnement électrique
Pare-brise feuilleté acoustique
PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec Double-écran HD flottant (2 x 10")
Plancher 1 position, rangement sous plancher

GARNISSAGES & SIÈGES

Banquette rang 2 coulissante 60/40, avec dossier inclinables et rabattables 40/20/40, avec fonction Easy Access aux places du rang 3
Banquette 2 places au rang 3 avec dossier rabattable 50/50
Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel
Sellerie tissu CRISPY embossé
Accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqures Quartz

JANTES & ROUES

Jantes alliage 19" diamantées

SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE

Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW)
Chargeur embarqué 3,7 kW

MULTIMÉDIA & NAVIGATION

Pack Panoramic Navigation *
PEUGEOT i-Cockpit® panoramique avec écran incurvé et flottant 21" HD et PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables
PEUGEOT i-Connect Advanced :
Navigation 3D connectée
3 prises USB : 1 prise USB-C (Data & charge) à l'avant, 2 prises USB-C (Charge) à l'arrière 2 prises 12 V (Console centrale, coffre)
Connect Plus (Abonnement 6 mois inclus, renouvellement 9,99€/mois ou 99€/an)
Reconnaissance vocale connectée en langage naturel
ChatGPT (Disponibilité ultérieurement)
Services de sécurité: alarme connectée (Si véhicule équipé de l'alarme)
Services à distance (Remote Control, Find My Car, My Trip Report, Peugeot Skill for Alexa)
Fonctions de Navigation (Trafic en temps réel, prévisions météorologiques, parking, recherche TomTom, limitations de vitesse, prix du carburant, mise à jour cartographie Over The Air, Send to Nav, Geofencing)
Sur versions électriques : recharges publiques, Trip Planner
Recharge smartphone sans fil (15 W)

OPTIONS 5008 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

		TTC	BUSINESS
SÉCURITÉ			
Attelage rotule démontable sans outil Avec faisceau 13 voies, avec TSM (Trailer Sway Mitigation) système anti-lacet de la remorque	Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride rechargeable	AQ14 AQ05	800 € 800 €
Pack hiver Advanced Grip Control Pneumatiques All Seasons 3PMSC Jantes alliage 19" diamantées Contrôle de vitesse à la descente (Hill Assist Descent Control)	Disponible <u>uniquement</u> sur version Hybride	DX02	500 €
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE			
Teintes métallisées		M0--	1 200 €
Barres de toit longitudinales noir brillant		KK01	200 €
GARNISSAGES & SIÈGES			
Sièges avant chauffants, siège conducteur certifié AGR** Siège conducteur avec réglage longueur d'assise manuel, inclinaison d'assise électrique, réglage lombaire pneumatique		WAGP	400 €
Configuration 5 places	Incompatible avec option Attelage hors motorisation hybride	AN00	0 €
SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE			
Chargeur embarqué 7,4 kW	Disponible <u>uniquement</u> sur versions Hybride rechargeable	LZ02	400 €

TEINTES, GARNISSEMENTS, JANTES 5008 ALLURE BUSINESS

TEINTES MÉTALLISÉES



Sellerie tissu CRISPY embossé, accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqûres Quartz
W6FX



Jantes alliage 19'' diamantées

BREDA Noir Orbital, vernis brillant
De série sur hybride



Jantes alliage 19'' diamantées

LULEA Noir Orbital, vernis brillant
De série sur Hybride rechargeable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5008 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE

Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

HYBRIDE

Hybrid 145 ch e-DCS6

ARCHITECTURE

Longueur (m)	4,79	
Largeur (m)	1,89	
Hauteur (m)	1,69	
Empattement (m)	2,9	
Diamètre de braquage (m)	11,2	
Volume de coffre en configuration 5 places (dm ³ VDA / L en eau)	748 / 916	
SCx	0,825	0,798
Capacité du réservoir de carburant (l)	60	55

MOTEURS

Puissance administrative (CV)	8	7
Cylindrée (cm ³)	1598	1199
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	3 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	
Type d'injection	Directe	
Puissance maximum moteur thermique (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	110 / 150 à 5 500	100 / 136 à 5 500
Couple maximum moteur thermique (Nm CEE à tr/min)	300 à 2 000	230 à 1 750
Technologie (électrique)	Synchrone à aimants permanents	-
Puissance maximum moteur électrique en crête (kW CEE / ch CEE à tr/mn)	92 / 125 à 9 000	15,6 à 4 264
Couple maximum moteur électrique (Nm CEE à tr/min)	118 de 300 à 7 320	51 de 750 à 2 499
Puissance maximum combinée Plug-in Hybrid (kW CEE/ch)	143 / 195	-
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 1 an	

TRANSMISSIONS

Type	Automatique	
Nombre de rapports	7	6

BATTERIE

Technologie	Lithium-ion NMC	
Nombre de Modules	-	
Capacité utile (kWh)	17,8	0,4
Masse (kg)	160	12,1
Tension totale (V)	360	48

MASSES

Masse à vide (kg)	1993	1625
Masse en ordre de marche (kg)	2 068	1 700
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 700	2 330
Masse maxi remorquable (kg)	1 300	750 / 1 000 (avec option attelage constructeur)
Masse totale roulante autorisée (kg)	4 000	3 080 / 3 330 (avec option attelage constructeur)

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5008 ALLURE BUSINESS

HYBRIDE RECHARGEABLE Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

HYBRIDE Hybrid 145 ch e-DCS6

PERFORMANCES (Conducteur seul)

Vitesse maximale (km/h)	220	200
0-100 km/h (s)	8,3	11,3
1000 m départ arrêté (s)	28,9	33,6
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,3	3,1
60 à 90 km/h en Drive (s)	3,1	4,3
80 à 120 km/h en Drive (s)	4,9	7,2

AUTONOMIE, CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP

Autonomie électrique en cycle WLTP mixte (km)	91 - 90	-
Consommation électrique en cycle WLTP mixte (kWh/100 km)	-	-
Autonomie électrique en cycle WLTP urbain (km)	106 - 105	-
Consommation électrique en cycle WLTP urbain (kWh / 100 km)	-	-
Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)	2,8 - 2,8	5,6 - 5,8
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	62 - 63	127 - 131
Malus CO ₂	-	740 € - 1074 €
Niveau sonore en mouvement (dB)	67	67

RECHARGE (à 20°C. Electrique de 20% à 80%, Plugin-in de 0% à 100%)

Capacité maximum AC (kW)	3,7 / 7,4 (Option)	-
Capacité maximum DC (kW)	-	-
Temps sur prise domestique 10A 2,3 kW AC (h)	9h05	-
Temps sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC (h)	6h14	-
Temps sur borne de recharge 7,4 kW AC (h)	5h26 (chargeur 3,7 kW) / 2h55 (chargeur 7,4 kW)	-
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	5h26 (chargeur 3,7 kW) / 2h55 (chargeur 7,4 kW)	-
Temps sur station de recharge rapide DC (mn)	-	-

ROUES & PNEUS

Type de pneumatiques	235/55 R19 105 V 235/50 R20 104 V	225/55 R19 103V
	Michelin e-Primacy	Michelin e-Primacy Michelin CrossClimate 2 SUV (3PMSC)

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques 365x37 mm / Disques 356x26 mm	Disques 304x28 mm/Disques 290x12 mm
Type de suspension avant / arrière	Pseudo Mac-Pherson/Multi-bras	Pseudo Mac-Pherson/Traverse déformable

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum-maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr.



PEUGEOT
SERVICE

Peugeot FlexCare

SOUSCRIVEZ À LA TRANQUILLITÉ

Pour les trajets courts,
privilégiez la marche ou le vélo
#SeDéplacerMoinsPolluer

PEUGEOT FLEXCARE CONTRATS DE SERVICES

Une gamme de contrats adaptée à votre conduite

PROTECTION

Une couverture étendue et fiable pour une tranquillité d'esprit maximale.

PRÉVISIBILITÉ

Un budget contrôlé : une mensualité fixe, sans coûts supplémentaires, en fonction de votre contrat et des prestations choisies.

FLEXIBILITÉ

- Des contrats flexibles adaptés à vos besoins réels : contenu, durée, kilométrage⁽¹⁾.
- Des conditions de revente ou de reprise optimisées. En cas de revente avant l'échéance, votre contrat est accessible au nouveau propriétaire⁽²⁾.

EXPERTISE

La garantie de l'expertise Peugeot avec l'assurance d'un entretien conforme au plan d'entretien Constructeur⁽³⁾.



(1) Dans la limite des combinaisons de prestations, durées et kilométrages qui figurent au tarif en vigueur au moment de la souscription. (2) Exclusivement pour les contrats achetés au comptant. (3) Si entretien inclus dans le contrat souscrit.

LES PRINCIPALES PRESTATIONS DES CONTRATS DE SERVICES PEUGEOT FLEXCARE

EXTENSION DE GARANTIE PREMIUM

Une solution simple qui prend le relais de la garantie contractuelle PEUGEOT, des prestations d'assistance disponibles dans de nombreux pays d'Europe⁽⁴⁾.

La prise en charge, pièces et main-d'œuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de garantie contractuelle.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

Dépannage - remorquage, véhicule de remplacement, hébergement et/ou poursuite du voyage, assistance en cas de déchargement de la batterie de traction⁽⁵⁾.

EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

Exemples de pièces couvertes : batterie de traction⁽⁶⁾, boîte de vitesses, boîtiers électroniques, culasse/joint de culasse, échappement/catalyseur, équipements électriques/faisceau, maître cylindre/réservoir, moteur/système d'injection, pompe à eau, système de réfrigération, turbocompresseur⁽⁷⁾...



ENTRETIEN PLUS

Un contrat pour maîtriser parfaitement les coûts d'entretien⁽⁸⁾ de votre voiture et pour maintenir son fonctionnement optimal.

La prise en charge des opérations liées au plan d'entretien de votre véhicule tel que préconisé par PEUGEOT.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

- Selon le plan d'entretien constructeur. Pièces : filtres, courroies accessoires, bougies... Ingrédients : huile, liquide de frein, complément lave-glace...
- Document indiquant l'état de santé de la batterie de traction⁽⁸⁾.



MAINTENANCE (hors pièces d'usure)

L'addition des prestations offertes par le contrat Extension de Garantie Premium et le contrat Entretien Plus.

Vous profitez des avantages de l'Extension de Garantie, de l'Entretien et de l'Assistance PEUGEOT, pour couvrir les risques de pannes et anticiper les coûts liés à la vie de votre véhicule.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

ENTRETIEN PÉRIODIQUE



MAINTENANCE PLUS

Une couverture complète pour vous simplifier la vie : Extension de Garantie, Entretien, Remplacement des pièces d'usure et Contrôle Technique⁽⁹⁾ ainsi que le prêt d'un véhicule de courtoisie lors des opérations d'entretien.

Comprend les prestations du contrat de Maintenance auxquelles s'ajoute le remplacement des pièces d'usure (ex : plaquettes et disques de frein, balais essuie-glace⁽¹⁰⁾, batterie⁽¹¹⁾...).

ASSISTANCE ROUTIÈRE

EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

PIÈCES D'USURE & CONTRÔLE TECHNIQUE⁽⁷⁾

Vous choisissez les options complémentaires qui s'adaptent à vos besoins :

- Option véhicule de remplacement en cas d'accident, de vol ou d'incendie.
- Option pneumatiques : remplacement de vos pneumatiques été ou hiver...



Peugeot Assistance est incluse dans tous les Contrats de Services Peugeot FlexCare

Reportez-vous aux conditions générales disponibles dans votre Point de Vente pour plus de détails. (4) Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie et Suisse. (5) Le contenu de l'offre ne concerne que les véhicules électriques. (6) La batterie de traction bénéficie d'une garantie commerciale d'une durée de 8 ans ou 160 000 km au premier des deux termes atteint. (7) Ne sont notamment pas pris en charge : la carrosserie, les garnitures, la peinture, les recherches de bruits éventuels, les bris de vitre, les organes modifiés ou ajoutés, l'équilibrage des roues (liste non exhaustive). (8) Le contenu et la fréquence des révisions varient en fonction de l'usage que vous faites de votre véhicule, mais également de son kilométrage et de son âge. (9) Selon la durée du contrat. (10) Pour les balais essuie-glace, dans la limite d'un jeu maximum par an. (11) Véhicules thermiques. Crédit CAFÉ(1)NE - AUTOMOBILES PEUGEOT - 552 144 503 R.C.S. Versailles - EE/FRA/PS/MCO/MKT/SC - 09/2023 - Crédits Photos : Peugeot.

SERVICES CONNECTÉS

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Gamme

Tarifs

Equipements et finitions

Teintes et garnissages

Options

Détail des équipements

Caractéristiques techniques

Financements et services

Pack CONNECT ONE

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

MODE PRIVÉ (GÉOLOCALISATION)
MISES À JOUR LOGICIEL OVER THE AIR

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

PEUGEOT CONNECT SOS
PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE

ENTRETIEN DU VÉHICULE

TÉLÉMAINTENANCE
HISTORIQUE DE L'ÉTAT DU VÉHICULE
RAPPORT DE L'ÉTAT DU VÉHICULE

OPÉRATIONS À DISTANCE

E-COMMANDES À DISTANCE (E-REMOTE CONTROL)

EXPÉRIENCE ELECTRIQUE

E-ROUTES PAR FREE2MOVE CHARGE

Abonnement 10 ans inclus

Pack CONNECT PLUS

OPÉRATIONS À DISTANCE

COMMANDES À DISTANCE (REMOTE CONTROL)
MY TRIP REPORT
FIND MY CAR
PEUGEOT SKILL FOR ALEXA

NAVIGATION CONNECTÉE

RECONNAISSANCE VOCALE NATURELLE
CHATGPT
MISE À JOUR OVER THE AIR
NAVIGATION EN TEMPS RÉEL
PRÉVISIONS MÉTÉORologIQUES
TRAFC EN TEMPS RÉEL
PARKING
RECHERCHE TOMTOM
LIMITATIONS DE VITESSE

EXPÉRIENCE ELECTRIQUE

TRIP PLANNER
RECHARGE E-SOLUTION PAR FREE2MOVE CHARGE

Abonnement 6 mois inclus
Renouvellement 9,99€/mois ou 99€/an



PEUGEOT CARE GARANTIE* comprend 2 ans de garantie constructeur standard, auxquels viennent s'ajouter jusqu'à 6 ans de couverture spéciale. Pour l'activer, il vous suffit d'effectuer l'entretien de votre véhicule dans le réseau PEUGEOT, conformément à notre programme d'entretien.

PEUGEOT CARE GARANTIE est valable jusqu'à la prochaine révision programmée, avec une durée maximale de 8 ans ou 160 000 km, selon la première des deux échéances atteinte, et conformément aux conditions du programme.

PEUGEOT CARE GARANTIE Tous les véhicules de la marque PEUGEOT sont éligibles à Peugeot Care Garantie, à l'exception des motorisations hydrogènes.

* Conditions générales disponibles sur le site Peugeot



CONFIGUREZ

ACHETEZ EN LIGNE

TARIFS GAMME BUSINESS - ALLURE BUSINESS

Prix conseillés TTC BAREME

208

308

408

2008

3008

5008

		PUISSEANCE FISCALE (CV)	208	308	308 SW	408	2008	3008	5008
ELECTRIQUE									
Electrique 156 ch batterie 55 kWh	4		208	34 279 € 1PP5A5M ETFB0BUF0	34 279 € 1PP5C5M ETFB0BUF0				
Electrique 156 ch batterie 51 kWh	4		28 500 € 1PP2A5JZIFB0BUH0	-	-	-	30 558 € 1PP1SYJZIFB0BUH0	-	-
Electrique 136 ch batterie 46 kWh	4		27 471 € 1PP2A5JESFB0BUH0	-	-	-	-	-	-
HYBRIDE RECHARGEABLE									
Plug-in Hybrid 225 ch e-DCS7	10		-	-	-	35 942 € 1PP6CBQR17B0BUF0	-	-	-
Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7	8		-	32 656 € 1PP5A5MR27B0BUF0	33 448 € 1PP5C5MR27B0BUF0	-	35 992 € 1PPDSYRQ97L0BUD0	37 592 € 1PPFSZRQ97L0BUD0	
HYBRIDE									
Hybrid 145 ch e-DCS6	7		-	26 428 € 1PP5A5LJHWB0BUF0	27 203 € 1PP5C5LJHWB0BUF0	30 768 € 1PP6CBPJHWB0BUF0	25 149 € 1PP1SYHJHWB0BUH0	32 854 € 1PPDSYRJH7L0BUD0	34 200 € 1PPFSZRJH7L0BUD0
Hybrid 110 ch e-DCS6	5		18 910 € 1PP2A5HJGWB0BUH0	-	-	-	24 529 € 1PP1SYHJGWB0BUH0	-	-
DIESEL									
BlueHDI 130 ch S&S EAT8	7		-	28 365 € 1PP5A5LP41B0BUF0	29 140 € 1PP5C5LP41B0BUF0	-	-	-	-

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/946). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (qui était la procédure d'essai utilisée précédemment). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO₂, mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.fr

Prix Conseillés TTC : Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (avec TVA incluse au taux de 20%).

OPTIONS 208 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

208			5% électrique	7% Hybrid	BUSINESS
408		TTC			
SÉCURITÉ					
Attelage rotule escamotable et démontable sans outil	Indisponible sur électrique	AQ05	700 €	554 €	543 €
SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE					
Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel Prédisposé à la fonction V2L (Vehicle To Load)	Sur E-208 156 ch uniquement	LZ06	400 €	317 €	310 €
Chargeur embarqué 11 kW triphasé	Sur E-208 136 ch uniquement	LZ04	400 €	317 €	310 €
Pompe à chaleur		2501	450 €	356 €	349 €
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE					
Teintes métallisées: Teinte gratuite MOSU-Blanc Okénite, MOEQ-Jaune Agueda, M09V-Noir Perla Nera, MOF4-Gris Artense		M0--	700 €	554 €	543 €
JANTES & ROUES					
Prédisposition roue de secours galette	Imcompatible avec kit de dépannage pneumatique		20 €	16 €	16 €
					○ / - ⁽¹⁾ ZHG6

OPTIONS 308 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

308			5% TTC	5% Plug In Hybrid	5% électrique	7% Hybrid	BUSINESS
SÉCURITÉ							
Attelage rotule escamotable et démontable sans outil	Indisponible sur Berline Plug-In Hybrid	AQ05	790 €	625 €		612 €	○/○/-
	Attelage pour porte-vélos uniquement sur électrique Masse maxi remorquable 80kg		500 €		396 €		-/-○
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE							
Teintes métallisées: Teinte gratuite M0SU-Blanc Okenite, M0KH-Bleu Lagoa, M09V-Noir Perla Nera, M0F4-Gris Artense, M07K-Bleu Ingaro (sur SW)		M0--	900 €	713 €	713 €	698 €	○
JANTES & ROUES							
Prédisposition roue de secours galette	Imcompatible avec Plug-in Hybrid et électrique	ZH0B	20 €			16 €	○
Ecrous de roues anti-vol		QF01	50 €	40 €	40 €	39 €	○
Spécificités ELECTRIQUE							
Pompe à chaleur		2501	550 €	435 €			○
Spécificités HYBRIDE RECHARGEABLE							
Chargeur embarqué 7,4 kW		LZ02	400 €	317 €			○

OPTIONS 408 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

408			5%	7%	BUSINESS
			TTC	Plug-In Hybrid	Hybrid
SÉCURITÉ					
Attelage rotule escamotable et démontable sans outil	AQ05	790 €	625 €	612 €	○
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE					
Teintes métallisées: Teinte gratuite M0SU-Blanc Okénite, M0DP-Bleu Obsession, M09V-Noir Perla Nera, M0LD-Gris Sélénium	M0--	900 €	713 €	698 €	○
Teinte spéciale: M5VH-Rouge Elixir	M5VH	1 100 €	871 €	853 €	○
GARNISSAGES & SièGES					
Pack Confort Siège conducteur AGR*: réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, siège électrique et lombaire pneumatique Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique Sièges avant chauffants + volant chauffant * Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos)	J6GU	500 €	396 €	388 €	○
JANTES & ROUES					
Jantes alliage 19'' diamantées JASPE	Disponible uniquement sur Hybrid 145 ch e-DCS6		ZHX5	350 €	277 €
				271 €	○

OPTIONS 2008 BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

208

308

408

2008

3008

5008

			TTC	HT	Barème Thermique 7,0%	Barème Électrique 5,0%	BUSINESS
SÉCURITÉ							
Attelage rotule escamotable et démontable sans outil		AQ05	700 €	583 €	543 €	554 €	○ / -(⁽¹⁾)
Pneumatiques All Seasons 3PM ^{SF}	Entraîne les Jantes alliage 17" diamantées	MI23	400 €	333 €	310 €	317 €	○
SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE							
Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW Prédisposé à la fonction V2L (Vehicle To Load)		LZ06	400 €	333 €	310 €	317 €	- / ○ ⁽¹⁾
Pompe à chaleur		2501	450 €	375 €	349 €	356 €	- / ○ ⁽¹⁾
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE							
Teintes métallisées		MO--	700 €	583 €	543 €	554 €	○
JANTES & ROUES							
Prédisposition roue de secours galette	Incompatible avec kit de dépannage pneumatique		20 €	17 €	16 €	16 €	○ / -(⁽¹⁾) ZHK7

OPTIONS 3008 ALLURE BUSINESS

PRIX CONSEILLÉS TTC

			TTC	HT	Barème HYBRIDE 5,0%	Barème ELECTRIQUE & PLUG-IN HYBRIDE 4,0%	BUSINESS
SÉCURITÉ							
Attelage rotule démontable sans outil Avec faisceau 13 voies, avec TSM (Trailer Sway Mitigation) système anti-lacet de la remorque	Disponible uniquement sur version Hybride	AQ14 AQ05	800 € 800 €	667 € 667 €	633 € 633 €	640 € 640 €	○ ○
Pack hiver Pneumatiques All Seasons 3PMSC Advanced Grip Control Contrôle de vitesse à la descente (Hill Assist Descent Control)	Disponible uniquement sur version Hybride	DX02	500 €	417 €	396 €	400 €	○ .
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE							
Teintes métallisées		M0--	1 200 €	1 000 €	950 €	960 €	○
GARNISSAGES & SIÈGES							
Sièges avant chauffants, siège conducteur certifié AGR* Siège conducteur avec réglage longueur d'assise manuel, inclinaison d'assise électrique, réglage lombaire pneumatique * Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos)		WAGP	400 €	333 €	317 €	320 €	○
SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE							
Chargeur embarqué 7,4 kW	Disponible uniquement sur versions Hybride rechargeable	LZ02	400 €	333 €	317 €	320 €	○

● : série ○ : option - : indisponible

(1) Version Thermique / Version Electrique

OPTIONS 5008 ALLURE BUSINESS**PRIX CONSEILLÉS TTC**

			TTC	HT	Barème HYBRIDE 5,0%	Barème ELECTRIQUE 4,0%	BUSINESS	
SÉCURITÉ								
208	Attelage rotule démontable sans outil Avec faisceau 13 voies, avec TSM (Trailer Sway Mitigation) système anti-lacet de la remorque	Disponible uniquement sur version Hybride	AQ14	800 €	667 €	633 €	640 €	
308	Pack hiver Advanced Grip Control Pneumatiques All Seasons 3PMFS Jantes alliage 19" diamantées Contrôle de vitesse à la descente (Hill Assist Descent Control)	Disponible uniquement sur version Hybride rechargeable Disponible uniquement sur version Hybride	AQ05 DX02	800 € 500 €	667 € 417 €	633 € 396 €	640 € 400 €	
408	ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE							
2008	Teintes métallisées	M0-	1 200 €	1 000 €	950 €	960 €	<input type="radio"/>	
3008	Barres de toit longitudinales noir brillant	KK01	200 €	167 €	158 €	160 €	<input type="radio"/>	
5008	GARNISSAGES & SIÈGES							
2008	Sièges avant chauffants, siège conducteur certifié AGR** Siège conducteur avec réglage longueur d'assise manuel, inclinaison d'assise électrique, réglage lombaire pneumatique	WAGP	400 €	333 €	317 €	320 €	<input type="radio"/>	
3008	Configuration 5 places	Incompatible avec option Attelage hors motorisation hybride	AN00	0 €	0 €	0 €	<input type="radio"/>	
5008	SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE							
2008	Chargeur embarqué 7,4 kW	Disponible uniquement sur versions Hybride rechargeable	LZ02	400 €	333 €	317 €	320 €	<input type="radio"/>