

PEUGEOT RIFTER & PEUGEOT e-RIFTER - 5 et 7 Places



GAMME, EQUIPEMENTS, TARIFS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/03/2025

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Certaines versions ou couleurs et certains équipements, peuvent provisoirement être indisponibles en raison de ruptures d'approvisionnement de quelques fournisseurs. Merci de vous rapprocher de votre point de vente Peugeot pour plus de précisions.

Info Tarif mars 2026

Versions

> Ouverture des versions :

RIFTER M Essence 110 ch Manuelle, ALLURE 5 places

RIFTER M Diesel 130 ch Automatique, GT 5 places

RIFTER XL Diesel 130 ch Automatique, GT 5 places (7 en option)

Options

> Ouverture de 3 sièges individuels en rang 2 (uniquement sur les versions RIFTER & E-RIFTER Finition ALLURE)(AL05)

> Ouverture de Sièges avant individuels chauffants (NA01)

> Ouverture de la navigation (ZJC8)

Infos Transversales

RIFTER XL Diesel 130 ch Manuelle, ALLURE 5 places : 148g => 149g de CO2, Malus 3 784 => 4 026 €

Principaux équipements finition ALLURE
ABS, AFU, ESP, ESC, ASR et Aide au démarrage en pente
Aide au stationnement arrière
Airbags frontaux Conducteurs et passager avant, latéraux avant et rideaux
Allumage automatique des feux de croisement et Commutation automatique en feux de route
Banquette rang 2 escamotable 2/3 - 1/3 avec fixations Isofix
Climatisation manuelle
Combiné numérique 10" couleur
Condamnation centralisée avec 1 plip HF + 1 clé
Coques de rétroviseurs et poignées de porte extérieures noires vernies
Détection de sous-gonflage
Essuie-vitre avant automatique
Feux EcoLED : feux de route et feux de croisement
fixations intérieures sur la coiffe de pavillon
Frein de stationnement électrique
Jantes tôles avec enjoliveur pleine roue et pneumatiques 215/65 R16 102H -RENFORCE
Lève-vitres Conducteur et passager avant électriques
Pack Safety GSR V2.2 : Caméra de surveillance du conducteur, Détection & Alerte somnolence, Alerte risque collision & Freinage d'urgence, Lecture des panneaux de vitesse, Alerte franchissement de ligne avec correction
Pavillon avec capucine
Peugeot Connect SOS & Assistance
Porte latérale coulissante droite (et gauche sur Taille XL)
Projecteurs antibrouillard avant
Radio numérique DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10" HD , Bluetooth®, Mirror Screen sans fil (Android Auto™ et Apple CarPlay®), tableau de bord numérique couleur de 10" HD, Mirroring Wifi, reconnaissance vocale pour smartphone (2 connectables), 1 port USB de type C pour les données, 1 port USB de type C pour la charge
Rangement ouvert devant le combiné côté conducteur
Rangements côté passager : Boîte à gants Top Box réfrigérée, Boîte à gants inférieure fermée
Régulateur - limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et chauffants
Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir
Siège passager avant rabattable avec accoudoir
Signature lumineuse à LED
Tablette arrière cache-bagages à 2 positions (tendelet sur Taille XL)
Tablette aviation au dos des sièges avant
Vitres entrebaillantes en rang 2 + Vitres fixes en rang 3
Volant cuir multifonction et chauffant
Volet arrière avec vitre fixe, dégivrage et essuie-vitre

Equipements supplémentaires finition GT
3 sièges individuels en rang 2 , escamotables avec fixation Isofix
Barres de toit longitudinales Noir Mat
Caméra de recul avec Digital Visiopark 180
Climatisation automatique bizone
Jantes alliage 17" avec pneumatiques 215/60 R17 100H -RENFORCE
Lève-vitres avant et rang 2 électriques et séquentiels
Lunette arrière ouvrante surteintée
Portes latérales coulissantes droite et gauche
Pack Drive Assist GSR V2.2 : Assistance à la conduite sur autoroute avec régulateur de vitesse adaptatif et système stop & go couplé avec l'assistance au positionnement sur la voie, reconnaissance étendue des panneaux, système de freinage d'urgence autonome de troisième génération
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sécurité enfant électrique
Surteintage des vitrages Rang 2 et Rang 3
Vitres coulissantes en rang 2 + Vitres fixes en rang 3
Volant cuir multifonction et chauffant GT

Equipements spécifiques versions Electriques
Câble de recharge Wallbox 7,4kW monophasé Mode 3 pour prise Type 2
Chargeur embarqué bidirectionnel 7,4 kW (AC) / 100kW (DC)
Prédisposition à la fonction V2L (Vehicle To Load)*

*La pré-disposition à la fonction V2L offre la possibilité d’alimenter un appareil électrique via la batterie de traction du véhicule.

Le système peut fournir jusqu'à 3,5 kW et 16A.

L’adaptateur permettant d’alimenter les équipements externes est disponible en accessoire au sein du Réseau PEUGEOT

PEUGEOT E-RIFTER - TARIFS VERSIONS

	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (TTC)
e-RIFTER M - Electrique 136 ch Automatique 54 kWh, ALLURE 5 places	4	0	1PK9 AF T ZI F B0 A0 B2	38 250
e-RIFTER M - Electrique 136 ch Automatique 54 kWh, GT 5 places	4	0	1PK9 AF W ZI F B0 A0 B2	42 550
e-RIFTER XL - Electrique 136 ch Automatique 54 kWh, ALLURE 5 places (7 en option)	4	0	1PK9 CL T ZI F B0 A0 B2	39 250
e-RIFTER XL - Electrique 136 ch Automatique 54 kWh, GT 5 places	4	0	1PK9 CL W ZI F B0 A0 B2	43 550

Les prix affichés de E-Rifter incluent systématiquement le prix de la batterie, à savoir 15 100 € TTC sur la batterie 54 kWh

PEUGEOT RIFTER - TARIFS VERSIONS

	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (TTC)	MALUS en €¹
RIFTER M Essence 110 ch Manuelle, ALLURE 5 places	6	145	1PK9 AF T HU K B0 A0 B2	27 250	3 119
RIFTER M Diesel 100 ch Manuelle, ALLURE 5 places	5	140	1PK9 AF T P6 K B0 A0 B2	27 850	2 205
RIFTER M Diesel 130 ch Automatique, GT 5 places	7	150	1PK9 AF W P4 1 B0 A0 B2	33 100	4 279
RIFTER XL Diesel 130 ch Manuelle, ALLURE 5 places (7 en option)	7	149 (152)	1PK9 CL T P4 K B0 A0 B2	30 050	4026 (4 818)
RIFTER XL Diesel 130 ch Automatique, GT 5 places (7 en option)	7	152 (155)	1PK9 CL W P4 1 B0 A0 B2	34 100	4 818 (5 715)

¹Les foyers ayant la charge d'au moins 3 enfants peuvent bénéficier d'une réduction du malus CO2.

PEUGEOT RIFTER & PEUGEOT E-RIFTER - TARIFS OPTIONS

OPTIONS & PACK	Codes options	ALLURE (€ TTC)	GT (€ TTC)
2 sièges individuels en rang 3 (uniquement sur les versions RIFTER & E-RIFTER Taille XL)	AN01	700	700
3 sièges individuels en rang 2 (uniquement sur les versions RIFTER & E-RIFTER Taille M Finition ALLURE)	AL05	500	-
3 sièges individuels en rang 2 (uniquement sur les versions RIFTER & E-RIFTER Taille XL Finition ALLURE)	AL05	300	-
Sièges avant individuels chauffants (Commande de réglage indépendante sur chaque siège)	NA01	300	300
Navigation et radio DAB sur tablette tactile 10" couleur HD avec Mirroring Wifi , reconnaissance vocale, Android Auto™ et Apple CarPlay®, Cartographie Europe, ports USB Type-C	ZJC8	540	540
Porte latérale coulissante gauche (uniquement sur versions RIFTER & E-RIFTER Taille M finition ALLURE, de série sur les autres versions)	PC19	400	-
Pack Techno ALLURE : Climatisation automatique bizona, Navigation sur tablette tactile 10" couleur HD avec mirror screen sans fil, Accès & Démarrage mains-libres, Chargeur sans fil, Prise 230V	J66K	1 000	
Pack Style (1) : 3 sièges individuels en rang 2, Rail de porte latérale coulissante avec enjoliveur peint, Jantes alliage 16", Barres de toit longitudinales Noir mat, Surteintage des vitrages Rang 2 et Rang 3 (incompatible avec l'option AN01 pour version E-RIFTER Taille XL finition ALLURE)	J6TM	900	
Pack Hiver : Pare-brise chauffant, Sièges conducteur et passager chauffants	J2C7	300	300
Pack Hiver avec Pompe à chaleur : Pare-brise chauffant, Sièges conducteur et passager chauffants (uniquement sur les versions E-RIFTER)(entraîne la climatisation automatique bizona)	J6SN	1 300	1 300
Chargeur embarqué 11kW triphasé en mode AC(compatible 7,4kW monophasé) // 100 kW en mode DC (le câble de recharge série est remplacé par un câble de recharge triphasé 22kW, compatible 7,4kW en monophasé)	LZ06	400	400
Pack Techno GT : Accès & Démarrage mains-libres, Chargeur sans fil, Prise 230V, Grip Control avec Hill Assist Descent	J6TZ		600
Pack Connect : Navigation sur tablette tactile 10" couleur HD avec reconnaissance vocale, Aide au stationnement avant et latéral, Surveillance des angles morts	J66N		700
Pavillon multifonction (2) avec toit vitré panoramique occultable (indisponible sur Taille XL)	OU01		750
Condamnation centralisée avec 2 plips HF	JA12	50	50

(1) Le Pack style entraîne : la sécurité enfant électrique, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, les lève-vitres avant et rang 2 électriques et séquentiels, la lunette arrière ouvrante surteintée, la porte latérale coulissante gauche

(2) Le Pavillon multifonctions entraîne : le rétroviseur électrochrome

PEUGEOT RIFTER & PEUGEOT E-RIFTER - TEINTES DE CAISSE & GARNISSAGES

		Codes	Tarif TTC
TEINTE OPAQUE	Kaolin White	P0PR	Gratuit
TEINTES MÉTALLISÉES	Kiama Blue	M0M6	600 €
	Gris Acier	M0F4	
	Sirkka Green	M04Q	
	Noir Perla Nera	M09V	

Codes	Noms garnissages	Finition	Prix client
CRFX	Tissu Sixties	ALLURE	Gratuit
CSFY	Tissu Losange	GT	Gratuit



PEUGEOT E-RIFTER **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** - FEVRIER 2026

VERSIONS	Moteur Electrique 100kW - Batterie 54 kWh			
	Taille M - ALLURE	Taille M - GT	Taille XL - ALLURE	Taille XL - GT
Nombres de places	5 de série	5 de série	5 de série (7 en option)	5 de série
MOTEUR				
Puissance administrative (CV)	4			
Type	Synchrone à aimant permanent avec Réducteur mono-rapport			
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn	100 (136) entre 3540 et 13000 tr/min			
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 entre 500 et 3530 tr/min			
Intervalle de maintenance (en conditions normales d'utilisation)	1ère visite à 1 an ou 20 000 Km, puis tous les 2 ans ou 40 000 km			
Niveau sonore en mouvement (directive ECE R51)	66 dB			
AUTONOMIES & CONSOMMATIONS WLTP (variables selon version et options)				
Autonomie maximum cycle Combiné (consommation)	Jusqu'à 339 Km (183 W.h/km)	Jusqu'à 331 Km (163 W.h/km)	Jusqu'à 333 Km (187 W.h/km)	Jusqu'à 327 Km (165 W.h/km)
Autonomie maximum cycle Urbain (consommation)	Jusqu'à 462 Km (135 W.h/km)	Jusqu'à 448 Km (121 W.h/km)	Jusqu'à 449 Km (139 W.h/km)	Jusqu'à 440 Km (123 W.h/km)
DIRECTION				
Diamètre de braquage Entre trottoirs / Entre murs (m)	10,8 - 11,3		11,5 - 12,0	
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES				
Liaison au sol avant / arrière	Type Pseudo-Mac Pherson / Essieu à traverse déformable			
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques			
Pneumatiques série	Finition ALLURE : 215/65 R16 102H - Finition GT : 215/60 R17 100H			
Equipement de secours	Cale pour immobiliser le véhicule & anneau de remorquage			
Batterie				
Capacité (kWh)	54 (capacité utile 50,57)			

PEUGEOT E-RIFTER CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - FEVRIER 2026

VERSIONS	Moteur Electrique 100kW - Batterie 54 kWh			
	Taille M - ALLURE	Taille M - GT	Taille XL - ALLURE	Taille XL - GT
Nombres de places	5 de série	5 de série	5 de série (7 en option)	5 de série
DIMENSIONS (en mm)				
Longueur	4403		4753	
Porte à faux Avant	892		892	
Empattement	2785		2975	
Porte à faux arrière	726		886	
Largeur / avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs déployés	1848 / 1921 / 2107			
Hauteur maximum	1880			
VOLUMES (configurations 5 places, en litres)				
Coffre sous tablette / au pavillon	775 / 1355		1050 / 1900	
Au pavillon derrière rang 1 avec rang 2 escamoté	3000		3500	
Au pavillon derrière rang 1 avec rang 2 escamoté + siège passager escamoté	3500		4000	
MASSES & CHARGES				
Masse à vide (kg)	1755		1826 (1866 en version 7 places)	
Masse totale autorisée en charge (kg)	2360		2390 (2450 en version 7 places)	
Masse maxi à la verticale de l'attelage (kg)	50			
Masse maxi remorquable (kg)	750 (valeur identique remorque non freinée ou freinée, pas de report de charge possible) (Pas de remorquage possible en version 7 places)			
PERFORMANCES (conducteur seul)				
Vitesse maximale (km/h)	132			
0-100 km/h (s)	9,9		11,3	
80 à 120 km/h	7,5		8,5	

PEUGEOT RIFTER CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MARS 2026

VERSIONS		M Essence 110 ch Manuelle - ALLURE	M Diesel 100 ch Manuelle - ALLURE	M Diesel 130 ch Automatique - GT	XL Diesel 130 ch Manuelle - ALLURE	XL Diesel 130 ch Automatique - GT
Nombres de places		5 de série	5 de série	5 de série	5 de série (7 en option)	
MOTEUR						
Type	Turbo Essence / Injection directe haute pression 12 soupapes	Turbo Diesel / Injection directe haute pression 16 soupapes	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes	Turbo Diesel / Injection directe haute pression 16 soupapes	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes	
Puissance administrative (CV)	6	5	7	7	7	
Nombre de cylindres	3	4	4	4	4	
Cylindrée en cm3	1199	1499	1499	1499	1499	
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min)	81 (110) à 5500 tr/min	75 (100) à 3750 tr/min	96 (130) à 3750 tr/min	96 (130) à 3750 tr/min	96 (130) à 3750 tr/min	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	205 à 1750 tr/min	250 à 1750 tr/min	300 à 1750 tr/min	300 à 1750 tr/min	300 à 1750 tr/min	
Normes de dépollution	Euro 6.e-bis	Euro 6.e-bis	Euro 6.e-bis	Euro 6.e-bis	Euro 6.e-bis	
Système Stop&Start	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
Plan d'entretien	Tous les 20 000 km ou 1 an	Tous les 30 000 km ou 1 an	Tous les 40 000 km ou 2 ans	Tous les 30 000 km ou 1 an	Tous les 40 000 km ou 2 ans	
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)						
Gazole / AdBlue®	-	50 / 17				
TRANSMISSION						
Boite de vitesse / Nombre de rapport	Manuelle / 6	Manuelle / 6	Automatique / 8	Manuelle / 6	Automatique / 8	
DIRECTION						
Diamètre de braquage Entre trottoirs / Entre murs (m)	10,8 - 11,3			11,5 - 12,0		
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES						
Liaison au sol avant / arrière	Type Pseudo-Mac Pherson / Essieu à traverse déformable					
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques					
Pneumatiques	Série : 215/65 R16 102H- RENFORCE	Série : 215/65/R16 102H - RENFORCE	Série : 215/65/R16 102H - RENFORCE	Série : 215/65/R16 102H - RENFORCE	Série : 215/65/R16 102H - RENFORCE	
Equipement de secours	Cale pour immobiliser le véhicule & anneau de remorquage					
PERFORMANCES (conducteur seul)						
Vitesse maximale (km/h)	179	172	184	184	184	
0-100 km/h (s)	11,8	12,8	11,6	11,7 (11,9)	12 (12,2)	
80 à 120 km/h	11,3	12,3	8,1	10,1 (10,3)	8,4 (8,6)	

PEUGEOT RIFTER CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MARS 2026

VERSIONS	M Essence 110 ch Manuelle - ALLURE	M Diesel 100 ch Manuelle - ALLURE	M Diesel 130 ch Automatique - GT	XL Diesel 130 ch Manuelle - ALLURE	XL Diesel 130 ch Automatique - GT
Nombres de places	5 de série	5 de série	5 de série	5 de série (7 en option)	
DIMENSIONS (en mm)					
Longueur	4403			4753	
Porte à faux Avant	1618			892	
Empattement	2785			2975	
Porte à faux arrière	726			886	
Largeur / avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs déployés	1848 / 1921 / 2107				
Hauteur maximum	1880				
VOLUMES (configurations 5 places, en litres)					
Coffre sous tablette / au pavillon	775 / 1355	775 / 1355	775 / 1355	1050 / 1900	1050 / 1900
Au pavillon derrière rang 1 avec rang 2 escamoté	3000	3000	3000	3500	3500
Au pavillon derrière rang 1 avec rang 2 escamoté + siège passager escamoté	3500	3500	3500	4000	4000
MASSES & CHARGES					
Masse à vide (kg)	1423	1430	1599	1552 (1594)	1641 (1750)
Masse totale autorisée en charge (kg)	2060	2135	2100	2150 (2320)	2175 (2325)
Masse maxi à la verticale de l'attelage (kg)	74	74	52	74 (50)	74 (50)
Masse maxi remorquable (kg) : Remorque Freinée / Remorque non freinée	1150 / 745	1 300 / 750	1 300 / 750	1250 / 750 (1050 / 750)	1250 / 750 (1050 / 750)
CONSOMMATIONS (configurations 5 places)					
Vitesse basse (l/100 Km)	7,8	6,3	6,5	6,9(7,0)	6,6(6,8)
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,0	5,1	5,4	5,5(5,6)	5,5(5,6)
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,4	4,5	4,9	4,8(4,9)	5(5,1)
Vitesse très élevée (l/100 Km)	6,9	5,8	6,3	6,1(6,2)	6,4(6,5)
Cycle combiné (l/100 km)	6,4	5,3	5,7	5,6(5,8)	5,8(5,9)
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	145	140	150	149 (152)	152 (155)
EMISSIONS					
Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	601,3	67,1	64,8	58,8	64,8 (67,7)
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	18,1	44,4	67,7	46,5	74
Particules (PTCL - mg/km)	0,18	0,20	0,21	0,36	0,21
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	79	74	76	74	76
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	68	68	68	68	68